

R-KLT nach VDA 4500

300 x 200 x 148 mm



R-KLT 3215 PP

Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20704

400 x 300 x 148 mm



R-KLT 4315 PP

Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	10,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20714

R-KLT 4329 PP

Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 257,3 mm
Nutzhöhe im Stapel	242,3 mm
Inhalt im Stapel	22,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20724

400 x 300 x 280 mm

**R-KLT 6415 PP**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	21,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20794

600 x 400 x 148 mm



R-KLT nach VDA 4500

600 x 400 x 174 mm



R-KLT 6418 PP**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	79444*

R-KLT 6418 VS01 PP** mit Vibrationsschweißboden

Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	79454*

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 214 mm



R-KLT 6422 PP

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	79414*

R-KLT 6422 VS01 PP** mit Vibrationsschweißboden

Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	79424*

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 280 mm



R-KLT 6429 PP

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20734

R-KLT 6429 VS01 PP** mit Vibrationsschweißboden

Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	24584*

** ohne VDA-Empfehlung

Zubehör

RL-KLT-D 35 PP Auflagedeckel 300 x 200 mm

Farbe RAL 5005

Bestell-Nr. 20854

RL-KLT-D 45 PP Auflagedeckel 400 x 300 mm

Farbe RAL 5005


Bestell-Nr. 20834

RL-KLT-D 65 PP Auflagedeckel 600 x 400 mm


Farbe RAL 5005

Bestell-Nr. 20844

Deckel



300 x 200 mm



400 x 300 mm



600 x 400 mm

A 1208 PP** Abdeckhaube 1.200 x 800 mm

Farbe RAL 5012

Bestell-Nr. 39704

A 1208-1 PP Abdeckhaube 1.200 x 800 mm


Farbe RAL 5012

Bestell-Nr. 35614


** ohne VDA-Empfehlung

Weitere Farben und Größen auf Anfrage

Abdeckhauben



A 1208 PP



A 1208-1 PP