

R-KLT nach VDA 4504

300 x 200 x 148 mm



KLT 3115 ESD

Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20888

400 x 300 x 148 mm



R-KLT 4115 ESD

Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	10,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20718

R-KLT 4129 ESD

Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 257,3 mm
Nutzhöhe im Stapel	242,3 mm
Inhalt im Stapel	22,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20728

400 x 300 x 280 mm

**R-KLT 6115 ESD**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	21,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20798

600 x 400 x 148 mm



R-KLT nach VDA 4504

600 x 400 x 174 mm



R-KLT 6118 ESD**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	79448*

R-KLT 6118 VS01 ESD** mit Vibrationsschweißboden

Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	79458*

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 214 mm



R-KLT 6122 ESD

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	79418

R-KLT 6122 VS01 ESD mit Vibrationsschweißboden

Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	79428*

600 x 400 x 280 mm



R-KLT 6129 ESD

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20738

R-KLT 6129 VS01 ESD** mit Vibrationsschweißboden

Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	24618*

** ohne VDA-Empfehlung

Zubehör

VDA-KLT-D 31 ESD Auflagedeckel 300 x 200 mm

Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20838

VDA-KLT-D 41 ESD Auflagedeckel 400 x 300 mm

Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20848

VDA-KLT-D 61 ESD Auflagedeckel 600 x 400 mm

Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20858

Deckel



300 x 200 mm



400 x 300 mm



600 x 400 mm

A 1208-1 ESD Abdeckhaube 1.200 x 800 mm

Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	35718*

Abdeckhaube



A 1208-1 ESD