

# Standardausführungen

## 200 x 150 x 120 mm



### EF 2120 PP

Außenmaße L x B x H	200 x 148 x 117 mm		
Innenmaße L x B x H	153 x 106 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	102 mm		
Inhalt	2,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22031	22034	22035

### EF 2120 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22038		

## 300 x 200 x 120 mm



### EF 3120 PP

Außenmaße L x B x H	299 x 199 x 117 mm		
Innenmaße L x B x H	254 x 154 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	102 mm		
Inhalt	4,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22021	22024	22025

### EF 3120 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22028		

## 300 x 200 x 170 mm



### EF 3170 PP

Außenmaße L x B x H	299 x 199 x 170 mm		
Innenmaße L x B x H	253 x 153 x 168 mm		
Nutzhöhe im Stapel	148 mm		
Inhalt	7,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22261	22264	22265

### EF 3170 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22268		

**EF 3220 PP**

Außenmaße L x B x H	299 x 199 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	253 x 153 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Inhalt	9,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22931	22934	22935

**EF 3220 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22938		

300 x 200 x 220 mm

**EF 4040 PP**

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 40 mm		
Innenmaße L x B x H	358 x 258 x 38 mm		
Nutzhöhe im Stapel	28 mm		
Inhalt	3,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15501	15504	15505

**EF 4040 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	15508		

400 x 300 x 40 mm

**EF 4070 PP**

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 75 mm		
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 73 mm		
Nutzhöhe im Stapel	61 mm		
Inhalt	6,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21741	21744	21745

**EF 4070 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21748		

400 x 300 x 75 mm



# Standardausführungen

## 400 x 300 x 80 mm



### EF 4080 PP

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 80 mm		
Innenmaße L x B x H	358 x 258 x 78 mm		
Nutzhöhe im Stapel	68 mm		
Inhalt	7,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15511	15514	15515

### EF 4080 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	15518		

## 400 x 300 x 81 mm




### EFR 4070 PP Aufsatzrahmen

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 81 mm		
Aufstockung Höhe (innen)	63 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21751*	21754*	21755*

### EFR 4070 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21758*		

## 400 x 300 x 120 mm



### EF 4120 PP

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 120 mm		
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	105 mm		
Inhalt	11,1 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14891	14894	14895

### EF 4121 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	105 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	16151*	-	16155*

### EF 4123 PP Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	102 mm		
Inhalt	10,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14901*	-	14905*

### EF 4120 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14898		

**EF 4130 PP**

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 130 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 127 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Inhalt	11,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15351*	15354*	15355*

**EF 4131 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 127 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15361*	-	15365*

**EF 4130 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	15358*

400 x 300 x 130 mm

**EF 4140 PP**

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 140 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Inhalt	12,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22271	22274	22275

**EF 4141 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22331*	-	22335*

**EF 4143 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	353 x 253 x 134 mm		
Nutzhöhe im Stapel	114 mm		
Inhalt	12,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22341*	-	22345*

**EF 4140 PPL** in leitfähiger Ausführung


Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	22278

400 x 300 x 140 mm



# Standardausführungen

## 400 x 300 x 170 mm



### EF 4170 PP

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 170 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 167 mm		
Nutzhöhe im Stapel	147 mm		
Inhalt	15,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22161	22164	22165

### EF 4171 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 167 mm		
Nutzhöhe im Stapel	147 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22171*	-	22175*

### EF 4173 PP Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 164 mm		
Nutzhöhe im Stapel	144 mm		
Inhalt	15,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22181*	-	22185*

### EF 4170 VB PP mit verripptem Boden

Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 147 mm		
Nutzhöhe im Stapel	127 mm		
Inhalt	13,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	23161*	-	23165*

### EF 4170 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22168		

## 400 x 300 x 220 mm



### EF 4220 PP

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Inhalt	20,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14951	14954	14955

### EF 4221 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14961	-	14965*

### EF 4223 PP Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 214 mm		
Nutzhöhe im Stapel	194 mm		
Inhalt	19,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14971	-	14975

### EF 4220 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14958		

**EF 4320 PP**

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 320 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 253 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	306 mm		
Inhalt	29,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14741	14744	14745

**EF 4320 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14748		

400 x 300 x 320 mm

**EF 4440 PP**

Außenmaße L x B x H	399 x 399 x 420 mm		
Innenmaße L x B x H	353 x 353 x 417 mm		
Nutzhöhe im Stapel	397 mm		
Inhalt	53,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22351*	22354*	22355*

**EF 4441 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	353 x 353 x 417 mm		
Nutzhöhe im Stapel	397 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22361*	-	22365*

**EF 4443 PE** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	353 x 353 x 414 mm		
Nutzhöhe im Stapel	394 mm		
Inhalt	53,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22371*	-	22375*

400 x 400 x 420 mm




# Standardausführungen

600 x 400 x 75 mm



<b>EF 6070 PP</b>			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 75 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 72 mm		
Nutzhöhe im Stapel	60 mm		
Inhalt	14,3 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22041	22044	22045
<b>EF 6070 PPL in leitfähiger Ausführung</b>			
Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22048		

600 x 400 x 81 mm



<b>EFR 6070 PP Aufsatzrahmen</b>			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 81 mm		
Aufstockung Höhe (innen)	63 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22071*	22074*	22075*
<b>EFR 6070 PPL in leitfähiger Ausführung</b>			
Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22078		

**EF 6120 PP**

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 120 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	97 mm		
Inhalt	23,3 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	92281	970309	92285

**EF 6121 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	97 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	93601*	-	93605*

**EF 6123 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	552 x 352 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	94 mm		
Inhalt	22,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	16141*	16144*	16145*

**EF 6120 VB PP** mit verripptem Boden

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 97 mm		
Nutzhöhe im Stapel	77 mm		
Inhalt	19,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	93061*	-	93065*

**EF 6120 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	92288		

**EF 6120 VB PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	92278*		

**600 x 400 x 120 mm****EF 6140 PP**

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 140 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Inhalt	27,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22231	22234	22235

**EF 6141 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22241*	-	22245*

**EF 6143 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 134 mm		
Nutzhöhe im Stapel	114 mm		
Inhalt	26,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22251*	-	22255*

**EF 6140 VB PP** mit verripptem Boden


Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	97 mm		
Inhalt	23,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	23181*	-	23185*

**EF 6140 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22238*		

**EF 6140 VB PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	23188*		

**600 x 400 x 140 mm**



# Standardausführungen

## 600 x 400 x 150 mm



### EF 6150 PP

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 150 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 147 mm		
Nutzhöhe im Stapel	127 mm		
Inhalt	29,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21951	21954	21955

### EF 6151 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 147 mm		
Nutzhöhe im Stapel	127 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21961*	-	21965*

### EF 6153 PP Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 144 mm		
Nutzhöhe im Stapel	124 mm		
Inhalt	28,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21971*	-	21975*

### EF 6150 VB PP mit verripptem Boden

Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 127 mm		
Nutzhöhe im Stapel	107 mm		
Inhalt	26,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21891*	-	21895*

### EF 6150 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21958		

### EF 6150 VB PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21898*		

## 600 x 400 x 170 mm



### EF 6170 PP

Außenmaße L x B x H	606 x 399 x 170 mm		
Innenmaße L x B x H	570 x 370 x 166 mm		
Nutzhöhe im Stapel	151 mm		
Inhalt	34,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15371	15374	15375

### EF 6170 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	15378		

**EF 6180 PP**

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 180 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 176 mm		
Nutzhöhe im Stapel	156 mm		
Inhalt	35,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15661	15664	15665

**EF 6181 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 176 mm		
Nutzhöhe im Stapel	156 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22051*	-	22055*

**EF 6183 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 173 mm		
Nutzhöhe im Stapel	153 mm		
Inhalt	34,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22061*	-	22065*

**EF 6180 VB PP** mit verripptem Boden


Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 157 mm		
Nutzhöhe im Stapel	137 mm		
Inhalt	31,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21981*	-	21985*

**EF 6180 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	15668		

**EF 6180 VB PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21988*		

**600 x 400 x 180 mm****EF 6220 PP**

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 216 mm		
Nutzhöhe im Stapel	196 mm		
Inhalt	43,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14851	14854	14855

**EF 6221 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 216 mm		
Nutzhöhe im Stapel	196 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	16091	-	16095

**EF 6223 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 213 mm		
Nutzhöhe im Stapel	193 mm		
Inhalt	42,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14861*	-	14865*

**EF 6220 VB PP** mit verripptem Boden


Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 197 mm		
Nutzhöhe im Stapel	177 mm		
Inhalt	39,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21861*	-	21865*

**EF 6220 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14858		


**EF 6220 VB PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21868*		

**600 x 400 x 220 mm**

# Standardausführungen

## 600 x 400 x 240 mm



<b>EF 6240 PP</b>			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 240 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 236 mm		
Nutzhöhe im Stapel	216 mm		
Inhalt	47,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22091	22094	22095
<b>EF 6241 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen</b>			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 236 mm		
Nutzhöhe im Stapel	216 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22141*	-	22145*
<b>EF 6243 PP Boden und Wände durchbrochen</b>			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 234 mm		
Nutzhöhe im Stapel	214 mm		
Inhalt	46,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22151*	-	22155*
<b>EF 6240 VB PP mit verripptem Boden</b>			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Inhalt	43,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22911*	-	22915*
<b>EF 6240 PPL in leitfähiger Ausführung</b>			
Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22098		

## 600 x 400 x 285 mm



<b>EF 6280 PP</b>			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 285 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 281 mm		
Nutzhöhe im Stapel	261 mm		
Inhalt	56,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21921	21924	21925
<b>EF 6281 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen</b>			
Innenmaße L x B x H	551 x 351 x 281 mm		
Nutzhöhe im Stapel	261 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21931*	-	21935*
<b>EF 6283 PP Boden und Wände durchbrochen</b>			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 279 mm		
Nutzhöhe im Stapel	258 mm		
Inhalt	56,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21941*	-	21945*
<b>EF 6280 VB PP mit verripptem Boden</b>			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 262 mm		
Nutzhöhe im Stapel	242 mm		
Inhalt	53,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21881*	-	21885*
<b>EF 6280 PPL in leitfähiger Ausführung</b>			
Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21928		
<b>EF 6280 VB PPL in leitfähiger Ausführung</b>			
Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21888*		

**EF 6320 PP**

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	296 mm		
Inhalt	63,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14831	14834	14835

**EF 6321 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	296 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	16071	-	16075

**EF 6323 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 313 mm		
Nutzhöhe im Stapel	293 mm		
Inhalt	63,1 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14841*	-	14845*

**EF 6320 VB PP** mit verripptem Boden

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 296 mm		
Nutzhöhe im Stapel	276 mm		
Inhalt	60,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21871*	-	21875*

**EF 6320 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14838		

**EF 6320 VB PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21878*		

**600 x 400 x 320 mm****EF 6420 PP**

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 420 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 416 mm		
Nutzhöhe im Stapel	396 mm		
Inhalt	83,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14921	14924	14925

**EF 6421 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 416 mm		
Nutzhöhe im Stapel	396 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14931*	-	14935

**EF 6423 PP** Boden und Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 413 mm		
Nutzhöhe im Stapel	393 mm		
Inhalt	83,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14941*	-	14945*

**EF 6420 VB PP** mit verripptem Boden

Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 396 mm		
Nutzhöhe im Stapel	376 mm		
Inhalt	80,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	21991*	-	21995*

**EF 6420 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14928		

**EF 6420 VB PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	21998*		

**600 x 400 x 420 mm**

# Standardausführungen

800 x 600 x 320 mm



**EF 8320 PP**

Außenmaße L x B x H	800 x 600 x 321 mm		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 307 mm		
Nutzhöhe im Stapel	286 mm		
Inhalt	122,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	35 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	14881*	14884*	14885*

**EF 8321 PP** Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 307 mm		
Nutzhöhe im Stapel	286 mm		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22131*	-	22135*

**EF 8320 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	14888*		

# Spezialausführungen

## EF 6220 D11 PP eine Stirnwand 1/2 offen

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 216 mm		
Nutzhöhe im Stapel	196 mm		
Stirnwandöffnung B x H	278 x 110 mm		
Inhalt	43,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	auf Anfr.	93904	auf Anfr.

## SK 64102 PP Staubklappe

Farbe	Transparent		
Bestell-Nr.	93930		

### 600 x 400 x 220 mm



## EF 6320 B11 PP eine Stirnwand 1/2 offen

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	296 mm		
Stirnwandöffnung B x H	278 x 160 mm		
Inhalt	63,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	auf Anfr.	93894	auf Anfr.

## SK 64152 PP Staubklappe

Farbe	Transparent		
Bestell-Nr.	93920		

### 600 x 400 x 320 mm



## EF 6420 A14 PP eine Stirnwand 1/2 offen

Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 420 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 416 mm		
Nutzhöhe im Stapel	396 mm		
Stirnwandöffnung B x H	278 x 210 mm		
Inhalt	83,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	auf Anfr.	93884	auf Anfr.






## SK 64202 PP Staubklappe

Farbe	Transparent		
Bestell-Nr.	93910		

### 600 x 400 x 420 mm



# Spezialausführungen



## Grundmaß 400 x 300 mm

Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 120 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 4120 G1 PP</b>					
Stirnwände lochgestanzt					
356 x 256 x 117 mm	105 mm	11,1 Liter	15 kg	92201*	92205*


Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 120 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 4120 G2 PP</b>					
eine Stirnseite mit Etikettenfeld, eine Stirnseite mit Unterfassgriff					
356 x 256 x 117 mm	105 mm	11,1 Liter	15 kg	92211*	92215*
<b>EF 4121 G2 PP</b>					
Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
356 x 256 x 117 mm	105 mm	11,1 Liter	15 kg	95611*	95615*
<b>EF 4123 G2 PP</b>					
Boden und Wände durchbrochen					
356 x 256 x 114 mm	102 mm	10,6 Liter	10 kg	95631*	95635*

Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 140 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 4140 L1 PP</b>					
eine Stirnwand nach oben offen					
354 x 254 x 137 mm	117 mm	12,8 Liter	15 kg	23191*	23195*

Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 4220 F1 PP</b>					
eine Stirnwand nach oben halboffen, mit Schräggriff					
355 x 255 x 217 mm	197 mm	20,4 Liter	15 kg	92251*	92255*
<b>EF 4221 F1 PP</b>					
Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
355 x 255 x 217 mm	197 mm	20,4 Liter	15 kg	95641*	95645*
<b>EF 4223 F1 PP</b>					
Boden und Wände durchbrochen					
353 x 253 x 214 mm	194 mm	19,9 Liter	10 kg	95661*	95665*


Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 4220 F3 PP</b>					
eine Längswand nach oben offen, mit Etikettenfeld					
355 x 255 x 217 mm	197 mm	20,4 Liter	15 kg	92961*	92965*

Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 4320 H1 PP</b> eine Stirnwand $\frac{3}{4}$ offen, mit Option für Klappe					
354 x 253 x 316 mm	306 mm	29,7 Liter	15 kg	95691*	95695*




## Grundmaß 600 x 400 mm


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6220 D1 PP</b> eine Stirnwand nach oben halb offen					
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	92411*	92415*
<b>EF 6221 D1 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	95871*	95875*
<b>EF 6223 D1 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 213 mm	193 mm	42,9 Liter	15 kg	95901*	95905*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6220 D5 PP</b> eine Stirnwand 2/3 offen					
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	95851*	95855*
<b>EF 6221 D5 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	95861*	95865*
<b>EF 6223 D5 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 213 mm	193 mm	42,9 Liter	15 kg	95891*	95895*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6220 D8 PP</b> eine Stirnwand zum Boden hin ganz offen					
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	92971*	92975*



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6220 D12 PP</b> reduzierte Eintauchtiefe, 12 mm mehr Innenhöhe bei Stapelung					
553 x 353 x 216 mm	208 mm	42,9 Liter	20 kg	auf Anfr.	auf Anfr.




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 240 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6240 C1 PP</b> eine Stirnwand maximal offen					
553 x 353 x 236 mm	216 mm	47,5 Liter	20 kg	92511*	92515*
<b>EF 6241 C1 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 236 mm	216 mm	47,5 Liter	20 kg	92531*	92535*
<b>EF 6243 C1 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 234 mm	214 mm	46,9 Liter	15 kg	92551*	92555*






# Spezialausführungen




## Grundmaß 600 x 400 mm


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 240 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6240 C2 PP</b> reduzierte Eintauchtiefe, 10 mm mehr Innenhöhe bei Stapelung					
553 x 353 x 236 mm	226 mm	47,5 Liter	20 kg	92521*	92525*
<b>EF 6241 C2 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 236 mm	226 mm	47,5 Liter	20 kg	92541*	92545*
<b>EF 6243 C2 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 234 mm	224 mm	46,9 Liter	15 kg	92561*	92565*



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B1 PP</b> eine Stirnwand halb offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92601*	92605*
<b>EF 6321 B1 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92661*	92665*
<b>EF 6323 B1 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	92721*	92725*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B2 PP</b> eine Stirnwand 2/3 offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92611*	92615*
<b>EF 6321 B2 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92671*	92675*
<b>EF 6323 B2 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	92731*	92735*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B3 PP</b> eine Stirnwand ganz offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92621*	92625*
<b>EF 6321 B3 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92681*	92685*
<b>EF 6323 B3 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	92741*	92745*


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B5 PP</b> eine Stirnwand halb offen, mit einrastbarem Stahlblechschieber					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92641*	92645*
<b>EF 6321 B5 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92701*	92705*
<b>EF 6323 B5 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	92761*	92765*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B6 PP</b> eine Stirnwand nach oben offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92651*	92655*
<b>EF 6321 B6 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92711*	92715*
<b>EF 6323 B6 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	92771*	92775*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B7 PP</b> eine Stirnwand mit Sonder-Etikettenfeld					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	95801*	95805*
<b>EF 6321 B7 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	95821*	95825*
<b>EF 6323 B7 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	95841*	95845*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B8 PP</b> eine Stirnwand nach oben offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	95791*	95795*
<b>EF 6321 B8 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	95811*	95815*
<b>EF 6323 B8 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	95831*	95835*



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B9 PP</b> eine Stirnwand über die gesamte Höhe offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92981*	92985*



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6320 B4 PP</b> eine Längswand zum Boden hin ganz offen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92631*	92635*
<b>EF 6321 B4 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	92691*	92695*
<b>EF 6323 B4 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	92751*	92755*




\* = Artikel auf Anfrage

# Spezialausführungen




## Grundmaß 600 x 400 mm



### Außenmaße L x B x H

599 x 399 x 420 mm


Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A1 PP</b> eine Stirnwand halb offen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92801*	92805*
<b>EF 6421 A1 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92851*	92855*
<b>EF 6423 A1 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	92901*	92905*



### Außenmaße L x B x H

599 x 399 x 420 mm


Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A2 PP</b> eine Stirnwand ganz offen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92811*	92815*
<b>EF 6421 A2 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92861*	92865*



### Außenmaße L x B x H

599 x 399 x 420 mm

Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A3 PP</b> eine Stirnwand nach oben offen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92821*	92825*
<b>EF 6421 A3 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92871*	92875*
<b>EF 6423 A3 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	92921*	92925*




### Außenmaße L x B x H


599 x 399 x 420 mm

Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A4 PP</b> eine Stirnwand maximal offen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92831*	92835*
<b>EF 6421 A4 PP</b> Boden geschlossen, Wände durchbrochen					
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92881*	92885*
<b>EF 6423 A4 PP</b> Boden und Wände durchbrochen					
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	92931*	92935*


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A10 PP</b>		eine Stirnwand ganz offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	95701*	95705*
<b>EF 6421 A10 PP</b>		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	95731*	95735*
<b>EF 6423 A10 PP</b>		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	95761*	95765*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A5 PP</b>		eine Längswand halb offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92841*	92845*
<b>EF 6421 A5 PP</b>		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	92891*	92895*
<b>EF 6423 A5 PP</b>		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	92941*	92945*



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A7 PP</b>		eine Längswand maximal offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	95721*	95725*
<b>EF 6421 A7 PP</b>		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	95751*	95755*
<b>EF 6423 A7 PP</b>		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	95781*	95785*




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 6420 A9 PP</b>		eine Längswand nach oben halb offen, mit Sonder-Etikettenfeld			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	95711*	95715*
<b>EF 6421 A9 PP</b>		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	95741*	95745*
<b>EF 6423 A9 PP</b>		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	95771*	95775*



## Grundmaß 800 x 600 mm

Außenmaße L x B x H		800 x 600 x 321 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	Bestell-Nr. Rot	Grau
<b>EF 8320 J1 PP</b>		eine Stirnwand halb offen, mit Durchfassgriff			
755 x 555 x 307 mm	306 mm	122,0 Liter	35 kg	95921*	95925*
<b>EF 8321 J1 PP</b>		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
755 x 555 x 307 mm	286 mm	122,0 Liter	35 kg	95931*	95935*



# Deckel

## Grundmaß 200 x 150 mm



<b>EF-D 21 PP Auflagedeckel</b>				<b>EF-D 21 PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21791	21794	21795	21798
<b>EF-D 21-H PP mit Haken**</b>				<b>EF-D 21-H PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39911	39914	39915	39918*
<b>EF-D 21-S PP mit Scharnieren</b>				<b>EF-D 21-S PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21001	21004	21005	21008
<b>EF-D 21-SF PP Deckel werksseitig montiert</b>				<b>EF-D 21-SF PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21011*	21014*	21015*	21018*

\*\* Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

## Grundmaß 300 x 200 mm



<b>EF-D 32 PP Auflagedeckel</b>				<b>EF-D 32 PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	22281	22284	22285	22288
<b>EF-D 32-H PP mit Haken**</b>				<b>EF-D 32-H PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39921	39924	39925	39928
<b>EF-D 32-S PP mit Scharnieren</b>				<b>EF-D 32-S PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21021	21024	21025	21028
<b>EF-D 32-SF PP Deckel werksseitig montiert</b>				<b>EF-D 32-SF PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21031*	21034*	21035*	21038*

\*\* Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

## Grundmaß 400 x 300 mm



<b>EF-D 43 PP Auflagedeckel</b>				<b>EF-D 43 PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	15031	15034	15035	15038
<b>EF-D 43-H PP mit Haken**</b>				<b>EF-D 43-H PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39931	39934	39935	39938
<b>EF-D 43-S PP mit Scharnieren</b>				<b>EF-D 43-S PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21041	21044	21045	21048
<b>EF-D 43-SF PP Deckel werksseitig montiert</b>				<b>EF-D 43-SF PPL</b>
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21051*	21054*	21055*	21058*

\*\* Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

EF-D 44 PP Auflagedeckel				EF-D 44 PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	22291*	22294*	22295*	22298*
EF-D 44-S PP mit Scharnieren				EF-D 44-S PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21061*	21064*	21065*	21068*
EF-D 44-SF PP Deckel werksseitig montiert				EF-D 44-SF PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21071*	21074*	21075*	21078*


Grundmaß 400 x 400 mm



EF-D 64 PP Auflagedeckel				EF-D 64 PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	15041	15044	15045	15048
EF-D 64-H PP mit Haken**				EF-D 64-H PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39941	39944	39945	39948
EF-D 64-S PP mit Scharnieren				EF-D 64-S PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21081	21084	21085	21088
EF-D 64-SF PP Deckel werksseitig montiert				EF-D 64-SF PPL
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21091*	21094*	21095*	21098*
FB-D 604 PP Stülpedeckel				
Farbe	Rot	Blau	Grau	
Bestell-Nr.	15051*	15054	15055*	

\*\* Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Grundmaß 600 x 400 mm



EF-D 64



FB-D 604

Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	Weiss
Bestell-Nr.	99227



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)



Deckel mit montierten Scharnieren



Deckel mit Haken

# Abdeckhauben

Grundmaß 800 x 600 mm



**ADH 86 PP** Abdeckhaube mit Umreifungsnuten und Vertiefungen für Rollpaletten


Außenmaße L x B x H 814 x 614 x 44 mm

Höhe im Stapel 30 mm

Farbe Schwarz

Bestell-Nr. 93628

Grundmaß 1.200 x 800 mm



A 1208 PP

**A 1208 PP** Abdeckhaube


Farbe Blau

Bestell-Nr. 39704

**A 1208-1 PP** Abdeckhaube

Farbe Blau

Bestell-Nr. 35614



A 1208-1 PP

## Zubehör

**GV-EF PP**

Verpackungseinheit	50 Stück		
Farbe	Rot	Blau	Grau
Bestell-Nr.	22081	22084	22085

**GV-EF 3 PP** in glatter Ausführung


Verpackungseinheit	1 Stück		
Farbe	Rot	Grau	
Bestell-Nr.	22301	22325	

**GV-EF PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig		
Bestell-Nr.	22088		


Weitere Farben auf Anfrage

## Griffverschluss

**EF-E**

für Kästen	alle EF-Kästen
Verpackungseinheit	50 Stück
Bestell-Nr.	16010

## Etikettenhalter






# Zubehör und Roll-Fix

## Verbindungsclammer



<b>EFK</b>	
für Kästen	400 x 300 und 600 x 400 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Bestell-Nr.	22120*



## Roll-Fix 400 x 300 mm



<b>RO 340 PP mit Kunststoff-Rollen</b>	
für Kästen	400 x 300 mm
Außenmaße L x B x H	400 x 300 x 125 mm
Höhe Stapelrand	15 mm
Lenkrollen Ø	80 mm
Traglast (max.)	200 kg
Farbe	Rot                      Grau
Bestell-Nr.	-                              23095*

## Roll-Fix 600 x 400 mm



Roll-Fix RO 460

<b>RO 460 PP mit Kunststoff-Rollen</b>	
für Kästen	600 x 400 mm
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 150 mm
Höhe Stapelrand	15 mm
Lenkrollen Ø	80 mm
Traglast (max.)	200 kg
Farbe	Rot                      Grau
Bestell-Nr.	22201                      22205

<b>RO 461 PP mit Vollgummi-Rollen</b>	
Farbe	Rot                      Grau
Bestell-Nr.	22211                      22215

<b>RO 463 PPL in leitfähiger Ausführung</b>	
Farbe	Schwarz
Bestell-Nr.	22190



Roll-Fix RO 461



Roll-Fix RO 463

# Rollpaletten

## RLP 86 PP Rollpalette

<b>Außenmaße L x B x H</b>	800 x 600 x 200 mm
<b>Stapelhöhe (max.)</b>	1.800 mm
<b>Höhe im Stapel</b>	130 mm
<b>Unterfahrhöhe</b>	115 mm
<b>Lenk- und Bockrollen Ø</b>	125 mm
<b>Traglast (max.)</b>	450 kg
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Bestell-Nr.</b>	93608

Grundmaß 800 x 600 mm

