

# Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm



**Trennwandhalter**  
für ELB, LTF und LTB

**TWH 1 PP** für Längs- und Quertrennwände

Benötigte Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	Schwarz
Bestell-Nr.	187858

**Trennwandhalter**  
für MF

**TWH 2 PP** für Längs- und Quertrennwände

Benötigte Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187859*

## Unterteilungsbeispiele mit Trennwandhöhe 130 mm

Standardlochbild bis 8-fach quer  
(je 3 x Längs- und 1 x Stirnseite)

ab 500 Stück Behälter  
mit Sonderlochbild möglich




**2-fach Querunterteilung\***  
Fachgröße: 278 x 366 mm




1 x QTW 130-0  
2 x TWH 1

**2-fach Längsunterteilung\***  
Fachgröße: 566 x 178 mm



1 x LTW 130-0  
2 x TWH 1

**3-fach Querunterteilung**  
Fachgröße: 182 x 366 mm



2 x QTW 130-0  
4 x TWH 1

# Für Behälter der Serien ELB, LTF, LTB und MF

## 3-fach Längsunterteilung

Fachgröße: 566 x 115 mm



2x LTW 130-0  
4x TWH 1

## 4-fach Querunterteilung\*

Fachgröße: 134 x 366 mm



3x QTW 130-0  
6x TWH 1

## 4-fach Längsunterteilung

Fachgröße: 566 x 84 mm



3x LTW 130-0  
6x TWH 1

## 4-fach Teilung\*

Fachgröße: 278 x 178 mm



1x QTW 130-1  
1x LTW 130-1  
4x TWH 1

## 6-fach Teilung quer


Fachgröße: 182 x 178 mm



2x QTW 130-1  
1x LTW 130-2  
6x TWH 1

## 6-fach Teilung längs

Fachgröße: 278 x 115 mm



1x QTW 130-2  
2x LTW 130-1  
6x TWH 1

## 8-fach Teilung quer\*


Fachgröße: 134 x 178 mm



3x QTW 130-1  
1x LTW 130-3  
8x TWH 1

## 8-fach Teilung längs

Fachgröße: 278 x 84 mm



1x QTW 130-3  
3x LTW 130-1  
8x TWH 1

## 10-fach Teilung quer\*\*

Fachgröße: 105 x 178 mm



4x QTW 130-1  
1x LTW 130-4  
10x TWH 1

## 12-fach Teilung quer


Fachgröße: 134 x 115 mm



3x QTW 130-2  
2x LTW 130-3  
10x TWH 1

## 12-fach Teilung längs


Fachgröße: 182 x 84 mm



2x QTW 130-3  
3x LTW 130-2  
10x TWH 1

## 16-fach Teilung


Fachgröße: 134 x 84 mm



3x QTW 130-3  
3x LTW 130-3  
12x TWH 1

## 20-fach Teilung\*\*

Fachgröße: 105 x 84 mm




4x QTW 130-3  
3x LTW 130-4  
14x TWH 1

\* Realisierbar mit Standardlochbild

\*\* Nur bei Trennwandhöhe 130 mm


# Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm

## Längstrennwände 130 mm



	<b>LTW 130-0 PS</b>	<b>LTW 130-0og PS</b>
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	130 mm	130 mm
Anzahl Schlitzungen	-	-
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187525*	187635*
	<b>LTW 130-1 PS</b>	<b>LTW 130-1og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187535*	187645*
	<b>LTW 130-2 PS</b>	<b>LTW 130-2og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187545*	187655*
	<b>LTW 130-3 PS</b>	<b>LTW 130-3og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187555*	187665*
	<b>LTW 130-4 PS</b>	<b>LTW 130-4og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	4 Stück	4 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187565*	187675*
	<b>LTW 130-5 PS</b>	<b>LTW 130-5og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187575*	187685*

## Längstrennwände 180 mm



	<b>LTW 180-0 PS</b>	<b>LTW 180-0og PS</b>
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	180 mm	180 mm
Anzahl Schlitzungen	-	-
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187585*	187695*
	<b>LTW 180-1 PS</b>	<b>LTW 180-1og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187595*	187705*
	<b>LTW 180-2 PS</b>	<b>LTW 180-2og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187605*	187715*
	<b>LTW 180-3 PS</b>	<b>LTW 180-3og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187615*	187725*
	<b>LTW 180-5 PS</b>	<b>LTW 180-5og PS</b>
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187625*	187735*



Längstrennwand in „og“-Ausführungen für Behälter mit offenen Griffen  
– Beispiel mit LTB-Behälter

# Für Behälter der Serien ELB, LTF, LTB und MF

## QTW 130-0 PS

Trennwandhöhe	130 mm
Anzahl Schlitzungen	-
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187745*

## QTW 130-1 PS

Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187755*

## QTW 130-2 PS

Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187765*

## QTW 130-3 PS

Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187775*

## QTW 130-5 PS

Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187795*

## Quertrennwände 130 mm



## QTW 180-0 PS

Trennwandhöhe	180 mm
Anzahl Schlitzungen	-
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187805*

## QTW 180-1 PS

Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187815*

## QTW 180-2 PS

Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187825*


## QTW 180-3 PS

Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187835*

## QTW 180-5 PS

Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187845*

## Quertrennwände 180 mm



# Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß

Grundmaß 600 x 400 mm



<b>EK 6161 PP</b>	
Außenmaße L x B x H	140 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	84 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4764
<b>EK 6161 PPL in leitfähiger Ausführung</b>	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4768



<b>EK 6081 PP</b>	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4754
<b>EK 6081 PPL in leitfähiger Ausführung</b>	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4758



<b>EK 6082 PP</b>	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 150 mm
Verpackungseinheit	32 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	79354
<b>EK 6082 PPL in leitfähiger Ausführung</b>	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	79358*


## Unterteilungsbeispiele



16 x EK 6161



8 x EK 6081



8 x EK 6082

**EK 6041 PP**

Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4734

**EK 6041 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4738

**EK 6042 PP**

Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4724

**EK 6042 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4728


**EK 6021 Q PP**

Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 80 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	79364


**EK 6021 Q PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	79368


## Grundmaß 600 x 400 mm




## Unterteilungsbeispiele



4 x EK 6041





4 x EK 6042



2 x EK 6021 Q

# Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß

Grundmaß 600 x 400 mm



### EK 6022 Q PP

Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4774

### EK 6022 Q PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4778

### EK 6041 L PP

Außenmaße L x B x H	558 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4744

### EK 6041 L PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4748*


### EK 6022 L PP

Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4714

### EK 6022 L PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4718


## Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6022 Q



4 x EK 6041 L



2 x EK 6022 L

**EK 6021 PP**

Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	1944

**EK 6021 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	1948


**EK 6023 L PP**

Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 215 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4784*

**EK 6023 L PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4788*


## Grundmaß 600 x 400 mm



## Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6021



2 x EK 6023 L

# Serie EFT

400 x 300 x 72 mm



4 x EF 2120



2 x EF 3120

**EFT 4070 PP mit Aufnahmen**

Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 72 mm	
Innenmaße L x B x H	357 x 257 x 60 mm	
Inhaltslast (max.)	15 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	15544*	15545*

**EFT 4070 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	15548*	

# Serie MF

## MF 4060 PP

Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 42 mm	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	38734	38735

## MF 4060 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	38738	

400 x 300 x 60 mm



2x MF 3120



1x MF 3120 und 2x MF 2120



4x MF 2120

## MF 4060 S01 PP mit Aufnahmen

Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 42 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	39034*	39035*

## MF 4060 S01 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	39038*	

400 x 300 x 60 mm



2x MF 3120



1x MF 3120 und 2x MF 2120



4x MF 2120

Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz

Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen

Raumspartbehälter

Kästen für die Kleinmetallelagerung

Branchenlösungen für die Automobilindustrie

## Serie MF

600 x 400 x 60 mm



**MF 6060 S01 PP mit Aufnahmen**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 42 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	38874*	38875*

**MF 6060 S01 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	38878*	



2x MF 4120




4x MF 3120



8x MF 2120

600 x 400 x 68 mm



**MF 6070 PP**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 68 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	39344	39345*

**MF 6070 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	39348*	



1 x Kartonage



2x MF 4120



4x MF 3120

**MF-Tablar 6070 PP mit Aufnahmen**

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 68 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	39414*	39415*

**MF-Tablar 6070 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	39418*	

600 x 400 x 68 mm



4x MF 2120 und 2x MF 3120



4x MF 3120



2x MF 4120



16x TK 150



8x TK 200


\* = Artikel auf Anfrage

## Serie LTS

600 x 400 x 45 mm



2x MF 4270



4x MF 3120



8x MF 2120

**LTS-T6 VS02-MF PP** auch für Einzelarretierung

Außenmaße L x B x H 594 x 396 x 46 mm

Innenmaße L x B x H 562 x 364 x 25 mm

Inhaltslast (max.) 70 kg

Farbe **Blau** **Grau**

Bestell-Nr. **37374\*** **37375\***

**LTS-T6 VS02-MF PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe **Schwarz leitfähig**

Bestell-Nr. **37378\***

600 x 400 x 46 mm



**LTS-T6 G VS02 PP** mit glatten Innenflächen und verstärktem Schweißboden

Außenmaße L x B x H 594 x 396 x 46 mm

Innenmaße L x B x H 568 x 367 x 25 mm

Inhaltslast (max.) 70 kg

Farbe **Blau** **Grau**

Bestell-Nr. **25754\*** **25755\***

**LTS-T6 G VS02 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe **Schwarz leitfähig**

Bestell-Nr. **25758\***


**LTS-T6-VS02 PP** mit verstärktem Schweißboden

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 367 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	37384*	37385*

**LTS-T6-VS02 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	37388*	

600 x 400 x 46 mm




**LTS-T6-VS02-C PP** mit Aufnahmen für C-KLT Behälter und verstärktem Schweißboden

Außenmaße L x B x H	596 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 366 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	79234*	79235*

**LTS-T6-VS02-C PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	79238*	

600 x 400 x 46 mm



1 x C-KLT 6414

## Serie LTS

600 x 400 x 47 mm



### LTS-T6 PP

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	530 x 367 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	37214*	37215*

### LTS-T6 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	37218*	

600 x 400 x 47 mm



### LTS-T6 G PP mit glatten Innenflächen

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	37224*	37225*

### LTS-T6 G PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	37228*	




**LTS-T6 Z PP** mit stirnseitiger Ziehaufnahme

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	37234*	37235*

**LTS-T6 Z PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	37238*	

600 x 400 x 47 mm



**LTS-T6 GZ PP** mit glatten Innenflächen und stirnseitiger Ziehaufnahme

Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	37244*	37245*

**LTS-T6 GZ PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	37248*	

600 x 400 x 47 mm



Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz

Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen

Raumspartable

Kästen für die Kleinserieherstellung

Branchenlösungen für die Automobilindustrie

# Serie LTS

630 x 400 x 46 mm



## LTS-TR PP

Außenmaße L x B x H 627 x 396 x 46 mm

Innenmaße L x B x H 568 x 364 x 25 mm

Inhaltslast (max.) 50 kg

Farbe **Blau** **Grau**

Bestell-Nr. **37194\*** **37195\***

## LTS-TR PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe **Schwarz leitfähig**

Bestell-Nr. **37198\***

# Serie T

**T07-VS01-12 PP** mit 12 beweglichen Domen


Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	562 x 365 x 14 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36014*	36015*

**T07-VS01-12 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	36018*	

Anzahl und Positionen der beweglichen Dome lassen sich im Projektfall variieren


600 x 400 x 47 mm



8x MF 2120



4x MF 3120



2x MF 4120

**T15-A1 PP** mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte

Außenmaße L x B x H	340 x 450 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	315 x 425 x 17 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36024*	36025*

**T15-A2 PP** mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36034*	36035*

**T15-A4 PP** mit Aufnahme RFID ISO-Karte

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36044*	36045*

**T15-A6 PP** mit Aufnahme RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray und Hubboden


Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36054*	36055*

**T15-A8 PP** ohne Aufnahmen und ohne Stütznasen

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36064*	36065*

Leitfähige Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

340 x 450 x 47 mm



T15-A2



T15-A4



T15-A4



T15-A2

Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz

Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen

Raumspartbehälter

Kästen für die Kleinserieherstellung

Branchenlösungen für die Automobilindustrie

# Serie T

650 x 440 x 47 mm



T14-A7



T14-A7



**T14-A3 PP** mit Aufnahme RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray und Hubboden

Außenmaße L x B x H	650 x 440 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	625 x 415 x 17 mm	
Inhaltslast (max.)	35 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36074*	36075*

**T14-A7 PP** mit Aufnahme RFID ISO-Karte

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36084*	36085*


**T14-A3 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	36078	


**T14-A7 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	36088*	

650 x 450 x 47 mm



T14-A2



T14-A1



T14-A2



T14-A1

**T14-A1 PP** mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte

Außenmaße L x B x H	650 x 450 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	625 x 425 x 17 mm	
Inhaltslast (max.)	35 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36094*	36095*

**T14-A2 PP** mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36104*	36105*

**T14-A4 PP** mit Aufnahme RFID ISO-Karte

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36114*	36115*

**T14-A6 PP** mit Aufnahme RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray und Hubboden

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36124*	36125*

**T15-A8 PP** ohne Aufnahmen und ohne Stütznasen

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	36134*	36135*

Leitfähige Ausführungen auf Anfrage erhältlich.


**T03 PP mit Sonderaufnahmen**

Außenmaße L x B x H	600 x 400 x 65 mm	
Innenmaße L x B x H	571 x 373 x 48 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	25764*	25765*

**T03 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	25768*

600 x 400 x 65 mm



**T01 VS02 PP**

Außenmaße L x B x H	624 x 424 x 56 mm	
Innenmaße L x B x H	610 x 410 x 34 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	25774*	25775*

**T01 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	25778*

625 x 425 x 56 mm



Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz

Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen

Raumspartbehälter

Kästen für die Kleinmetallelagerung

Branchenlösungen für die Automobilindustrie

## Serie T

625 x 425 x 56 mm



### T04 VS02 PP

Außenmaße L x B x H	624 x 424 x 56 mm	
Innenmaße L x B x H	610 x 410 x 34 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	25384*	25385*

### T04 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	25388*	

625 x 425 x 56 mm



### T06 VS02 PP

Außenmaße L x B x H	624 x 424 x 56 mm	
Innenmaße L x B x H	609 x 409 x 34 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	25784*	25785*

### T06 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	25788*	

**T09 VS02 PP** ohne Aushuböffnungen

Außenmaße L x B x H	720 x 520 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35544*	35545*

**T09 VS01 PP** mit 6 Aushuböffnungen

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35534*	35535*


**T09 VS02 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	35548*

**T09 VS01 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	35538*

720 x 520 x 73 mm



T09 VS01

T09 VS02

**T10 VS02 PP** ohne Aushuböffnungen

Außenmaße L x B x H	660 x 460 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35564*	35565*

**T10 VS01 PP** mit 6 Aushuböffnungen

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35554*	35555*


**T10 VS02 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	35568*

**T10 VS01 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	35558*

660 x 460 x 73 mm




T10 VS01

T10 VS02

\* = Artikel auf Anfrage

# Serie T

720 x 460 x 73 mm



T11 VS02



T11 VS01

**T11 VS02 PP ohne Aushuböffnungen**

Außenmaße L x B x H	720 x 460 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35584*	35585*

**T11 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen**

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35574*	35575*


**T11 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	35588*	


**T11 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	35578*	

660 x 520 x 73 mm



T12 VS02



T12 VS01

**T12 VS02 PP ohne Aushuböffnungen**

Außenmaße L x B x H	660 x 520 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35604*	35605*

**T12 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen**

Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	35594*	35595*

**T12 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	35608*	

**T12 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung**

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	35598*	

**T86082 VS01 PP**

Außenmaße L x B x H	830 x 630 x 82 mm	
Innenmaße L x B x H	801 x 601 x 59 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	25394*	25395*

**T86082 VS01 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	25398*	

830 x 630 x 82 mm



Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz

Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen

Raumsparebehälter


Kästen für die Kleinmellegerung

Branchenlösungen für die Automobilindustrie


\* = Artikel auf Anfrage

## Serie LTB-T

640 x 440 x 82 mm



LTB-T6444082 VS02



LTB-T6444082 VS01

**LTB-T6444082 VS02 PP** ohne Aushuböffnungen

Außenmaße L x B x H 640 x 440 x 82 mm

Innenmaße L x B x H 611 x 411 x 60 mm

Inhaltslast (max.) 70 kg

Farbe **Blau** **Grau**

Bestell-Nr. 35524\* 35525\*

**LTB-T6444082 VS01 PP** mit 6 Aushuböffnungen

Farbe **Blau** **Grau**

Bestell-Nr. 35514\* 35515\*

**LTB-T6444082 VS02 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe **Schwarz leitfähig**

Bestell-Nr. 35528\*

**LTB-T6444082 VS01 PPL** in leitfähiger Ausführung

Farbe **Schwarz leitfähig**

Bestell-Nr. 35518\*