

Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm



Trennwandhalter
für ELB, LTF und LTB

TWH 1 PP für Längs- und Quertrennwände

Benötigte Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	Schwarz
Bestell-Nr.	187858

Trennwandhalter
für MF

TWH 2 PP für Längs- und Quertrennwände

Benötigte Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187859*

Unterteilungsbeispiele mit Trennwandhöhe 130 mm

Standardlochbild bis 8-fach quer
(je 3 x Längs- und 1 x Stirnseite)

ab 500 Stück Behälter
mit Sonderlochbild möglich




2-fach Querunterteilung*
Fachgröße: 278 x 366 mm



1 x QTW 130-0
2 x TWH 1

2-fach Längsunterteilung*
Fachgröße: 566 x 178 mm



1 x LTW 130-0
2 x TWH 1

3-fach Querunterteilung
Fachgröße: 182 x 366 mm




2 x QTW 130-0
4 x TWH 1

Für Behälter der Serien ELB, LTF, LTB und MF

3-fach Längsunterteilung

Fachgröße: 566 x 115 mm



2x LTW 130-0
4x TWH 1

4-fach Querunterteilung*

Fachgröße: 134 x 366 mm



3x QTW 130-0
6x TWH 1

4-fach Längsunterteilung

Fachgröße: 566 x 84 mm



3x LTW 130-0
6x TWH 1

4-fach Teilung*


Fachgröße: 278 x 178 mm



1x QTW 130-1
1x LTW 130-1
4x TWH 1

6-fach Teilung quer


Fachgröße: 182 x 178 mm



2x QTW 130-1
1x LTW 130-2
6x TWH 1

6-fach Teilung längs


Fachgröße: 278 x 115 mm



1x QTW 130-2
2x LTW 130-1
6x TWH 1

8-fach Teilung quer*


Fachgröße: 134 x 178 mm



3x QTW 130-1
1x LTW 130-3
8x TWH 1

8-fach Teilung längs


Fachgröße: 278 x 84 mm



1x QTW 130-3
3x LTW 130-1
8x TWH 1

10-fach Teilung quer**


Fachgröße: 105 x 178 mm



4x QTW 130-1
1x LTW 130-4
10x TWH 1

12-fach Teilung quer


Fachgröße: 134 x 115 mm



3x QTW 130-2
2x LTW 130-3
10x TWH 1

12-fach Teilung längs

Fachgröße: 182 x 84 mm



2x QTW 130-3
3x LTW 130-2
10x TWH 1

16-fach Teilung

Fachgröße: 134 x 84 mm



3x QTW 130-3
3x LTW 130-3
12x TWH 1

20-fach Teilung**

Fachgröße: 105 x 84 mm




4x QTW 130-3
3x LTW 130-4
14x TWH 1

* Realisierbar mit Standardlochbild

** Nur bei Trennwandhöhe 130 mm


Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm

Längstrennwände 130 mm



	LTW 130-0 PS	LTW 130-0og PS
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	130 mm	130 mm
Anzahl Schlitzungen	-	-
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187525*	187635*
	LTW 130-1 PS	LTW 130-1og PS
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187535*	187645*
	LTW 130-2 PS	LTW 130-2og PS
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187545*	187655*
	LTW 130-3 PS	LTW 130-3og PS
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187555*	187665*
	LTW 130-4 PS	LTW 130-4og PS
Anzahl Schlitzungen	4 Stück	4 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187565*	187675*
	LTW 130-5 PS	LTW 130-5og PS
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187575*	187685*

Längstrennwände 180 mm



	LTW 180-0 PS	LTW 180-0og PS
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	180 mm	180 mm
Anzahl Schlitzungen	-	-
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187585*	187695*
	LTW 180-1 PS	LTW 180-1og PS
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187595*	187705*
	LTW 180-2 PS	LTW 180-2og PS
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187605*	187715*
	LTW 180-3 PS	LTW 180-3og PS
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187615*	187725*
	LTW 180-5 PS	LTW 180-5og PS
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187625*	187735*



Längstrennwand in „og“-Ausführungen für Behälter mit offenen Griffen
– Beispiel mit LTB-Behälter

Für Behälter der Serien ELB, LTF, LTB und MF

QTW 130-0 PS

Trennwandhöhe	130 mm
Anzahl Schlitzungen	-
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187745*

QTW 130-1 PS

Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187755*

QTW 130-2 PS

Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187765*

QTW 130-3 PS

Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187775*

QTW 130-5 PS

Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187795*

Quertrennwände 130 mm



QTW 180-0 PS

Trennwandhöhe	180 mm
Anzahl Schlitzungen	-
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187805*

QTW 180-1 PS

Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187815*

QTW 180-2 PS

Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187825*

QTW 180-3 PS

Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187835*

QTW 180-5 PS

Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187845*

Quertrennwände 180 mm



Für Serien EF und MF

Grundmaß 300 x 200 mm



EK 3021 PP

Außenmaße L x B x H 157 x 127 x 80 mm

Verpackungseinheit 84 Stück

Farbe Blau


Bestell-Nr. 1184

EK 3021 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 1188

Unterteilungsbeispiele



2x EK 3021

EK 4081 PP

Außenmaße L x B x H	129 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	64 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	1934

EK 4081 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	1938

Grundmaß 400 x 300 mm

**EK 4041 PP**

Außenmaße L x B x H	179 x 129 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	1924

EK 4041 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	1928

**EK 4021 PP**

Außenmaße L x B x H	258 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	1914

EK 4021 PPL in leitfähiger Ausführung


Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	1918




Unterteilungsbeispiele



8 x EK 4081



4 x EK 4041



2 x EK 4021

Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 6161 PP	
Außenmaße L x B x H	140 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	84 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4764
EK 6161 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4768




EK 6081 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4754
EK 6081 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4758




EK 6082 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 150 mm
Verpackungseinheit	32 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	79354
EK 6082 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	79358*


Unterteilungsbeispiele



16 x EK 6161



8 x EK 6081



8 x EK 6082

EK 6041 PP

Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4734

EK 6041 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4738

EK 6042 PP

Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4724

EK 6042 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4728


EK 6021 Q PP

Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 80 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	79364


EK 6021 Q PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	79368


Grundmaß 600 x 400 mm




Unterteilungsbeispiele



4 x EK 6041





4 x EK 6042



2 x EK 6021 Q

Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 6022 Q PP

Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4774

EK 6022 Q PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4778

EK 6041 L PP

Außenmaße L x B x H	558 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4744

EK 6041 L PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4748*


EK 6022 L PP

Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4714


EK 6022 L PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4718


Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6022 Q



4 x EK 6041 L



2 x EK 6022 L

EK 6021 PP

Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	1944

EK 6021 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	1948



EK 6023 L PP

Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 215 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4784*


EK 6023 L PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4788*


Grundmaß 600 x 400 mm



Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6021



2 x EK 6023 L

Für Serie EF

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 110-N PS	
Außenmaße L x B x H	68 x 87 x 96 mm
Verpackungseinheit	96 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4704
EK 110-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4708




EK 111-N PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 96 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4364
EK 111-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4368




EK 111 PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 110 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	22644
EK 111 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	22648

Unterteilungsbeispiele



32x EK 110-N



16x EK 111-N



16x EK 111

EK 112-N PS

Außenmaße L x B x H	174 x 137 x 96 mm
Verpackungseinheit	40 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4374

EK 112-N PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4378

Grundmaß 600 x 400 mm

**EK 112 PS**

Außenmaße L x B x H	174 x 137 x 110 mm
Verpackungseinheit	40 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	22634

EK 112 PPL in leitfähiger Ausführung


Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	22638

**EK 113-N PS**


Außenmaße L x B x H	274 x 174 x 96 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	4384

EK 113-N PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	4388




Unterteilungsbeispiele



8x EK 112-N





8x EK 112



4x EK 113-N

Für Serie EF

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 113 PS

Außenmaße L x B x H 274 x 174 x 110 mm

Verpackungseinheit 36 Stück

Farbe Blau

Bestell-Nr. 22624

EK 113 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 22628

EK 14-4 PS

Außenmaße L x B x H 355 x 184 x 80 mm

Verpackungseinheit 48 Stück

Farbe Blau

Bestell-Nr. 7184

EK 14-4 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 7188

EK 114-N PS

Außenmaße L x B x H 550 x 87 x 96 mm

Verpackungseinheit 36 Stück

Farbe Blau


Bestell-Nr. 4394*

EK 114-N PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 4398*


Unterteilungsbeispiele



4 x EK 113



2 x EK 113, 2 x EK 112
und 4 x EK 111



4 x EK 114-N

EK 114 PS

Außenmaße L x B x H 550 x 87 x 110 mm

Verpackungseinheit 36 Stück

Farbe Blau




Bestell-Nr. 22614

EK 114 PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 22618

Grundmaß 600 x 400 mm

**EK 115-N PS**

Außenmaße L x B x H 550 x 174 x 96 mm

Verpackungseinheit 18 Stück

Farbe Blau

Bestell-Nr. 4404

EK 115-N PPL in leitfähiger Ausführung

Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 4408

EK 115 PS

Außenmaße L x B x H 550 x 174 x 110 mm

Verpackungseinheit 18 Stück

Farbe Blau


Bestell-Nr. 22604

EK 115 PPL in leitfähiger Ausführung


Farbe Schwarz leitfähig

Bestell-Nr. 22608


Unterteilungsbeispiele



4 x EK 114



2 x EK 115-N



2 x EK 115