


2024|2025

Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter

Individuelle Lösungen
für Lagerung und Transport

ssi-plastic.com

SSI SCHÄFER



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der SSI SCHÄFER PLASTICS GMBH

Geltungsbereich
Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts- sowie öffentlich rechtlichen Sondervermögen.

I. Anwendung
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen mangels gesonderter vertraglicher Vereinbarungen in Textform ausschließlich auf der Grundlage dieser Bedingungen, unter Ausschluss der Geltung von Geschäftsbedingungen des Bestellers, es sei denn, dass diese ausdrücklich anerkannt wurden.

2. Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch ohne direkte Bezugnahme für künftige Geschäfte, sofern sie dem Besteller bei einem früher von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind.

3. Alle Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

4. Aufträge werden erst durch unsere Auftragsbestätigung verbindlich.

5. Mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder sonstiger Beauftragter werden erst bei schriftlicher Bestätigung Vertragsbestandteil.

6. Soweit einzelne Bestimmungen unwirksam sind oder werden, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.

II. Preise
1. Die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungs- und Frachtkosten, sowie zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe, am Tage der Lieferung, in Euro.

2. Ändern sich maßgebende Kostenfaktoren, z. B. Rohstoffkosten, nach Ablauf von 6 Wochen nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung wesentlich, so sind wir zu einer angemessenen Anpassung der vereinbarten Preise berechtigt.

3. Bei Anschlussaufträgen besteht keine Bindung an vorangegangene Preisvereinbarungen.

4. Bei Bestellungen von unter € 200,– wird ein Mindermengenzuschlag von € 20,– erhoben.

III. Zahlungsbedingungen
1. Als Zahlungseingangsdatum gilt die wertmäßige Erfassung des Geldes auf unserem Bankkonto.

2. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behalten wir uns vor, wobei Schecks und rediskontfähige Wechsel nur erfüllungshalber angenommen werden und sämtliche damit verbundene Kosten zu Lasten des Bestellers gehen.

3. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte des Bestellers bestehen nur insoweit, als seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

4. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet, es sei denn, dass wir einen höheren bzw. der Besteller einen niedrigeren Schaden nachweist.

5. Die nachhaltige Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder das Bekanntwerden von Umständen, die ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, haben die sofortige Fälligkeit unserer Forderungen zur Folge.

Darüber hinaus sind wir in diesem Fall berechtigt, ausstehende Lieferungen von der Leistung von Vorauszahlungen oder der Stellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen, bzw. nach Ablauf einer angemessenen Frist, vom Vertrag zurückzutreten.

IV. Lieferzeit
1. Die Einhaltung von verbindlich vereinbarten Lieferfristen durch uns setzt – abgesehen von richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung – voraus, dass alle für die Auftragsausführung relevanten kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind, und insbesondere der Besteller alle ihm obliegenden (Mitwirkungs-) Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen und Genehmigungen, Zeichnungsfreigaben, Zurverfügungstellung des für die vertraglichen Zwecke geeigneten Aufstellungsortes, Beistellungen von Material, Personal oder sonstigen Hilfsmitteln, oder die Leistung der Anzahlung, rechtzeitig erbracht hat.

2. Bei einer Vertragsänderung nach Absendung unserer Auftragsbestätigung gilt ausschließlich der in der neuen Auftragsbestätigung genannte Liefertermin.

3. Eine Lieferfrist gilt mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, falls sich die Versendung ohne unser Verschulden verzögert oder als unmöglich erweist.

4. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge unseres eigenen Verschuldens weder vorsätzlich noch grob fahrlässig überschritten, und erwächst dem Besteller hieraus ein Schaden, so ist dieser unter Ausschluss weiterer Ansprüche nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % pro Woche, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der aufgrund der Verzögerung nicht rechtzeitig bzw. vertragsgemäß genutzt werden kann, zu verlangen.

5. Ein Rücktritt des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit sich dieser selbst in Annahmeverzug befindet.

6. Die Nichteinhaltung der Lieferzeit aufgrund höherer Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstiger außerhalb unseres Einflussbereichs liegender Umstände führt zu einer angemessenen Verlängerung. Unabhängig davon sind wir in diesem Fall hinsichtlich des noch nicht erfüllten Vertragsteils ganz oder teilweise zum Rücktritt berechtigt, auch wenn die vorgenannten Umstände während des Verzuges oder bei einem Unterlieferanten auftreten.

7. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich außerdem um die Dauer des Verzuges des Bestellers mit seinen uns gegenüber bestehenden vertraglichen Verpflichtungen.

V. Versand, Fracht, Verpackung
1. Falls die Ware auf Wunsch des Bestellers versandt wird, so geht die Gefahr spätestens mit Verlassen des Werks oder Lagers auf den Besteller über, auch wenn die Versendung nicht vom Erfüllungsort aus erfolgt.

2. Falls sich die Versendung bei versandbereiter Ware aus nicht von uns zu vertretenden Gründen verzögert, geht die Gefahr mit der Absendung der Anzeige der Versandbereitschaft in Textform oder als Telekopie zum Besteller auf diesen über.

3. Nimmt der Besteller die Lieferung nicht unverzüglich nach Fertigstellungs- bzw. Versandanzeige ab, oder wird der Versand auf Wunsch des Bestellers zurückgestellt, so sind wir zur Einlagerung auf Kosten des Bestellers berechtigt.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Die Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung unserer Saldorechnung.

2. Eine Be- oder Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB in unserem Auftrag; wir erwerben insoweit anteilig Miteigentum. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für uns sorgfältig zu verwahren und zu sichern.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsbetrieb unter der Voraussetzung befugt, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen entsprechenden Eigentumsvorbehalt vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändungen und Sicherungsübereignungen, ist der Besteller nicht berechtigt.

4. Im Falle der Weiterveräußerung tritt der Besteller uns bis zur Erfüllung sämtliche Ansprüche sowie die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an uns ab.

5. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

VII. Haftung für Sachmängel
1. Angaben über Eigenschaften von Waren sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen, Prospekten, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten oder die Bezugnahme auf Leistungsparameter dienen lediglich zu deren Beschreibung und stellen nur bei individueller schriftlicher Vereinbarung Beschaffenheitsgarantien im Sinne von §§ 443, 444 BGB dar.

2. Bei Beratungen des Bestellers außerhalb bestehender Vertragspflichten haften wir im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei schriftlicher Bestätigung.

3. Alle Mängelansprüche verjähren zwölf Monate nach Gefahrübergang, soweit gem. §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

4. Unverzüglich schriftlich gerügte, aufgrund von vor Gefahrübergang liegenden Umständen aufgetretene Mängel werden wir im Rahmen unserer Nacherfüllungspflichten unentgeltlich nach unserer Wahl nachbessern oder mangelfrei ersetzen.

5. Der Besteller ist berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten, falls wir der Verpflichtung zur Nacherfüllung nicht innerhalb angemessener Frist nachkommen oder diese endgültig fehlschlägt. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungs- oder Schadensersatzansprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen zu VIII.

6. Unsachgemäße Nachbesserungen des Bestellers oder von ihm beauftragter Dritter sowie unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnutzung oder ein ungeeigneter Aufstellungsort führen zum Verlust der Mängelansprüche.

7. Farbtonabweichungen bei Nachlieferungen sowie Mängel, die auf der Mangelhaftigkeit zugelieferter Teile beruhen, sind von der Haftung ausgeschlossen, es sei denn, dass wir eine diesbezügliche Garantie übernommen haben oder der Mangel bereits bei Eingang des zugelieferten Teils bei uns offensichtlich war.

8. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur bei berechtigter Inanspruchnahme durch den Verbraucher, im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen im Hinblick auf Kulanzregelungen und setzen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus.

VIII. Haftung
In allen Fällen, in denen wir abweichend von den vorstehenden Bedingungen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder Aufwendungsersatz verpflichtet sind, haften wir, soweit uns, unseren leitenden Angestellten oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt.

Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn.

Die verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bleibt hiervon unberührt, wobei die Haftung, außer in den Fällen des S. 1 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt ist.

Soweit durch diese Bestimmung unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten und freien Mitarbeiter.

Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

IX. Erfüllungsort, Recht, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist mangels ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarung D-57290 Neunkirchen/Siegerland.

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN – Kaufrecht) ist ausgeschlossen.

3. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Siegen oder der Sitz des Bestellers.

04/2022

A Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

B Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz

C Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen

D Raumsparbehälter

E Kästen für die Kleinteilelagerung

F Branchenlösungen für die Automobilindustrie

A

Unsere Kompetenz: Kunststoffbehälter

- Über uns ab Seite **A2**
- Gemeinsam Zukunft formen ab Seite **A4**
- Entwicklungs-Know-how ab Seite **A6**
- Qualität ist uns wichtig ab Seite **A8**
- Chemische Beständigkeitsliste ab Seite **A9**
- Kleine Materialkunde ab Seite **A10**
- Behälter-Identifikationsmöglichkeiten ab Seite **A12**

SSI SCHÄFER Plastics


Die international agierende SSI SCHÄFER Plastics ist ein führender Anbieter von innovativen Behältersystemen, Konstruktivverpackungen sowie Abfalltechnik- und Recyclinglösungen und Teil der SSI SCHÄFER Gruppe.

Als eigenständiger Unternehmensbereich mit Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland) beschäftigt die SSI SCHÄFER Plastics weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitende.

In der Firmenstrategie verankert sich, neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios, die Entwicklung neuer Ansätze zur Digitalisierung der Abfallwirtschaft und der Anspruch einer hohen Umweltverträglichkeit der Produkte, um Ressourcen zu schonen und den CO_2-Fußabdruck zu verringern.



Produktionsstandorte & Vertriebsgesellschaften



Europa
Neunkirchen, DE (P,V)
Andover, UK (V)
Oosterhout , NL (V)
Warszawa, PL (V)
Lognes, FR (V)
Wels, AUT (V)

Nordamerika
Charlotte, NC (P,V)
Lodi, KA (P)
San Luis Potosí, MEX (P)

Asien
Singapore, SGP (V)
Port Klang, MYS (P)


V = Vertriebsgesellschaft
P = Produktionsstandort

Geschäftsfelder & Produkte

Abfalltechnik & Digitale Lösungen



Konstruktiv-verpackungen



Behältersysteme







Gemeinsam Zukunft formen

Nachhaltigkeit steht bei uns an erster Stelle. Denn nur so können wir gemeinsam eine Zukunft formen.


Daher beraten wir Sie gerne über langlebige ressourcenschonende Mehrwegbehälter, die dazu beitragen Ihre CO_2 Emissionen, den Energie- und Wasserverbrauch sowie die Prozess- und Investitionskosten zu senken.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft unterstützen dürfen.

Von der ersten Idee zum idealen Behälter

Beginn

- der Prozess beginnt mit einem ersten Kundengespräch, in dem wir die Anforderungen an das neue Produkt gemeinsam eruieren, diskutieren und festhalten




Entwicklung


- zur Entwicklung des Ladungsträgers fertigen wir mit dem Computer eine 3D-Zeichnung des Produktes an
- die dreidimensionale Darstellung ermöglicht einen ersten Eindruck des zu entwickelnden Artikels in einer realitätsnahen Abbildung
- besonders betrachtet wird hier neben der Funktionalität (z. B. Formstabilität, Teileschutz, Reinigungsfreundlichkeit sowie Passgenauigkeit) auch das Design des Behälters



FDM-Prototypen

- zu einer ersten Beurteilung von Maß, Form und Lage des Produktes fertigen wir im Bedarfsfall einen dreidimensionalen FDM-Prototyp aus Kunststoff an
- Fused Deposition Modeling (FDM) ist ein Fertigungsverfahren aus dem Bereich des Rapid Prototypings
- dabei wird der Kunststoff des Behälters in einem 3D-Drucker aufgeschmolzen und entsprechend der Konstruktionsdaten Schicht für Schicht in einer dreidimensionalen Struktur aufgetragen






Moldflow

- die Moldflow Prozesssimulationsrechnung ermöglicht uns, bereits in der Phase der Formteilentwicklung auf mögliche Probleme bei der Fertigung zu reagieren
- die Simulation liefert entscheidende Erkenntnisse über die Formteilgestaltung und bietet zuverlässige Angaben zur Entwicklung eines optimalen Werkzeugkonzepts ebenso wie Kriterien zur Wahl der notwendigen Spritzgießmaschine bzw. Spritzparameter



Erst-Musterung

- bei der Erst-Musterung prüfen wir zusammen mit dem Kunden die festgelegten Kriterien des Behälters
- die Erst-Musterung bietet dem Kunden die Möglichkeit, selbst eigene Tests und Prüfungen zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Behälter durchzuführen. Daraus entstehende Änderungswünsche werden direkt von uns umgesetzt



Serienproduktion

- im Rahmen der Serienproduktion stellen wir auf Kundenwunsch mit eigenen Maschinen die geforderten Stückzahlen des neuen Behälters her
- mit dem eigenen Maschinenpark sind wir stets auf dem neusten Stand der Technik

Qualität ist uns wichtig

Zertifizierung nach DIN ISO 9001 : 2000

Als Weltmarktführer der Intralogistik-Branche entwickeln und produzieren wir seit Jahrzehnten hochwertige Systeme, Komponenten und Lösungen, die unsere Kunden wettbewerbsfähiger machen. Dies gilt auch für unsere Kunststoffbehälter, da sich hier die Qualität als entscheidendes Kaufkriterium erweist.

Unser Erfolg auf diesem Gebiet ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Optimierung. Dazu setzen wir seit Jahren ein ausgefeiltes Qualitätsmanagementsystem ein, mithilfe dessen wir die internen Abläufe kontrollieren, die zur Qualitätssteigerung führen und untermauern so unseren Anspruch, hervorragende Leistungen zu erbringen. Dabei wird die Produktion stets nach festgelegten und geprüften Parametern durchgeführt. Weitere Sichtkontrollen erfolgen durch die Maschinenarbeiter/-innen, während die Schichtführer/-innen den Prozess mit regelmäßigen Prüfungen der Maße, Wandstärken und Gewichte ergänzen. Alle durchgeführten Kontrollen und Maßnahmen werden in einer Dokumentation festgehalten.

Während viele Unternehmen ihren Kunden nur hohe Qualität versprechen und damit in der Öffentlichkeit werben, lassen wir unser Qualitätsmanagement von unabhängiger Stelle prüfen. Denn Qualität bedeutet für uns weitaus mehr als das Erfüllen von Normen. Wir möchten für unsere Kunden und Lieferanten ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner sein, da uns eine langfristige Geschäftsbeziehung zu beiderseitigem Nutzen am Herzen liegt.

Wir verfolgen deshalb insbesondere die folgenden Qualitätsziele:

- ständige Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagementsystems
- Verbesserung der internen und externen Kommunikation
- planmäßige und permanente Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen
- Qualitätsarbeit in allen Bereichen
- anforderungsgerechte Produkte und Leistungen für unsere Kunden
- weitere Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Kunststoff-Formteile – Toleranzenauszug nach DIN ISO 20 457

Toleranzgruppe TG7 für PE & PP

Nennmaßbereich	über	30	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800
	bis	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800	1.000
Toleranzgruppe TG7	W	± 0,50	± 0,60	± 0,90	± 1,25	± 1,45	± 1,60	± 1,80	± 2,00	± 2,20	± 2,50	± 2,80
	NW	± 0,60	± 0,90	± 1,25	± 1,45	± 1,60	± 1,80	± 2,60	± 2,20	± 2,50	± 2,80	± 3,30

Toleranzgruppe TG6 für ABS & PS

Nennmaßbereich	über	30	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800
	bis	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800	1.000
Toleranzgruppe TG6	W	± 0,31	± 0,37	± 0,57	± 0,80	± 0,93	± 1,05	± 1,15	± 1,25	± 1,40	± 1,60	± 1,80
	NW	± 0,37	± 0,57	± 0,80	± 0,93	± 1,05	± 1,15	± 1,25	± 1,40	± 1,60	± 1,80	± 2,10

Kurzzeichen	Erläuterung	Toleranzgruppe
PE	Polyethylen-Formmassen (ungefüllt)	TG7
PP	Polypropylen-Formmassen (ungefüllt)	TG7
ABS	Acrylnitrit-Butadien-Styrol-Formmassen	TG6
PS	Polystyrol-Formmassen	TG6
W	werkzeuggebundene Maße	
NW	nicht werkzeuggebundene Maße	

Chemische Beständigkeitsliste

Chemikalie	Konzentration	HDPE	PP	PS
Acetaldehyd		3/3	3/4	4/4
Acetamid	gesättigt	1/1	1/1	1/1
Aceton		1/1	1/3	4/4
Acetonitril		1/1	3/4	4/4
Acetophenon		0/0	1/3	0/4
Acetylen	100 %	1/0	1/0	0/0
Acrylnitril		1/1	3/4	4/4
Adipinsäure	gesättigt	1/1	1/1	1/1
Allylalkohol	96 %	1/3	2/2	2/4
Aluminiumchlorid	10 %	1/1	1/1	1/1
Aluminiumoxid	fest	1/1	1/1	1/1
Ameisensäure	98 – 100 %	1/1	1/3	3/4
Aminosäure		1/1	1/1	1/1
Ammoniak	25 %	1/1	1/1	2/3
Ammoniumchlorid	wässrig	1/1	1/1	1/1
Ammoniumhydroxid	5 %	1/1	1/1	1/3
Ammoniumoxalat		1/1	1/2	1/1
Ammoniumphosphat	jede	1/1	1/1	1/1
Ammoniumsulfid	jede	1/1	1/1	0/0
Amylacetat (Pentylacetate)		1/2	3/4	4/4
Amylalkohol		1/1	1/1	1/3
Anilin		1/2	2/3	4/4
Bariumchlorid	gesättigt	1/1	1/1	1/1
Benzaldehyd		1/3	1/4	4/4
Benzinpetrol		2/3	3/4	4/4
Benzoesäure	gesättigt	1/1	1/3	2/2
Benzol		3/4	3/4	4/4
Benzylalkohol		3/4	4/4	4/4
Blausäure	wässrig	1/1	1/1	1/0
Bleiacetat	wässrig	1/1	1/1	1/1
Borsäure	10 %	1/1	1/1	1/2
Bremsflüssigkeit		1/0	1/1	3/0
Brom		4/4	4/4	4/4
Brombenzol		3/4	4/4	4/4
Bromwasserstoffsäure	50 %	1/1	1/2	4/4
Butadien		3/4	4/4	4/4
Butanol	techn. rein	1/1	1/2	1/0
Buttersäure		3/4	4/4	4/4
Butylacetat		1/2	3/4	4/4
Calciumchlorid	wässrig	1/1	1/1	1/1
Calciumhydroxid	konz.	1/1	1/1	2/2
Calciumhypochlorid	gesättigt	1/1	1/1	2/3
Calciumsulfat	gesättigt	1/1	1/1	1/0
Carbazol		1/1	1/1	1/1
Cellosolveacetat		1/1	1/2	4/4
Chlor	10 % nass	3/4	4/4	4/4
Chlorbenzol		3/4	3/4	4/4
Chloroform		3/4	2/3	4/4
Chlorwasser		3/0	3/4	4/4
Chromsäure	10 %	1/1	1/1	1/1
Citronensäure	10 %	1/1	1/1	1/2
Cyclohexan		3/4	3/4	4/4
Decahydronaphtalin		1/2	2/4	4/4
Dibutylphthalat		1/3	2/2	4/4
Dichlorbenzol		3/3	3/4	4/4
Diethylbenzol		3/4	4/4	4/4
Dietylether		3/4	4/4	4/4
Dimethylformamid		1/1	1/1	4/4
Dioxin 1,4		2/2	3/3	4/4
Eisessig		0/0	1/3	0/0
Essigsäure	50 %	1/1	1/1	2/2
Essigsäuremethylester	100 %	1/0	1/3	4/4
Ethanol	50 %	1/1	1/1	1/0
Ether		3/4	4/4	4/4
Ethylacetat		1/3	1/3	4/4
Ethylacrylat	100 %	4/4	4/4	0/0
Ethylalkohol	96 %	1/1	1/1	3/4
Ethylbenzol		2/3	3/4	4/4
Ethylchlorid		3/3	3/4	4/4
Ethylencyanacetat		1/1	1/1	2/4
Ethylenglykol		1/1	1/1	1/1
Ethylenoxid		2/3	3/3	4/4
Ethylether		3/0	4/4	4/4
Fluor		4/4	4/4	4/4
Fluoride		1/1	1/1	2/2
Flußsäure	50 %	1/1	1/1	4/4
Formaldehyd	40 %	1/2	1/2	4/4
Fotoentwickler		1/3	1/2	0/0
Fotofixierbäder		1/0	1/1	0/0
Frostschutzmittel (KFZ)		1/1	1/1	1/1
Glukose	jede	1/1	1/1	1/1
Glycerin	jede	1/1	1/1	1/1

Chemikalie	Konzentration	HDPE	PP	PS
Harnstoff		1/1	1/1	1/2
Heizöl		3/3	1/3	3/4
Heptan, n-		2/3	2/4	4/4
Hexan		2/3	2/3	4/4
Hydrazinhydrat	wässrig	1/1	1/1	0/0
Isopropanol (Isopropylalk.)	techn. rein	1/1	1/1	2/2
Isopropylacetat		1/2	2/3	4/4
Jod (J)-Tinktur		1/3	1/2	3/3
Kalilauge (Kaliumhydroxid)	50 %	1/1	1/1	1/1
Kaliumperchlorat	gesättigt	1/1	1/1	0/0
Kaliumpermanganat		1/3	1/1	1/3
Kerosin		2/2	3/3	4/4
Königswasser		4/4	4/4	4/4
Kohlendioxid		1/1	1/1	0/0
Kresol		3/4	2/3	4/4
Lanolin	techn. rein	1/3	1/3	1/1
Maschinenöl	100 %	0/0	1/3	0/0
Mentho	100 %	1/3	1/3	4/4
Metallsalze		1/1	1/1	2/2
Methanol (Methylalkohol)		1/1	1/1	3/4
Methoxyethyloleat		1/1	1/2	4/4
Methylethylketon		1/3	1/3	4/4
Methylenchlorid		4/4	3/4	4/4
Milchsäure	85 %	1/1	1/2	2/2
Mineralöl		1/1	1/3	1/1
Monochloressigsäure		1/1	1/2	2/4
Natriumacetat	jede	1/1	1/1	2/2
Natriumcarbonat		1/1	1/1	0/0
Natriumchlorid	jede	1/1	1/1	1/1
Natriumdichromat		0/0	1/1	1/1
Natriumhydroxyd	50 %	1/1	1/1	2/2
Natriumhypochlorid	15 %	1/1	1/1	1/1
Natriumhypochlorid	50 %	3/3	3/3	0/0
Natronlauge	30 %	1/1	1/1	1/0
Nitrobenzol		3/4	2/4	4/4
Octan, -n		1/1	1/1	4/4
Öle und Fette	vegetabil	1/3	1/3	3/0
Oxalsäure		1/1	1/1	1/1
Perchloräthylen		4/4	4/4	4/4
Perchlorsäure		2/4	2/4	2/3
Petroleum	techn. rein	1/3	1/3	4/4
Phenol	100 %	2/3	1/2	4/4
Phenylhydrazin	techn. rein	3/0	3/4	0/0
Phosphorsäure	85 %	1/1	1/2	1/2
Propan	gasförmig	3/4	2/4	4/4
Propylenglykol		1/1	1/1	1/1
Propylenoxid		1/1	1/2	4/4
Pyridin		1/3	3/3	4/4
Quecksilber	rein	1/1	1/1	1/1
Quecksilberchloride		1/1	1/1	1/3
Resorcin	gesättigt	1/1	1/1	2/3
Salicylaldehyd		1/1	1/2	4/4
Salicylsäure	gesättigt	1/1	1/1	1/2
Salpetersäure	50 %	2/4	3/4	4/4
Salzsäure	20 %	1/1	1/1	1/1
Schmieröle		1/3	3/0	0/0
Schwefeldioxid	feucht	1/1	1/3	3/4
Schwefelkohlenstoff		4/4	4/4	4/4
Schwefelsäure	95 %	3/4	3/4	4/4
Silberacetat		1/1	1/1	2/2
Silbernitrat		1/1	1/2	2/3
Stearinsäure	Kristalle	1/3	1/3	1/2
Sulfide		2/3	(2)	4/4
Terpentinöl		2/2	4/4	4/4
Tetrachlorkohlenstoff		3/4	4/4	4/4
Tetrahydrofuran		3/4	3/4	4/4
Thionylchlorid	techn. rein	4/4	4/4	4/4
Trichloräthylen	100 %	3/4	4/4	4/4
Vinyl	techn. rein	0/0	(3)	0/0
Weichmacher		1/3	1/3	0/0

Je Material sind zwei Werte angegeben, linke Zahl = Wert bei +20°C, rechte Zahl = Wert bei +50°C Temperatur.
1= sehr gut beständig / geeignet; 2 = gut beständig / geeignet; 3 = bedingt beständig; 4 = unbeständig; 0 = kein Wert vorhanden.
Angaben ohne Gewähr. Rechtsanspruch ist ausgeschlossen.

Material

Bei der Herstellung unserer Behälter legen wir höchsten Wert auf die Qualität unserer Produkte. Haltbarkeit, Robustheit, Stabilität, Flexibilität – dies sind nur einige Aspekte, die bei der Auswahl des Materials eine entscheidende Rolle spielen. Daher setzen wir nur erprobte, hochwertige Kunststoffmaterialien wie High-Density-Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol ein, welche je nach Kundenwunsch die unterschiedlichsten Kriterien erfüllen. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, die Behälter je nach Einsatzzweck mit weiteren Funktionen auszustatten und den Wünschen unserer Kunden anzupassen.

Eine besondere Rolle spielt hier der ESD-Schutz. Immer mehr Produkte beinhalten heute äußerst empfindliche Elektronikteile, die in Behältern transportiert werden.

Hier liegt die Herausforderung in der Vorbeugung von Schäden durch elektrostatische Entladung, da ein zuverlässiger Schutz heute in der Regel weitaus günstiger ist als eine Reparatur. Entsprechend müssen Materialien ausgewählt werden, die keine elektrostatischen Aufladungen ermöglichen oder diese ableiten. Dabei hat die Entwicklung moderner Werkstoffe, insbesondere der Polymere, statische Elektrizität zu einer normalen Erscheinung gemacht.

Unsere ESD-Lager- und Transportsysteme verhindern eine mögliche elektrostatische Entladung. Sie schützen die Ware in widerstandsfähigen Kunststoffbehältern vor mechanischer Beschädigung, Schutz oder Feuchtigkeit.

Dabei können Behälter aus elektrostatisch leitfähigen (conduktiven) Materialien auf Wunsch auch aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Materialien hergestellt werden. Auf diese Weise werden alle elektronischen Bauteile zuverlässig geschützt.

HDPE

- steht für High-Density-Polyethylen
- gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff
- besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und weiteren Chemikalien
- kommt als farbloses Kunststoffgranulat zum Einsatz, dem bei Bedarf bestimmte Additive hinzugefügt werden
- der geprüfte und zugelassene Rohstoff ist geruchslos, hautverträglich und physiologisch unbedenklich, also auch für die Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich geeignet

PP

- steht für Polypropylen
- ist ein Kunststoff, der zur Gruppe der Polyolefine gehört
- besitzt sehr hohe Beständigkeit gegen nahezu alle Lösungsmittel und Fette sowie gegen die meisten Laugen und Säuren
- kommt als farbloses Kunststoffgranulat zum Einsatz, dem bei Bedarf bestimmte Additive hinzugefügt werden
- der geprüfte und zugelassene Rohstoff ist geruchslos, hautverträglich und physiologisch unbedenklich, also auch für die Verwendung im Lebensmittel- und Pharmaziebereich geeignet

PS

- steht für Polystyrol
- ist ein weit verbreiteter, thermoplastischer Massenkunststoff, der meist durch radikalische Polymerisation von Styrol gewonnen wird
- ist gegenüber Laugen beständig
- kommt als farbloses Kunststoffgranulat zum Einsatz, dem bei Bedarf bestimmte Additive hinzugefügt werden

PPR

- steht für Polypropylen Regranulat
- ist ein aus recycelten Kunststoffen (Post Consumer- oder Post industrielle Abfälle) hergestelltes Produkt und stammt aus nachhaltiger Kreislaufwirtschaft
- das Recyclingmaterial wird aus geprüften Quellen bezogen, so entstehen Produkte von gleichbleibend hoher Qualität
- die Regranulat Qualität wird passend zur Kundenanforderung ausgewählt
- die Verwendung von Regranulat optimiert den Co_2-Fußabdruck des jeweiligen Endproduktes
- Regranulat weißt i.d.R. einen dunkeln Farbton auf (eisengrau, vgl. RAL 7011)
- Bedingt durch den Herstellungsprozess von PPR kann es zu minimalen Farbabweichungen in einer Charge oder bei Folgelieferungen kommen

Alle oben genannten Kunststoffe sind recyclingfähig.

ESD

Weiterführendes Wissen zu ESD

- **E**lectro **S**tatic **D**ischarge oder auch elektrostatische Entladung
- dabei handelt es sich um kurzzeitige, transiente (nicht vorhersehbare, nicht periodische Spannungen, Ströme oder Lasten) Entladungen
- begleitet wird die ESD oft durch Funken oder Durchschlag, der einen kurzen und hohen elektrischen Stromimpuls verursacht
- Ursache der Potenzialdifferenz ist meist eine Aufladung durch Reibungselektrizität
- ESD kann elektronische Bauteile und Systeme beschädigen
- die Entladungen erfolgen in einem Zeitbereich von Nanosekunden bis Millisekunden
- die Entladungspotentiale erreichen einige Kilovolt (KV) bis hin zu Megavolt (MV)




Unterscheidung der Materialien PPL 3 und PPL 6

Elektrisch leitfähig Material (PPL 3)

- der spezifische Oberflächenwiderstand des Materials ist leitfähig (elektrostatisch conduktiv)
- der Einsatz erfolgt gemäß der Normen DIN EN 61 340
- für Behälter, die *keinen direkten Kontakt* zu empfindlichen Bauelementen haben
- Spezifischer Oberflächenwiderstand:
  $\geq 1 \times 10^2\ \Omega$ und $< 1 \times 10^5\ \Omega$

Elektrisch ableitfähiges Material (PPL 6)

- der spezifische Oberflächenwiderstand des Materials ist ableitend (elektrostatisch dissipativ)
- der Einsatz erfolgt gemäß der Normen DIN EN 61 340
- für Behälter, die *direkten Kontakt* zu empfindlichen elektronischen Bauteilen haben
- Spezifischer Oberflächenwiderstand:
  $\geq 1 \times 10^5\ \Omega$ und $< 1 \times 10^{11}\ \Omega$



Oberflächenwiderstand

- durch die Zugabe eines leitfähigen Füllstoffes in hinreichender Konzentration entsteht ein leitfähiger Polymerwerkstoff
- als Füllstoff wird vor allem Ruß eingesetzt

Kennzeichnungsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen folgende individuelle Auszeichnungs-möglichkeiten ab Werk an:



Heißprägung*

Farbige, haltbare Darstellung mittels **Standardbuchstaben**. Anwendungsbeispiel: Firmennamen, Abteilung/Bereich, Verwendungszweck (Reklamation, Sperrteile, Retouren). Oder farbige, haltbare Darstellung mittels **Prägestempel.** Anwendungsbeispiel: Firmenlogo



Spritzprägung*

Darstellung in der Farbe des Behälters, ein Bereich wird erhaben geformt. Dies wird mittels einem nach Kunden-wunsch hergestellten Werkzeugeinsatz gefertigt. Anwendungsbeispiel: Firmenlogo



Barcode*

Fachmännisch am Behälter aufgebrachte, zuverlässige und preisgünstige Barcodes nach Kundenvorgaben und nach individueller Barcodespezifikation. Je nach Menge erfolgt dies manuell, per Roboter oder Inmouldverfahren.



RFID*

Auf Kundenwunsch bringen wir RFID-Smartlabel und/oder, nach technischer Machbarkeitsprüfung, verschiedene RFID-Transponder am Behälter an.



Additive Technologien*

als Erweiterung zum Barcode fur eine beleglose, mobile 24/7-Bereitstellung von jeweils benotigten Informationen per Smartphone.

* Mindestbestellmengen und Aufpreise auf Anfrage


SSI SCHÄFER
LTB 6220
113101

B


Lager- & Transportbehälter für den manuellen Einsatz


- **Basis-Serie ELB** ab Seite **B2**
- **Basis-Serie LTF** ab Seite **B10**
- **Basis-Serie LTB** ab Seite **B16**
- **Basis-Serie EF** ab Seite **B30**
- **Basis-Serie MF** ab Seite **B58**
- **Trennwände** ab Seite **B68**
- **Einsatzkästen** ab Seite **B72**

ELB – für leichte Anwendungen

Die ELB Serie, unsere jüngste Lager- und Transportbehälterserie, in die all unsere geballte Erfahrung geflossen ist. Mit Erfolg, denn unser ELB erfüllt die Nachfrage vieler Industriekunden nach einem Behälter für einfache, manuelle Einsätze, mit zeitgemäßem Design und vorteilhaftem Preis.

Hauptmerkmal unserer ELB-Serie ist das sehr geringe Behältergewicht. Damit ist der Behälter für den Mensch sehr handlingsfreundlich. Weiter erzielen wir durch die durchweg smarte Konstruktion eine gute Traglast und toppen dies mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.






1| ergonomisch angenehmer Handgriff*
an beiden Stirnseiten für manuelles Handling



2| geschlossener Griff*
seitlich als Hilfsgriff



3| stabile Eckgestaltung
durch Holm-Rippenkombination



4| Hubschächte
für Handlingsgeräte



5| Langloch
zur Deckelscharnierung

* außer bei Höhe 120 mm

Key Facts

- federleichter Behälter
- sofort ab Lager lieferbar mit einfach glattem Boden (20 kg)
- perfekt für einfaches manuelles Handling
- ergonomisch geformte Griffe
- modernes Design
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Inhaltslasten von 10 bis 25 kg
- als Lagerbehälter
- als Transportbehälter
- bei viel manuellem Handling
- in Regalsystemen


Glatter Standardboden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Verrippter Boden VB01
(max. Inhaltslast 35 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01
(max. Inhaltslast 50 kg)




Standardfarbe:



Standardausführungen

400 x 300 x 120 mm



ELB 4120 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 120 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	10,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56505**
ELB 4120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	9,9 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56515***
ELB 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	356 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56525***

400 x 300 x 220 mm




ELB 4220 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 220 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	20,4 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56535**
ELB 4220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	19,5 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56545***
ELB 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	359 x 258 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56555***

*** = Artikel auf Anfrage**


600 x 400 x 120 mm

ELB 6120 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 120 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	23,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56565**
ELB 6120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	21,2 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56575***
ELB 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56585***



600 x 400 x 220 mm

ELB 6220 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	43,7 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56595**
ELB 6220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	41,7 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56605***
ELB 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56615***



600 x 400 x 320 mm


ELB 6320 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 314 mm
Nutzhöhe im Stapel	300 mm
Inhalt	64,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56625**
ELB 6320 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhalt	62,3 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56635***
ELB 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56645***



*** = Artikel auf Anfrage**

Mit 2-teiligen Klappdeckeln

400 x 300 x 137 mm



ELB-DH 4120 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 137 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	10,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56005**
ELB-DH 4120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	9,9 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56905***
ELB-DH 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	356 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56055***

400 x 300 x 237 mm




ELB-DH 4220 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 237 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	20,4 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56015**
ELB-DH 4220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	19,5 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56915***
ELB-DH 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	359 x 258 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56065***

*** = Artikel auf Anfrage**


600 x 400 x 137 mm

ELB-DH 6120 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 137 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	23,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56025***
ELB-DH 6120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	21,2 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56925***
ELB-DH 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56075***



600 x 400 x 237 mm

ELB-DH 6220 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 237 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	43,7 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56035**
ELB-DH 6220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	41,7 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56935***
ELB-DH 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56085***



600 x 400 x 337 mm


ELB-DH 6320 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 337 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 314 mm
Nutzhöhe im Stapel	300 mm
Inhalt	64,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56045**
ELB-DH 6320 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhalt	62,3 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56945***
ELB-DH 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56095***



*** = Artikel auf Anfrage**

Deckel und Abdeckhauben


Grundmaß 400 x 300 mm



LTB-D 43 PP Auflagedeckel	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**75905**
LTB-D 43 S PP mit Scharnieren*	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**76205**

* inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)


Grundmaß 600 x 400 mm



LTB-D 64 PP Auflagedeckel	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**75915**
LTB-D 64 S PP mit Scharnieren*	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**76215**

* inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)


Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99237**



Auflagedeckel



Deckel mit Scharnieren



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)

Grundmaß 800 x 600 mm

ADH 86 PP Abdeckhaube mit Umreifungsnuten und Vertiefungen für Rollpaletten	
Außenmaße L x B x H	814 x 614 x 44 mm
Höhe im Stapel	30 mm
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**93628**




Abdeckhauben und Zubehör


Grundmaß 1.200 x 800 mm

A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**

A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**




A 1208 PP



A 1208-1 PP


Griffverschluss

GV-MF PP		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39794**	**39795**



Etikettenhalter


ELB-E	
Verpackungseinheit	1 Stück
Bestell-Nr.	**16020**



LTF – für mittelschwere manuelle Anwendungen

Die LTF Serie wurde entwickelt mit dem Ziel, eine solide wirtschaftliche Behälterlösung für Belastungen im mittleren Bereich anzubieten.

Besonders hervorzuheben ist hier der Laufkranzboden. Dieser Boden bietet eine Kombination aus glattem Boden und veripptem Boden. Hier vereinen wir die Traglastvorteile eines verstärkten Rippenbodens mit den Vorteilen eines umlaufenden glatten Randes. Beim manuellen Handling hat das einen positiven Einfluss auf die Ergonomie und die Lautstärke, wenn z. B. geschoben, gezogen, Förderstrecken oder Kugeltische zum Einsatz kommen. Durch das stabile Eckholmdesign ist der LTF eine solide, haltbare und sehr wirtschaftliche Behälteroption.





1| ergonomischer Durchfassgriff*
an beiden Stirnseiten



2| geschlossener Griff*
an beiden Längsseiten



3| stabile Eckgestaltung durch Holmkonstruktion, mit Zentrierbohrungen



4| Hubschächte
für Handlingsgeräte



5| Etikettenfelder an Stirn- und Längsseiten, bei Höhe 120 mm nur an den Längsseiten

* außer bei Höhe 120 mm

Key Facts

- effizienter Allrounder für Ihren Materialfluss intern und extern
- stabiles Eckholm-Design
- vorteilhafter Laufkranzboden
- sofort ab Lager lieferbar mit Laufkranzboden (30 kg)
- ergomisch geformte Griffe
- hohe Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Inhaltslasten von 30 bis 50 kg
- als Lagerbehälter
- als Transportbehälter
- kompatibel mit Handlingsgeräten
- geeignet als solides Einsteigermodell bei späterer Automatisierung (siehe Seite C10)
- als temporäre „LowBudget" Lagerlösung
  LTF 6320 B01: mit stirnseitiger Öffnung, Kleinteilelagerung im Behälterstapel, jeder Behälter bleibt entnahmefähig (siehe Seite B14)


Standardboden
(max. Inhaltslast 30 kg)

Verstärkter, diagonal verrippter Boden VB02
(max. Inhaltslast 50 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01
(max. Inhaltslast 70 kg)



Standardfarben:



Böden optional mit Wasserablauflöchern gem. VDS-Richtlinie für die Einstufung in HHS 3.

Standardausführungen

600 x 400 x 120 mm



LTF 6120 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35764**	**35765**
LTF 6120 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86094***	**86095***
LTF 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86104***	**86105***

600 x 400 x 220 mm



LTF 6220 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	42,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35724**	**35725**
LTF 6220 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	42,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86124***	**86125***
LTF 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	42,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86134***	**86135***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 280 mm

LTF 6280 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 262 mm	
Nutzhöhe im Stapel	247 mm	
Inhalt	53,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35704**	**35705**
LTF 6280 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 262 mm	
Nutzhöhe im Stapel	247 mm	
Inhalt	53,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86154***	**86155***
LTF 6280 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 262 mm	
Nutzhöhe im Stapel	247 mm	
Inhalt	53,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86164***	**86165***



600 x 400 x 320 mm

LTF 6320 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35734**	**35735**
LTF 6320 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86184***	**86185***
LTF 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86194***	**86195***



*** = Artikel auf Anfrage**

Spezial-LTF und Deckel


600 x 400 x 320 mm



LTF 6320 B01 PP eine Stirnwand ½ offen		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Stirnwandöffnung B x H	275 x 140 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35694***	**35695***
SK 64152-1 PP Staubklappe		
Farbe	**Transluzent**	
Bestell-Nr.	**93922***	

Tipp: Unsere Kunden nutzen bei Engpässen oder als temporär flexibles Lager unseren LTF 6320 B01 mit Staubklappe.
Bei Stapelung der Behälter übereinander bleibt jeder einzelne Behälter entnahmefähig.

Grundmaß 600 x 400 mm



MF-D 64 PP Auflagedeckel mit allseitiger Umreifungsnut		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39744**	**39745**
MF-D 64-H PP mit Haken**		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39754**	**39755**
MF-D 64-S PP mit Scharnieren		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39874**	**39875**
MF-D 64-SF PP Deckel werksseitig montiert		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39764***	**39765***

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99227**



Deckel mit Haken



Deckel mit montierten Scharnieren



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)


*** = Artikel auf Anfrage**

Abdeckhauben und Zubehör


Grundmaß 1.200 x 800 mm

A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**

A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**



A 1208 PP




A 1208-1 PP

Griffverschluss

GV-MF PP		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39794**	**39795**

GV-MF 3 PP in glatter Ausführung		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22374**	**22385**

Weitere Farben auf Anfrage



Etikettenhalter

LTF-E	
Verpackungseinheit	1 Stück
Bestell-Nr.	**16020**




LTB – für schwere manuelle Anwendungen

Unser LTB wurde für schwere Inhaltslasten und den damit verbundenen Kräften, die auf einen Behälter bei Lagerung und Transport einwirken, konstruiert. Daher hat unser LTB auch die höchste Stapelbelastbarkeit, statisch und dynamisch.

Er ist Ihr Behälter bei einem herausfordernden industriellen Einsatz rund um Lagerung und/oder Transport von schweren Produkten/Inhaltsgütern.

Unsere Kunde schätzen hierbei besonders die lange Lebensdauer und Stabilität. LTB steht für Zuverlässigkeit 24/7 im harten, industriellen Einsatz.



1|



1| ergonomischer Durchfassgriff*
an beiden Stirnseiten

2|



2| geschlossener Unterfassgriff*
an beiden Längsseiten

3|



3| stabile Eckgestaltung
durch Holmkonstruktion, mit Zentrierbohrung

4|



4| Hubschächte
für Handlingsgeräte

5|



5| stirn- und längsseitige Etikettenfelder
für Begleitpapiere

* außer bei Höhe 120 mm

Key Facts

- ein Behälter für schwere Lasten
- höchste Stapelbelastung, statisch wie dynamisch
- besonders schonende ergonomische Griffe
- sofort ab Lager lieferbar mit Rippenboden (50 kg)
- Handlingsgeräte tauglich konstruiert
- hohe Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Inhaltslasten von 50 bis 70 kg
- auch über 100 kg (bitte nach Rücksprache und Beratung durch unser Fachpersonal)
- als Lagerbehälter
- als Transportbehälter
- kompatibel mit Handlingsgeräten
- auch für spätere Automatisierung geeigent (siehe Seite C16)


Glatter Standardboden GL
(max. Inhaltslast 25 kg)

Verstärkter Boden VB
(max. Inhaltslast 50 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01/05
(max. Inhaltslast 70 kg)



Standardfarben:



Standardausführungen

400 x 300 x 120 mm



LTB 4120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhalt	10,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75704**	**75705**
LTB 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79264***	**79265***

400 x 300 x 220 mm



LTB 4220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhalt	19,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75744**	**75745**
LTB 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79284***	**79285***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 120 mm

LTB 6120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhalt	20,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75784**	**75785**
LTB 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76104***	**76105***



600 x 400 x 170 mm

LTB 6170 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 170 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhalt	30,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75804**	**75805**
LTB 6170 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76114***	**76115***
LTB 6170 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 167 mm	
Nutzhöhe im Stapel	152 mm	
Inhalt	34,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86054***	**86055***



600 x 400 x 220 mm

LTB 6220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhalt	41,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75824**	**75825**
LTB 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76124***	**76125***
LTB 6220 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 217 mm	
Nutzhöhe im Stapel	202 mm	
Inhalt	42,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79304***	**79305***



*** = Artikel auf Anfrage**

Standardausführungen

600 x 400 x 270 mm



LTB 6270 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 270 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhalt	51,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75844**	**75845**
LTB 6270 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76134***	**76135***

600 x 400 x 320 mm



LTB 6320 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhalt	61,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75864**	**75865**
LTB 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76144***	**76145***

600 x 400 x 420 mm



LTB 6420 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhalt	82,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86064**	**86065**
LTB 6420 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86074***	**86075***

*** = Artikel auf Anfrage**

800 x 600 x 220 mm

LTB 8220 GL PP mit glattem Boden		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	752 x 552 x 217 mm	
Nutzhöhe im Stapel	197 mm	
Inhalt	91,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76014***	**76015***
LTB 8220 VS05 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 197 mm	
Nutzhöhe im Stapel	177 mm	
Inhalt	84,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76024***	**76025***



800 x 600 x 320 mm

LTB 8320 GL PP mit glattem Boden		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	752 x 552 x 317 mm	
Nutzhöhe im Stapel	297 mm	
Inhalt	135,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76244**	**76245**
LTB 8320 VS05 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 297 mm	
Nutzhöhe im Stapel	277 mm	
Inhalt	125,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76284***	**76285***



800 x 600 x 420 mm

LTB 8420 GL PP mit glattem Boden		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	752 x 552 x 417 mm	
Nutzhöhe im Stapel	397 mm	
Inhalt	175,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76264***	**76265***
LTB 8420 VS05 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 397 mm	
Nutzhöhe im Stapel	377 mm	
Inhalt	165,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76294***	**76295***



*** = Artikel auf Anfrage**

Mit 2-teiligen Klappdeckeln

400 x 300 x 137 mm



LTB-DH 4120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 137 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhalt	10,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75714***	**75715***
LTB-DH 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79274***	**79275***

400 x 300 x 237 mm



LTB-DH 4220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 237 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhalt	19,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75754***	**75755***
LTB-DH 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79294***	**79295***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 137 mm

LTB-DH 6120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 137 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhalt	20,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75794***	**75795***
LTB-DH 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76154***	**76155***



600 x 400 x 187 mm

LTB-DH 6170 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 187 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhalt	30,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75814***	**75815***
LTB-DH 6170 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76164***	**76165***
LTB-DH 6170 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 167 mm	
Nutzhöhe im Stapel	152 mm	
Inhalt	34,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86224***	**86225***



600 x 400 x 237 mm

LTB-DH 6220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 237 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhalt	41,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75834***	**75835***
LTB-DH 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76174***	**76175***
LTB-DH 6220 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 217 mm	
Nutzhöhe im Stapel	202 mm	
Inhalt	42,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79314***	**79315***



*** = Artikel auf Anfrage**

Mit 2-teiligen Klappdeckeln

600 x 400 x 287 mm



LTB-DH 6270 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 287 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhalt	51,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75854***	**75855***
LTB-DH 6270 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76184***	**76185***

600 x 400 x 337 mm



LTB-DH 6320 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 337 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhalt	61,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75874***	**75875***
LTB-DH 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76194***	**76195***

600 x 400 x 437 mm




LTB-DH 6420 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 437 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhalt	82,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86204***	**86205***
LTB-DH 6420 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86214***	**86215***

*** = Artikel auf Anfrage**

Mit Kufen


800 x 600 x 320 mm

LTB 8220 VS05 KU600 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 197 mm	
Nutzhöhe im Stapel	177 mm	
Inhalt	84,5 Liter	
Unterfahrhöhe	100 mm	
Inhaltslast (max.)	200 kg	
Auflast (max.)	750 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76044***	**76035***




800 x 600 x 420 mm

LTB 8320 VS05 KU600 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 297 mm	
Nutzhöhe im Stapel	277 mm	
Inhalt	125,0 Liter	
Unterfahrhöhe	100 mm	
Inhaltslast (max.)	200 kg	
Auflast (max.)	750 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**762804***	**762805***



800 x 600 x 520 mm

LTB 8420 VS05 KU600 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 520 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 397 mm	
Nutzhöhe im Stapel	377 mm	
Inhalt	165,0 Liter	
Unterfahrhöhe	100 mm	
Inhaltslast (max.)	200 kg	
Auflast (max.)	750 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**762904***	**762905***



* = Artikel auf Anfrage

Mit Rollen

800 x 600 x 375 mm



LTB 8220 VS05-RL125 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 375 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 197 mm	
Inhalt	84,5 Liter	
Unterfahrhöhe	125 mm	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76044*	76045*

800 x 600 x 475 mm



LTB 8320 VS05-RL125 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 475 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 297 mm	
Inhalt	125,0 Liter	
Unterfahrhöhe	125 mm	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76304*	76305*

800 x 600 x 575 mm



LTB 8420 VS05 RO PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 575 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 397 mm	
Inhalt	165,0 Liter	
Unterfahrhöhe	125 mm	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76314*	76315*


* = Artikel auf Anfrage

Deckel

Grundmaß 400 x 300 mm

LTB-D 43 PP Auflagedeckel		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75904**	**75905**
LTB-D 43 S PP mit Scharnieren**		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76204**	**76205**


** inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)



Grundmaß 600 x 400 mm

LTB-D 64 PP Auflagedeckel		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75914**	**75915**
LTB-D 64 S PP mit Scharnieren**		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76214**	**76215**


** inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)



Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99237**



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)



Deckel mit Scharnieren



Auflagedeckel

Abdeckhauben

Grundmaß 800 x 600 mm




ADH-T 86 PP tiefgezogene Abdeckhaube	
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**171600***

*** = Artikel auf Anfrage**


A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**

A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**

Grundmaß 1.200 x 800 mm



A 1208 PP





A 1208-1 PP

EF – Bestseller seit Jahrzehnten

Der EF Kasten ist unser Stammkunden-Liebling seit den 70er Jahren. Diese Serie zeichnet sich vor allem durch Ihre Vielseitigkeit aus: 25 Größen, 150 Varianten, darunter etliche Spezialausführungen. Sie alle sind formstabil, robust und mit allen anderen Euro-Maß-Behältern kompatibel.

Dabei erweitert das umfangreiche Zubehör die Anwendungsmöglichkeiten nochmals beträchtlich.





1| ergonomischer Durchfassgriff* an beiden Stirnseiten außer bei Höhe < = 120 mm



2| Etikettenfelder
nicht bei allen Typen verfügbar



3| stabile Eckgestaltung
durch Rippenkonstruktion



4| Hubschächte
für Handlingsgeräte nur beim EF 6320



5| Langloch
zur Deckelscharnierung

* Griffausführungen können variieren (siehe Einzeldarstellungen)

Key Facts

- Stammkunden-Bestseller seit den 70er Jahren
- stabil, robust, haltbar
- größte Auswahl an Sondervarianten (vergitterte Boden/Seitenwände, Entnahmeöffnungen usw.)

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Lager- und Transportbehälter
- ab Lager lieferbare Serie mit größter Abmessungs- und Farbvielfalt
- auch in leitfähiger Ausführung


Glatter Standardboden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Verrippter Boden VB
(max. Inhaltslast 50 kg)

Durchbrochener Boden
(max. Inhaltslast 15 kg)



Standardfarben:



Standardausführungen

200 x 150 x 120 mm



EF 2120 PP			
Außenmaße L x B x H	200 x 148 x 117 mm		
Innenmaße L x B x H	153 x 106 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	102 mm		
Inhalt	2,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22031**	**22034**	**22035**
EF 2120 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22038**		

300 x 200 x 120 mm



EF 3120 PP			
Außenmaße L x B x H	299 x 199 x 117 mm		
Innenmaße L x B x H	254 x 154 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	102 mm		
Inhalt	4,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22021**	**22024**	**22025**
EF 3120 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22028**		

300 x 200 x 170 mm



EF 3170 PP			
Außenmaße L x B x H	299 x 199 x 170 mm		
Innenmaße L x B x H	253 x 153 x 168 mm		
Nutzhöhe im Stapel	148 mm		
Inhalt	7,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22261**	**22264**	**22265**
EF 3170 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22268**		

300 x 200 x 220 mm

EF 3220 PP			
Außenmaße L x B x H	299 x 199 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	253 x 153 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Inhalt	9,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22931**	**22934**	**22935**
EF 3220 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22938**		



400 x 300 x 40 mm

EF 4040 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 40 mm		
Innenmaße L x B x H	358 x 258 x 38 mm		
Nutzhöhe im Stapel	28 mm		
Inhalt	3,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15501**	**15504**	**15505**
EF 4040 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**15508**		



400 x 300 x 75 mm

EF 4070 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 75 mm		
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 73 mm		
Nutzhöhe im Stapel	61 mm		
Inhalt	6,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21741**	**21744**	**21745**
EF 4070 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21748**		



Standardausführungen

400 x 300 x 80 mm



EF 4080 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 80 mm		
Innenmaße L x B x H	358 x 258 x 78 mm		
Nutzhöhe im Stapel	68 mm		
Inhalt	7,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15511**	**15514**	**15515**
EF 4080 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**15518**		

400 x 300 x 81 mm



EFR 4070 PP Aufsatzrahmen			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 81 mm		
Aufstockung Höhe (innen)	63 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21751***	**21754***	**21755***
EFR 4070 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21758***		

400 x 300 x 120 mm







EF 4120 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 120 mm		
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	105 mm		
Inhalt	11,1 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14891**	**14894**	**14895**
EF 4121 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	105 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**16151***	**–**	**16155***
EF 4123 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	102 mm		
Inhalt	10,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14901***	**–**	**14905***
EF 4120 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14898**		

*** = Artikel auf Anfrage**

400 x 300 x 130 mm

EF 4130 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 130 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 127 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Inhalt	11,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15351***	**15354***	**15355***
EF 4131 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 127 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15361***	**–**	**15365***
EF 4130 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**15358***		





400 x 300 x 140 mm

EF 4140 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 140 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Inhalt	12,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22271**	**22274**	**22275**
EF 4141 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22331***	**–**	**22335***
EF 4143 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	353 x 253 x 134 mm		
Nutzhöhe im Stapel	114 mm		
Inhalt	12,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22341***	**–**	**22345***
EF 4140 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22278**		








*** = Artikel auf Anfrage**

Standardausführungen

400 x 300 x 170 mm



EF 4170 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 170 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 167 mm		
Nutzhöhe im Stapel	147 mm		
Inhalt	15,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22161**	**22164**	**22165**
EF 4171 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 167 mm		
Nutzhöhe im Stapel	147 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22171***	**–**	**22175***
EF 4173 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	354 x 254 x 164 mm		
Nutzhöhe im Stapel	144 mm		
Inhalt	15,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22181***	**–**	**22185***
EF 4170 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 147 mm		
Nutzhöhe im Stapel	127 mm		
Inhalt	13,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**23161***	**–**	**23165***
EF 4170 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22168**		

400 x 300 x 220 mm



EF 4220 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Inhalt	20,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14951**	**14954**	**14955**
EF 4221 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14961**	**–**	**14965***
EF 4223 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	355 x 255 x 214 mm		
Nutzhöhe im Stapel	194 mm		
Inhalt	19,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14971**	**–**	**14975**
EF 4220 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14958**		

*** = Artikel auf Anfrage**

400 x 300 x 320 mm

EF 4320 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 320 mm		
Innenmaße L x B x H	354 x 253 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	306 mm		
Inhalt	29,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14741**	**14744**	**14745**
EF 4320 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14748**		



400 x 400 x 420 mm

EF 4440 PP			
Außenmaße L x B x H	399 x 399 x 420 mm		
Innenmaße L x B x H	353 x 353 x 417 mm		
Nutzhöhe im Stapel	397 mm		
Inhalt	53,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22351***	**22354***	**22355***
EF 4441 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	353 x 353 x 417 mm		
Nutzhöhe im Stapel	397 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22361***	**–**	**22365***
EF 4443 PE Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	353 x 353 x 414 mm		
Nutzhöhe im Stapel	394 mm		
Inhalt	53,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	10 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22371***	**–**	**22375***







*** = Artikel auf Anfrage**


Standardausführungen

600 x 400 x 75 mm



EF 6070 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 75 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 72 mm		
Nutzhöhe im Stapel	60 mm		
Inhalt	14,3 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22041**	**22044**	**22045**
EF 6070 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22048**		

600 x 400 x 81 mm




EFR 6070 PP Aufsatzrahmen			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 81 mm		
Aufstockung Höhe (innen)	63 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22071***	**22074***	**22075***
EFR 6070 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22078**		

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 120 mm

EF 6120 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 120 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	97 mm		
Inhalt	23,3 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**92281**	**970309**	**92285**
EF 6121 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	97 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93601***	**–**	**93605***
EF 6123 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	552 x 352 x 114 mm		
Nutzhöhe im Stapel	94 mm		
Inhalt	22,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**16141***	**16144***	**16145***
EF 6120 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 97 mm		
Nutzhöhe im Stapel	77 mm		
Inhalt	19,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93061***	**–**	**93065***
EF 6120 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**92288**		
EF 6120 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**92278***		



600 x 400 x 140 mm

EF 6140 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 140 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Inhalt	27,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22231**	**22234**	**22235**
EF 6141 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 137 mm		
Nutzhöhe im Stapel	117 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22241***	**–**	**22245***
EF 6143 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 134 mm		
Nutzhöhe im Stapel	114 mm		
Inhalt	26,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22251***	**–**	**22255***
EF 6140 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 117 mm		
Nutzhöhe im Stapel	97 mm		
Inhalt	23,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**23181***	**–**	**23185***
EF 6140 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22238***		
EF 6140 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**23188***		




* = Artikel auf Anfrage

Standardausführungen

600 x 400 x 150 mm







EF 6150 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 150 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 147 mm		
Nutzhöhe im Stapel	127 mm		
Inhalt	29,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21951**	**21954**	**21955**
EF 6151 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 147 mm		
Nutzhöhe im Stapel	127 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21961***	**–**	**21965***
EF 6153 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 144 mm		
Nutzhöhe im Stapel	124 mm		
Inhalt	28,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21971***	**–**	**21975***
EF 6150 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 127 mm		
Nutzhöhe im Stapel	107 mm		
Inhalt	26,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21891***	**–**	**21895***
EF 6150 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21958**		
EF 6150 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21898***		

600 x 400 x 170 mm



EF 6170 PP			
Außenmaße L x B x H	606 x 399 x 170 mm		
Innenmaße L x B x H	570 x 370 x 166 mm		
Nutzhöhe im Stapel	151 mm		
Inhalt	34,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15371**	**15374**	**15375**
EF 6170 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**15378**		

* = Artikel auf Anfrage

600 x 400 x 180 mm

EF 6180 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 180 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 176 mm		
Nutzhöhe im Stapel	156 mm		
Inhalt	35,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15661**	**15664**	**15665**
EF 6181 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 176 mm		
Nutzhöhe im Stapel	156 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22051***	**–**	**22055***
EF 6183 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 173 mm		
Nutzhöhe im Stapel	153 mm		
Inhalt	34,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22061***	**–**	**22065***
EF 6180 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 157 mm		
Nutzhöhe im Stapel	137 mm		
Inhalt	31,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21981***	**–**	**21985***
EF 6180 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**15668**		
EF 6180 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21988***		



600 x 400 x 220 mm

EF 6220 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 216 mm		
Nutzhöhe im Stapel	196 mm		
Inhalt	43,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14851**	**14854**	**14855**
EF 6221 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 216 mm		
Nutzhöhe im Stapel	196 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**16091**	**–**	**16095**
EF 6223 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 213 mm		
Nutzhöhe im Stapel	193 mm		
Inhalt	42,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14861***	**–**	**14865***
EF 6220 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 197 mm		
Nutzhöhe im Stapel	177 mm		
Inhalt	39,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21861***	**–**	**21865***
EF 6220 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14858**		
EF 6220 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21868***		



*** = Artikel auf Anfrage**


Standardausführungen

600 x 400 x 240 mm



EF 6240 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 240 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 236 mm		
Nutzhöhe im Stapel	216 mm		
Inhalt	47,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22091**	**22094**	**22095**
EF 6241 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 236 mm		
Nutzhöhe im Stapel	216 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22141***	**–**	**22145***
EF 6243 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 234 mm		
Nutzhöhe im Stapel	214 mm		
Inhalt	46,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22151***	**–**	**22155***
EF 6240 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 217 mm		
Nutzhöhe im Stapel	197 mm		
Inhalt	43,9 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22911***	**–**	**22915***
EF 6240 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22098**		

600 x 400 x 285 mm



EF 6280 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 285 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 281 mm		
Nutzhöhe im Stapel	261 mm		
Inhalt	56,6 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21921**	**21924**	**21925**
EF 6281 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	551 x 351 x 281 mm		
Nutzhöhe im Stapel	261 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21931***	**–**	**21935***
EF 6283 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 279 mm		
Nutzhöhe im Stapel	258 mm		
Inhalt	56,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21941***	**–**	**21945***
EF 6280 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 262 mm		
Nutzhöhe im Stapel	242 mm		
Inhalt	53,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21881***	**–**	**21885***
EF 6280 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21928**		
EF 6280 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21888***		

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 320 mm

EF 6320 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	296 mm		
Inhalt	63,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14831**	**14834**	**14835**
EF 6321 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	296 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**16071**	**–**	**16075**
EF 6323 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 313 mm		
Nutzhöhe im Stapel	293 mm		
Inhalt	63,1 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14841***	**–**	**14845***
EF 6320 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 296 mm		
Nutzhöhe im Stapel	276 mm		
Inhalt	60,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21871***	**–**	**21875***
EF 6320 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14838**		
EF 6320 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21878***		





600 x 400 x 420 mm

EF 6420 PP			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 420 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 416 mm		
Nutzhöhe im Stapel	396 mm		
Inhalt	83,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14921**	**14924**	**14925**
EF 6421 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 416 mm		
Nutzhöhe im Stapel	396 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14931***	**–**	**14935**
EF 6423 PP Boden und Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 413 mm		
Nutzhöhe im Stapel	393 mm		
Inhalt	83,2 Liter		
Inhaltslast (max.)	15 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14941***	**–**	**14945***
EF 6420 VB PP mit verripptem Boden			
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 396 mm		
Nutzhöhe im Stapel	376 mm		
Inhalt	80,4 Liter		
Inhaltslast (max.)	50 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**21991***	**–**	**21995***
EF 6420 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14928**		
EF 6420 VB PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**21998***		





*** = Artikel auf Anfrage**

Standardausführungen

800 x 600 x 320 mm





EF 8320 PP			
Außenmaße L x B x H	800 x 600 x 321 mm		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 307 mm		
Nutzhöhe im Stapel	286 mm		
Inhalt	122,0 Liter		
Inhaltslast (max.)	35 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**14881***	**14884***	**14885***
EF 8321 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 307 mm		
Nutzhöhe im Stapel	286 mm		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22131***	**–**	**22135***
EF 8320 PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**14888***		

*** = Artikel auf Anfrage**

Spezialausführungen

600 x 400 x 220 mm

EF 6220 D11 PP eine Stirnwand ½ offen			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 216 mm		
Nutzhöhe im Stapel	196 mm		
Stirnwandöffnung B x H	278 x 110 mm		
Inhalt	43,5 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**auf Anfr.**	**93904**	**auf Anfr.**
SK 64102 PP Staubklappe			
Farbe	**Transparent**		
Bestell-Nr.	**93930**		



600 x 400 x 320 mm

EF 6320 B11 PP eine Stirnwand ½ offen			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 316 mm		
Nutzhöhe im Stapel	296 mm		
Stirnwandöffnung B x H	278 x 160 mm		
Inhalt	63,7 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**auf Anfr.**	**93894**	**auf Anfr.**
SK 64152 PP Staubklappe			
Farbe	**Transparent**		
Bestell-Nr.	**93920**		




600 x 400 x 420 mm

EF 6420 A14 PP eine Stirnwand ½ offen			
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 420 mm		
Innenmaße L x B x H	553 x 353 x 416 mm		
Nutzhöhe im Stapel	396 mm		
Stirnwandöffnung B x H	278 x 210 mm		
Inhalt	83,8 Liter		
Inhaltslast (max.)	20 kg		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**auf Anfr.**	**93884**	**auf Anfr.**
SK 64202 PP Staubklappe			
Farbe	**Transparent**		
Bestell-Nr.	**93910**		




* = Artikel auf Anfrage


Spezialausführungen




Grundmaß 400 x 300 mm




Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 120 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 4120 G1 PP		Stirnwände lochgestanzt			
356 x 256 x 117 mm	105 mm	11,1 Liter	15 kg	**92201***	**92205***




Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 120 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 4120 G2 PP		eine Stirnseite mit Etikettenfeld, eine Stirnseite mit Unterfassgriff			
356 x 256 x 117 mm	105 mm	11,1 Liter	15 kg	**92211***	**92215***
EF 4121 G2 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
356 x 256 x 117 mm	105 mm	11,1 Liter	15 kg	**95611***	**95615***
EF 4123 G2 PP		Boden und Wände durchbrochen			
356 x 256 x 114 mm	102 mm	10,6 Liter	10 kg	**95631***	**95635***



Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 140 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 4140 L1 PP		eine Stirnwand nach oben offen			
354 x 254 x 137 mm	117 mm	12,8 Liter	15 kg	**23191***	**23195***




Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 4220 F1 PP		eine Stirnwand nach oben halboffen, mit Schräggriff			
355 x 255 x 217 mm	197 mm	20,4 Liter	15 kg	**92251***	**92255***
EF 4221 F1 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
355 x 255 x 217 mm	197 mm	20,4 Liter	15 kg	**95641***	**95645***
EF 4223 F1 PP		Boden und Wände durchbrochen			
353 x 253 x 214 mm	194 mm	19,9 Liter	10 kg	**95661***	**95665***



Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 4220 F3 PP		eine Längswand nach oben offen, mit Etikettenfeld			
355 x 255 x 217 mm	197 mm	20,4 Liter	15 kg	**92961***	**92965***


*** = Artikel auf Anfrage**

Außenmaße L x B x H		399 x 299 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 4320 H1 PP		eine Stirnwand ¾ offen, mit Option für Klappe			
354 x 253 x 316 mm	306 mm	29,7 Liter	15 kg	**95691***	**95695***




Grundmaß 600 x 400 mm


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6220 D1 PP		eine Stirnwand nach oben halb offen			
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	**92411***	**92415***
EF 6221 D1 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	**95871***	**95875***
EF 6223 D1 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 213 mm	193 mm	42,9 Liter	15 kg	**95901***	**95905***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6220 D5 PP		eine Stirnwand 2/3 offen			
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	**95851***	**95855***
EF 6221 D5 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	**95861***	**95865***
EF 6223 D5 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 213 mm	193 mm	42,9 Liter	15 kg	**95891***	**95895***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6220 D8 PP		eine Stirnwand zum Boden hin ganz offen			
553 x 353 x 216 mm	196 mm	43,5 Liter	20 kg	**92971***	**92975***



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 220 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6220 D12 PP		reduzierte Eintauchtiefe, 12 mm mehr Innenhöhe bei Stapelung			
553 x 353 x 216 mm	208 mm	42,9 Liter	20 kg	**auf Anfr.**	**auf Anfr.**



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 240 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6240 C1 PP		eine Stirnwand maximal offen			
553 x 353 x 236 mm	216 mm	47,5 Liter	20 kg	**92511***	**92515***
EF 6241 C1 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 236 mm	216 mm	47,5 Liter	20 kg	**92531***	**92535***
EF 6243 C1 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 234 mm	214 mm	46,9 Liter	15 kg	**92551***	**92555***




* = Artikel auf Anfrage


Spezialausführungen




Grundmaß 600 x 400 mm




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 240 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6240 C2 PP		reduzierte Eintauchtiefe, 10 mm mehr Innenhöhe bei Stapelung			
553 x 353 x 236 mm	226 mm	47,5 Liter	20 kg	**92521***	**92525***
EF 6241 C2 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 236 mm	226 mm	47,5 Liter	20 kg	**92541***	**92545***
EF 6243 C2 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 234 mm	224 mm	46,9 Liter	15 kg	**92561***	**92565***



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B1 PP		eine Stirnwand halb offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92601***	**92605***
EF 6321 B1 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92661***	**92665***
EF 6323 B1 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**92721***	**92725***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B2 PP		eine Stirnwand 2/3 offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92611***	**92615***
EF 6321 B2 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92671***	**92675***
EF 6323 B2 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**92731***	**92735***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B3 PP		eine Stirnwand ganz offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92621***	**92625***
EF 6321 B3 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92681***	**92685***
EF 6323 B3 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**92741***	**92745***

*** = Artikel auf Anfrage**


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B5 PP		eine Stirnwand halb offen, mit einrastbarem Stahlblechschieber			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92641***	**92645***
EF 6321 B5 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92701***	**92705***
EF 6323 B5 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**92761***	**92765***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B6 PP		eine Stirnwand nach oben offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92651***	**92655***
EF 6321 B6 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92711***	**92715***
EF 6323 B6 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**92771***	**92775***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B7 PP		eine Stirnwand mit Sonder-Etikettenfeld			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**95801***	**95805***
EF 6321 B7 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**95821***	**95825***
EF 6323 B7 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**95841***	**95845***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B8 PP		eine Stirnwand nach oben offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**95791***	**95795***
EF 6321 B8 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**95811***	**95815***
EF 6323 B8 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**95831***	**95835***



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B9 PP		eine Stirnwand über die gesamte Höhe offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92981***	**92985***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 320 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6320 B4 PP		eine Längswand zum Boden hin ganz offen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92631***	**92635***
EF 6321 B4 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 316 mm	296 mm	63,7 Liter	20 kg	**92691***	**92695***
EF 6323 B4 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 313 mm	293 mm	63,1 Liter	15 kg	**92751***	**92755***




* = Artikel auf Anfrage


Spezialausführungen




Grundmaß 600 x 400 mm




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A1 PP		eine Stirnwand halb offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92801***	**92805***
EF 6421 A1 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92851***	**92855***
EF 6423 A1 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**92901***	**92905***



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A2 PP		eine Stirnwand ganz offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92811***	**92815***
EF 6421 A2 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92861***	**92865***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A3 PP		eine Stirnwand nach oben offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92821***	**92825***
EF 6421 A3 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92871***	**92875***
EF 6423 A3 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**92921***	**92925***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A4 PP		eine Stirnwand maximal offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92831***	**92835***
EF 6421 A4 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92881***	**92885***
EF 6423 A4 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**92931***	**92935***

*** = Artikel auf Anfrage**


Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A10 PP		eine Stirnwand ganz offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**95701***	**95705***
EF 6421 A10 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**95731***	**95735***
EF 6423 A10 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**95761***	**95765***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A5 PP		eine Längswand halb offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92841***	**92845***
EF 6421 A5 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**92891***	**92895***
EF 6423 A5 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**92941***	**92945***



Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A7 PP		eine Längswand maximal offen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**95721***	**95725***
EF 6421 A7 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**95751***	**95755***
EF 6423 A7 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**95781***	**95785***




Außenmaße L x B x H		599 x 399 x 420 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 6420 A9 PP		eine Längswand nach oben halb offen, mit Sonder-Etikettenfeld			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**95711***	**95715***
EF 6421 A9 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
553 x 353 x 416 mm	396 mm	83,8 Liter	20 kg	**95741***	**95745***
EF 6423 A9 PP		Boden und Wände durchbrochen			
553 x 353 x 413 mm	393 mm	83,2 Liter	15 kg	**95771***	**95775***



Grundmaß 800 x 600 mm

Außenmaße L x B x H		800 x 600 x 321 mm			
Innenmaße L x B x H	Nutzhöhe im Stapel	Inhalt	Inhaltslast (max.)	**Bestell-Nr. Rot**	**Grau**
EF 8320 J1 PP		eine Stirnwand halb offen, mit Durchfassgriff			
755 x 555 x 307 mm	306 mm	122,0 Liter	35 kg	**95921***	**95925***
EF 8321 J1 PP		Boden geschlossen, Wände durchbrochen			
755 x 555 x 307 mm	286 mm	122,0 Liter	35 kg	**95931***	**95935***



* = Artikel auf Anfrage

Deckel

Grundmaß 200 x 150 mm



EF-D 21 PP Auflagedeckel				**EF-D 21 PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21791	21794	21795	21798
EF-D 21-H PP mit Haken**				**EF-D 21-H PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39911	39914	39915	39918*
EF-D 21-S PP mit Scharnieren				**EF-D 21-S PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21001	21004	21005	21008
EF-D 21-SF PP Deckel werksseitig montiert				**EF-D 21-SF PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21011*	21014*	21015*	21018*

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Grundmaß 300 x 200 mm



EF-D 32 PP Auflagedeckel				**EF-D 32 PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	22281	22284	22285	22288
EF-D 32-H PP mit Haken**				**EF-D 32-H PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39921	39924	39925	39928
EF-D 32-S PP mit Scharnieren				**EF-D 32-S PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21021	21024	21025	21028
EF-D 32-SF PP Deckel werksseitig montiert				**EF-D 32-SF PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21031*	21034*	21035*	21038*

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Grundmaß 400 x 300 mm



EF-D 43 PP Auflagedeckel				**EF-D 43 PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	15031	15034	15035	15038
EF-D 43-H PP mit Haken**				**EF-D 43-H PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39931	39934	39935	39938
EF-D 43-S PP mit Scharnieren				**EF-D 43-S PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21041	21044	21045	21048
EF-D 43-SF PP Deckel werksseitig montiert				**EF-D 43-SF PPL**
Farbe	Rot	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	21051*	21054*	21055*	21058*

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

* = Artikel auf Anfrage

EF-D 44 PP Auflagedeckel				**EF-D 44 PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22291***	**22294***	**22295***	**22298***
EF-D 44-S PP mit Scharnieren				**EF-D 44-S PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**21061***	**21064***	**21065***	**21068***
EF-D 44-SF PP Deckel werksseitig montiert				**EF-D 44-SF PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**21071***	**21074***	**21075***	**21078***

Grundmaß 400 x 400 mm




EF-D 64 PP Auflagedeckel				**EF-D 64 PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**15041**	**15044**	**15045**	**15048**
EF-D 64-H PP mit Haken**				**EF-D 64-H PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**39941**	**39944**	**39945**	**39948**
EF-D 64-S PP mit Scharnieren				**EF-D 64-S PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**21081**	**21084**	**21085**	**21088**
EF-D 64-SF PP Deckel werksseitig montiert				**EF-D 64-SF PPL**
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**21091***	**21094***	**21095***	**21098***
FB-D 604 PP Stülpdeckel				
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**	
Bestell-Nr.	**15051***	**15054**	**15055***	


** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99227**

Grundmaß 600 x 400 mm



EF-D 64



FB-D 604



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)



Deckel mit montierten Scharnieren



Deckel mit Haken

*** = Artikel auf Anfrage**


Abdeckhauben

Grundmaß 800 x 600 mm




ADH 86 PP Abdeckhaube mit Umreifungsnuten und Vertiefungen für Rollpaletten	
Außenmaße L x B x H	814 x 614 x 44 mm
Höhe im Stapel	30 mm
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**93628**

Grundmaß 1.200 x 800 mm



A 1208 PP

A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**



A 1208-1 PP


A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**

Zubehör

Griffverschluss


GV-EF PP			
Verpackungseinheit	50 Stück		
Farbe	**Rot**	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22081**	**22084**	**22085**
GV-EF 3 PP in glatter Ausführung			
Verpackungseinheit	1 Stück		
Farbe	**Rot**		**Grau**
Bestell-Nr.	**22301**		**22325**
GV-EF PPL in leitfähiger Ausführung			
Farbe	**Schwarz leitfähig**		
Bestell-Nr.	**22088**		

Weitere Farben auf Anfrage



Etikettenhalter


EF-E	
für Kästen	alle EF-Kästen
Verpackungseinheit	50 Stück
Bestell-Nr.	**16010**



Zubehör und Roll-Fix

Verbindungsklammer

EFK	
für Kästen	400 x 300 und 600 x 400 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Bestell-Nr.	**22120***



Roll-Fix 400 x 300 mm



RO 340 PP mit Kunststoff-Rollen		
für Kästen	400 x 300 mm	
Außenmaße L x B x H	400 x 300 x 125 mm	
Höhe Stapelrand	15 mm	
Lenkrollen Ø	80 mm	
Traglast (max.)	200 kg	
Farbe	**Rot**	**Grau**
Bestell-Nr.	**–**	**23095***

Roll-Fix 600 x 400 mm



Roll-Fix RO 460

RO 460 PP mit Kunststoff-Rollen		
für Kästen	600 x 400 mm	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 150 mm	
Höhe Stapelrand	15 mm	
Lenkrollen Ø	80 mm	
Traglast (max.)	200 kg	
Farbe	**Rot**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22201**	**22205**
RO 461 PP mit Vollgummi-Rollen		
Farbe	**Rot**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22211**	**22215**
RO 463 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz**	
Bestell-Nr.	**22190**	



Roll-Fix RO 461



Roll-Fix RO 463

*** = Artikel auf Anfrage**

Rollpaletten

RLP 86 PP Rollpalette	
Außenmaße L x B x H	800 x 600 x 200 mm
Stapelhöhe (max.)	1.800 mm
Höhe im Stapel	130 mm
Unterfahrhöhe	115 mm
Lenk- und Bockrollen Ø	125 mm
Traglast (max.)	450 kg
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**93608**


Grundmaß 800 x 600 mm




MF – Bestseller seit Jahrzehnten

Der MF Behälter ist ein weiterer Stammkunden-Liebling und zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt an Abmessungen aus und ist sehr beliebt in der Variante ESD, PPL3 elektrisch leitfähig.

Er ist ein solider und absolut verlässlicher Behälter für Lagerung und Transport.





1| ergonomischer Durchfassgriff* an beiden Stirnseiten, außer bei Höhe < = 120 mm



2| geschlossener Griff* an beiden Längsseiten, außer bei Höhe < = 120 mm



3| stabile Eckgestaltung durch Rippenkonstruktion, mit Zentrierbohrungen



4| Hubschächte
für Handlingsgeräte



5| Etikettenfelder
an einer Stirn- und Längsseite

* unterschiedliche Griffgestaltungen (siehe Einzeldarstellungen)


Key Facts

- Lager- und Transportbehälter
- Bestseller seit den 80er Jahren

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- ab Lager lieferbar
- in großer Abmessungsvielfalt
- in leitfähiger Ausführung

Standardboden
(max. Inhaltslast 30 kg)




Verstärkter Schweißboden VS01
(max. Inhaltslast 70 kg)



Böden optional mit Wasserablauflöchern gem. VDS-Richtlinie für die Einstufung in HHS 3.

Standardfarben:



Standardausführung

200 x 150 x 120 mm



MF 2120 PP		
Außenmaße L x B x H	198 x 149 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	160 x 111 x 118 mm	
Nutzhöhe im Stapel	103 mm	
Inhalt	2,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	10 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39044**	**39045**
MF 2120 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39048**	

300 x 200 x 120 mm



MF 3120 PP		
Außenmaße L x B x H	298 x 198 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	267 x 168 x 117 mm	
Nutzhöhe im Stapel	102 mm	
Inhalt	5,2 Liter	
Inhaltslast (max.)	15 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39304**	**39305**
MF 3120 VB01 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	267 x 168 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	4,2 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37364***	**37365***
MF 3120 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39308**	

* = Artikel auf Anfrage

400 x 300 x 60 mm

MF 4060 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 42 mm	
Nutzhöhe im Stapel	27 mm	
Inhalt	4,1 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**38734**	**38735**
MF 4060 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**38738**	



400 x 300 x 120 mm

MF 4120 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	360 x 261 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	10,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39314**	**39315**
MF 4120 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39318**	



400 x 300 x 170 mm

MF 4170 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 170 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 152 mm	
Nutzhöhe im Stapel	137 mm	
Inhalt	14,6 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39324**	**39325**
MF 4170 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39328**	



Standardausführung

400 x 300 x 220 mm



MF 4220 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	19,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39334**	**39335**
MF 4220 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39338**	

400 x 300 x 270 mm



MF 4270 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 270 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 252 mm	
Nutzhöhe im Stapel	237 mm	
Inhalt	24,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39494**	**39495**
MF 4270 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39498***	

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 120 mm

MF 6120 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**970088**	**970090**
MF 6120 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**970091***	



600 x 400 x 170 mm


MF 6170 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 168 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 150 mm	
Nutzhöhe im Stapel	135 mm	
Inhalt	30,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39364**	**39365**
MF 6170 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39368**	



*** = Artikel auf Anfrage**

Standardausführung

600 x 400 x 220 mm



MF 6220 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	41,6 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**1142384**	**1142385**
MF 6220 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**1142388**	

600 x 400 x 270 mm



MF 6270 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 270 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 252 mm	
Nutzhöhe im Stapel	237 mm	
Inhalt	52,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39384**	**39385**
MF 6270 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39388**	

MF 6320 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	39394	39395
MF 6320 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	39398	

600 x 400 x 320 mm



MF 6420 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 402 mm	
Nutzhöhe im Stapel	387 mm	
Inhalt	82,9 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	39404	39405
MF 6420 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz leitfähig	
Bestell-Nr.	39408	

600 x 400 x 420 mm



Deckel


Grundmaß 300 x 200 mm



MF-D 32 PP Auflagedeckel			**MF-D 32 PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39464	39465	39468
MF-D 32-H PP mit Haken**			**MF-D 32-H PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39854	39855*	39858*
MF-D 32-S PP mit Scharnieren			**MF-D 32-S PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39474	39475	39478
MF-D 32-SF PP Deckel werksseitig montiert			**MF-D 32-SF PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39484*	39485*	39488*

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage


Grundmaß 400 x 300 mm



MF-D 43 PP Auflagedeckel mit allseitiger Umreifungsnut			**MF-D 43 PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39714	39715	39718
MF-D 43-H PP mit Haken**			**MF-D 43-H PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39724	39725	39728
MF-D 43-S PP mit Scharnieren			**MF-D 43-S PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39864	39865	39868*
MF-D 43-SF PP Deckel werksseitig montiert			**MF-D 43-SF PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39734*	39735*	39738*

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Grundmaß 600 x 400 mm




MF-D 64 PP Auflagedeckel mit allseitiger Umreifungsnut			**MF-D 64 PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39744	39745	39748
MF-D 64-H PP mit Haken**			**MF-D 64-H PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39754	39755	39758
MF-D 64-S PP mit Scharnieren			**MF-D 64-S PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39874	39875	39878
MF-D 64-SF PP Deckel werksseitig montiert			**MF-D 64-SF PPL**
Farbe	Blau	Grau	Schwarz leitfähig
Bestell-Nr.	39764*	39765*	39768*

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	Weiss
Bestell-Nr.	99227



Deckel mit Haken



Deckel mit montierten Scharnieren




Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)

*** = Artikel auf Anfrage**


Abdeckhauben und Griffverschlüsse

Grundmaß 1.200 x 800 mm

A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**
A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**



A 1208 PP




A 1208-1 PP

Griffverschluss

GV-MF PP		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39794**	**39795**
GV-MF 3 PP in glatter Ausführung		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22374**	**22385**

Weitere Farben auf Anfrage



Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm



TWH 1

TWH 2

Trennwandhalter
für ELB, LTF und LTB

TWH 1 PP für Längs- und Quertrennwände	
Benötige Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**187858**

Trennwandhalter
für MF

TWH 2 PP für Längs- und Quertrennwände	
Benötige Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**187859***


Unterteilungsbeispiele
mit Trennwandhöhe 130 mm

Standardlochbild bis 8-fach quer
(je 3 x Längs- und 1 x Stirnseite)

ab 500 Stück Behälter
mit Sonderlochbild möglich




2-fach Querunterteilung*
Fachgröße: 278 x 366 mm




1 x QTW 130-0
2 x TWH 1

2-fach Längsunterteilung*
Fachgröße: 566 x 178 mm



1 x LTW 130-0
2 x TWH 1

3-fach Querunterteilung
Fachgröße: 182 x 366 mm



2 x QTW 130-0
4 x TWH 1

* = Artikel auf Anfrage


Für Behälter der Serien ELB, LTF, LTB und MF

3-fach Längsunterteilung
Fachgröße: 566 x 115 mm



2 x LTW 130-0
4 x TWH 1

4-fach Querunterteilung*
Fachgröße: 134 x 366 mm




3 x QTW 130-0
6 x TWH 1

4-fach Längsunterteilung
Fachgröße: 566 x 84 mm




3 x LTW 130-0
6 x TWH 1

4-fach Teilung*
Fachgröße: 278 x 178 mm




1 x QTW 130-1
1 x LTW 130-1
4 x TWH 1

6-fach Teilung quer
Fachgröße: 182 x 178 mm




2 x QTW 130-1
1 x LTW 130-2
6 x TWH 1

6-fach Teilung längs
Fachgröße: 278 x 115 mm




1 x QTW 130-2
2 x LTW 130-1
6 x TWH 1

8-fach Teilung quer*
Fachgröße: 134 x 178 mm




3 x QTW 130-1
1 x LTW 130-3
8 x TWH 1

8-fach Teilung längs
Fachgröße: 278 x 84 mm




1 x QTW 130-3
3 x LTW 130-1
8 x TWH 1

10-fach Teilung quer**
Fachgröße: 105 x 178 mm



4 x QTW 130-1
1 x LTW 130-4
10 x TWH 1

12-fach Teilung quer
Fachgröße: 134 x 115 mm




3 x QTW 130-2
2 x LTW 130-3
10 x TWH 1

12-fach Teilung längs
Fachgröße: 182 x 84 mm




2 x QTW 130-3
3 x LTW 130-2
10 x TWH 1

16-fach Teilung
Fachgröße: 134 x 84 mm



3 x QTW 130-3
3 x LTW 130-3
12 x TWH 1

20-fach Teilung**
Fachgröße: 105 x 84 mm



4 x QTW 130-3
3 x LTW 130-4
14 x TWH 1

* Realisierbar mit Standardlochbild
** Nur bei Trennwandhöhe 130 mm

Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm

Längstrennwände 130 mm



LTW 130-0



LTW 130-1



LTW 130-2



LTW 130-3



LTW 130-4



LTW 130-5

	LTW 130-0 PS	LTW 130-0og PS
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	130 mm	130 mm
Anzahl Schlitzungen	–	–
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187525*	187635*
	LTW 130-1 PS	**LTW 130-1og PS**
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187535*	187645*
	LTW 130-2 PS	**LTW 130-2og PS**
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187545*	187655*
	LTW 130-3 PS	**LTW 130-3og PS**
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187555*	187665*
	LTW 130-4 PS	**LTW 130-4og PS**
Anzahl Schlitzungen	4 Stück	4 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187565*	187675*
	LTW 130-5 PS	**LTW 130-5og PS**
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187575*	187685*

Längstrennwände 180 mm



LTW 180-0



LTW 180-1



LTW 180-2



LTW 180-3



LTW 180-5

	LTW 180-0 PS	LTW 180-0og PS
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	180 mm	180 mm
Anzahl Schlitzungen	–	–
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187585*	187695*
	LTW 180-1 PS	**LTW 180-1og PS**
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187595*	187705*
	LTW 180-2 PS	**LTW 180-2og PS**
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187605*	187715*
	LTW 180-3 PS	**LTW 180-3og PS**
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187615*	187725*
	LTW 180-5 PS	**LTW 180-5og PS**
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187625*	187735*



Längstrennwand in „og"-Ausführungen für Behälter mit offenen Griffen – Beispiel mit LTB-Behälter

* = Artikel auf Anfrage

Für Behälter der Serien ELB, LTF, LTB und MF

QTW 130-0 PS	
Trennwandhöhe	130 mm
Anzahl Schlitzungen	–
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187745*
QTW 130-1 PS	
Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187755*
QTW 130-2 PS	
Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187765*
QTW 130-3 PS	
Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187775*
QTW 130-5 PS	
Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187795*

Quertrennwände 130 mm



QTW 180-0 PS	
Trennwandhöhe	180 mm
Anzahl Schlitzungen	–
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187805*
QTW 180-1 PS	
Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187815*
QTW 180-2 PS	
Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187825*
QTW 180-3 PS	
Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187835*
QTW 180-5 PS	
Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187845*

Quertrennwände 180 mm





* = Artikel auf Anfrage

Einsatzkästen – Effizienz und Ordnung

Die Einsatzkästen sind die ideale Lösung für die Organisation und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen. In Kästen, Schubladen und Behältern sorgen unsere Einsatzkästen für Ordnung, optimale Raumausnutzung und Übersicht.

Die flexibel einsetzbaren Kästen halten den meisten Ölen, Säuren und Laugen stand, während sich die glatten Innenwände einfach reinigen lassen.





1| Lasche
zur leichteren Entnahme



2| Lasche
mit Barcode als Inhaltskennzeichnung



3| Boden

Standardfarben:




Key Facts


- Kleinteile-Organizer
- maximale Volumenausnutzung des Behälters für Produkte, die nicht in großen Mengen lagern müssen

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden


- in unseren Behältern, in Schubladen von Schränken und Werkbänken
- effiziente, smarte Verfügbarkeit von Langsamdrehern
- Montagebehälter



Unterteilungsbeispiel
für Grundmaß 300 x 200 mm



Unterteilungsbeispiel
für Grundmaß 400 x 300 mm



Unterteilungsbeispiel
für Grundmaß 600 x 400 mm


Für Serien EF und MF

Grundmaß 300 x 200 mm



EK 3021 PP	
Außenmaße L x B x H	157 x 127 x 80 mm
Verpackungseinheit	84 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1184**
EK 3021 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**1188**

Unterteilungsbeispiele




2 x EK 3021

Grundmaß 400 x 300 mm

EK 4081 PP	
Außenmaße L x B x H	129 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	64 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1934**
EK 4081 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**1938**




EK 4041 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 129 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1924**
EK 4041 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**1928**




EK 4021 PP	
Außenmaße L x B x H	258 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1914**
EK 4021 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**1918**




Unterteilungsbeispiele



8 x EK 4081



4 x EK 4041



2 x EK 4021

Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 6161 PP	
Außenmaße L x B x H	140 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	84 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4764**
EK 6161 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4768**




EK 6081 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4754**
EK 6081 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4758**




EK 6082 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 150 mm
Verpackungseinheit	32 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**79354**
EK 6082 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**79358***


Unterteilungsbeispiele



16 x EK 6161



8 x EK 6081



8 x EK 6082

*** = Artikel auf Anfrage**

Grundmaß 600 x 400 mm


EK 6041 PP	
Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4734**
EK 6041 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4738**




EK 6042 PP	
Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4724**
EK 6042 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4728**




EK 6021 Q PP	
Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 80 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**79364**
EK 6021 Q PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**79368**




Unterteilungsbeispiele



4 x EK 6041



4 x EK 6042




2 x EK 6021 Q

Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß


Grundmaß 600 x 400 mm



EK 6022 Q PP	
Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4774**
EK 6022 Q PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4778**




EK 6041 L PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4744**
EK 6041 L PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4748***




EK 6022 L PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4714**
EK 6022 L PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4718**


Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6022 Q



4 x EK 6041 L




2 x EK 6022 L


*** = Artikel auf Anfrage**

Grundmaß 600 x 400 mm


EK 6021 PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1944**
EK 6021 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**1948**




EK 6023 L PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 215 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4784***
EK 6023 L PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4788***



Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6021



2 x EK 6023 L

* = Artikel auf Anfrage

Für Serie EF

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 110-N PS	
Außenmaße L x B x H	68 x 87 x 96 mm
Verpackungseinheit	96 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4704**
EK 110-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4708**




EK 111-N PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 96 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4364**
EK 111-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4368**




EK 111 PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 110 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22644**
EK 111 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22648**


Unterteilungsbeispiele



32 x EK 110-N



16 x EK 111-N



16 x EK 111

Grundmaß 600 x 400 mm

EK 112-N PS	
Außenmaße L x B x H	174 x 137 x 96 mm
Verpackungseinheit	40 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4374**
EK 112-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4378**




EK 112 PS	
Außenmaße L x B x H	174 x 137 x 110 mm
Verpackungseinheit	40 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22634**
EK 112 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22638**



EK 113-N PS	
Außenmaße L x B x H	274 x 174 x 96 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4384**
EK 113-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4388**




Unterteilungsbeispiele



8 x EK 112-N




8 x EK 112



4 x EK 113-N

Für Serie EF


Grundmaß 600 x 400 mm



EK 113 PS	
Außenmaße L x B x H	274 x 174 x 110 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22624**
EK 113 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22628**




EK 14-4 PS	
Außenmaße L x B x H	355 x 184 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**7184**
EK 14-4 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**7188**




EK 114-N PS	
Außenmaße L x B x H	550 x 87 x 96 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4394***
EK 114-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4398***


Unterteilungsbeispiele



4 x EK 113



2 x EK 113, 2 x EK 112
und 4 x EK 111




4 x EK 114-N


*** = Artikel auf Anfrage**

Grundmaß 600 x 400 mm


EK 114 PS	
Außenmaße L x B x H	550 x 87 x 110 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22614**
EK 114 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22618**




EK 115-N PS	
Außenmaße L x B x H	550 x 174 x 96 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4404**
EK 115-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4408**




EK 115 PS	
Außenmaße L x B x H	550 x 174 x 110 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22604**
EK 115 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22608**




Unterteilungsbeispiele



4 x EK 114



2 x EK 115-N



2 x EK 115

Behälter für halb- und vollautomatisierte Anlagen


- Automationsbehälter ELB Light — ab Seite C2
- Automationsbehälter LTF Medium — ab Seite C10
- Automationsbehälter LTB Heavy — ab Seite C16
- Trennwände — ab Seite C30
- Einsatzkästen — ab Seite C34
- Tablare — ab Seite C40

Automationsbehälter ELB Light

Unsere jüngste Automationsbehälterserie ELB wird erfolgreich in halb- und vollautomatisierten Anlagen bei Anwendungen mit Inhaltslasten im leichten Gewichtsbereich eingesetzt.

Der ELB besticht durch sein extrem smartes und reduziertes Design. Durch diese Fokussierung auf das Wesentliche erreichen wir zum einen ein sehr niedriges Behältereigengewicht, was ein großer Vorteil in modernen Lägern und Distributionszentren darstellt, denn weniger Behältergewicht bedeutet, dass mehr verkaufsfähige Ware gelagert werden kann. Zum anderen ist unser ELB nur in den Bereichen verstärkt, an denen ein Automationsbehälter stark sein muss! Ergo haben wir mit dem ELB einen auf das Wesentliche reduzierten Automationsbehälter, was sich klar und deutlich im Preis für unsere Kunden zeigt.

Wir bieten Ihnen als Service unsere Beratung für Ihr Projekt an. Umso früher Sie uns einschalten, umso besser für Sie, denn unser erfahrenes Fachpersonal für Automationsbehälter berät Sie sehr gerne ausführlich über die Vor- und Nachteile, Einsparunspotentiale, Umweltaspeke und evtl. versteckte Kosten.



1| ergonomisch stirnseitige Grifföffnungen
hilfreich bei teilautomatisierten Anwendungen

2| Hubschächte
für automatisierte Hebevorrichtungen/ Handlingsgeräte

3| optimierte Rippenstruktur
reduzierte Doppelwandungen

4| smarte, starke Ecken und Eckprofildesign
stark konstruiert an den Bereichen, die in automatischen Anlagen wichtig sind

5| smartes, reduziertes Design
mit Fokus auf das wesentliche für automatisierten Einsatz

6| längsseitiger Griff
in Automatiklägern selten relevant, daher hier optimal reduziert nur eine Griffleiste

Key Facts

- auf dem Weg zum Bestseller
- seit über 10 Jahren erfolgreicher Einsatz in unterschiedlichsten Anlagen
- geringes Behältereigengewicht
- glatter Boden = geräuscharmer Lauf
- Hubschächte
- ergonomisch geformte Griffe
- reduziertes, smartes Design
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden


- Inhaltslasten von 10 bis 25 kg
- Intralogistikbehälter in teil- und vollautomatisierten Lägern
- Kommissionerbehälter mit unserem flexiblen Trennwandsystem

Wasserablaufoptionen mit Brandklasseneinstufung gemäß VDS oder FM-Global, Fördertechnik, Durchlaufregale, Karusselsysteme, Kommissionierung, Shuttlesysteme ... sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt. Unser Fachpersonal berät Sie sehr gerne.


Glatter Standardboden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Verrippter Boden VB01
(max. Inhaltslast 35 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01
(max. Inhaltslast 50 kg)



Standardfarbe:



Standardausführungen

400 x 300 x 120 mm



ELB 4120 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 120 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	10,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56505**
ELB 4120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	9,9 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56515***
ELB 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	356 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56525***

400 x 300 x 220 mm




ELB 4220 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 220 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	20,4 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56535**
ELB 4220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	19,5 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56545***
ELB 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	359 x 258 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56555***

*** = Artikel auf Anfrage**


600 x 400 x 120 mm

ELB 6120 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 120 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	23,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56565**
ELB 6120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	21,2 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56575***
ELB 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56585***



600 x 400 x 220 mm

ELB 6220 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	43,7 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56595**
ELB 6220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	41,7 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56605***
ELB 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56615***



600 x 400 x 320 mm


ELB 6320 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 314 mm
Nutzhöhe im Stapel	300 mm
Inhalt	64,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56625**
ELB 6320 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhalt	62,3 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56635***
ELB 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56645***



*** = Artikel auf Anfrage**


Mit 2-teiligen Klappdeckeln

400 x 300 x 137 mm



ELB-DH 4120 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 137 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	10,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56005**
ELB-DH 4120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	9,9 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56905***
ELB-DH 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	356 x 259 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56055***

400 x 300 x 237 mm




ELB-DH 4220 PP	
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 237 mm
Innenmaße L x B x H	356 x 256 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	20,4 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56015**
ELB-DH 4220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	359 x 259 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	19,5 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56915***
ELB-DH 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	359 x 258 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56065***

*** = Artikel auf Anfrage**


600 x 400 x 137 mm

ELB-DH 6120 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 137 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 115 mm
Nutzhöhe im Stapel	100 mm
Inhalt	23,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56025***
ELB-DH 6120 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhalt	21,2 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56925***
ELB-DH 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 103 mm
Nutzhöhe im Stapel	89 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56075***



600 x 400 x 237 mm

ELB-DH 6220 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 237 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 215 mm
Nutzhöhe im Stapel	200 mm
Inhalt	43,7 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56035**
ELB-DH 6220 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhalt	41,7 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56935***
ELB-DH 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 203 mm
Nutzhöhe im Stapel	188 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56085***



600 x 400 x 337 mm


ELB-DH 6320 PP	
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 337 mm
Innenmaße L x B x H	555 x 355 x 314 mm
Nutzhöhe im Stapel	300 mm
Inhalt	64,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56045**
ELB-DH 6320 VB01 PP mit verripptem Boden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhalt	62,3 Liter
Inhaltslast (max.)	35 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56945***
ELB-DH 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Innenmaße L x B x H	560 x 360 x 303 mm
Nutzhöhe im Stapel	288 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**56095***



*** = Artikel auf Anfrage**

Deckel und Abdeckhauben


Grundmaß 400 x 300 mm



LTB-D 43 PP Auflagedeckel	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**75905**
LTB-D 43 S PP mit Scharnieren*	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**76205**

* inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)


Grundmaß 600 x 400 mm



LTB-D 64 PP Auflagedeckel	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**75915**
LTB-D 64 S PP mit Scharnieren*	
Farbe	**Grau**
Bestell-Nr.	**76215**

* inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)


Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99237**



Auflagedeckel



Deckel mit Scharnieren



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)

Grundmaß 800 x 600 mm

ADH 86 PP Abdeckhaube mit Umreifungsnuten und Vertiefungen für Rollpaletten	
Außenmaße L x B x H	814 x 614 x 44 mm
Höhe im Stapel	30 mm
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**93628**




Abdeckhauben und Zubehör


Grundmaß 1.200 x 800 mm

A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**

A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**




A 1208 PP



A 1208-1 PP


Griffverschluss

GV-MF PP		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39794**	**39795**



Etikettenhalter

ELB-E	
Verpackungseinheit	1 Stück
Bestell-Nr.	**16020**




Automationsbehälter LTF Medium

Ein Bestseller seit Jahrzehnten, unsere Automationsbehälterserie LTF, eine bewährte Behälterlösung für automatisierte Anwendungen im mittleren Gewichtsbereich. Die Worte solide und wirtschaftlich beschreiben den LTF am besten. Die LTF-Serie ist besonders für Kunden geeignet, die aktuell noch manuell arbeiten, jedoch mittelfristig automatisieren möchten.

Erfolgsfaktor des LTF ist ohne Frage sein Laufkranzboden. Die von uns entwickelte Kombination zweier beliebter Böden – glatter Boden und Rippenboden vereint zu einer perfekten Boden-Kombi. Außen glatter umlaufender Laufkranz sowie Rippenboden mittig = Formstabilität, beste Toleranzwerte, geräuscharmer Lauf, beste Laufeigenschaften, weniger Verschleiß, optimale Fördergeschwindigkeit.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist seine Wirtschaftlichkeit, weil der LTF genau für Belastungen im mittleren Bereich optimiert wurde.

Lassen Sie uns über Ihre Projekt sprechen. Unser erfahrenes Fachpersonal für Automationsbehälter berät Sie sehr gerne ausführlich über die Vor- und Nachteile, Einsparungspotenziale, Umweltaspeke, evtl. versteckten Kosten in Bezug auf Ihr Projekt.



1| ergonomisch stirnseitige Grifföffnungen
wahlweise auch geschlossen möglich

2| Hubschächte
für automatisierte Hebevorrichtungen

3| optimierte Rippenstruktur
ausgelegt für mittlere Lastenfälle

4| starke, durchgängig doppelwandige Eckbereiche
für geringe Toleranzen, Formstabilität und zuverlässige Anfahrposition für z. B. Anlagengreifer

5| allseitig Etikettenfelder

6| je 4 Zentrierbohrungen pro Ecke
für die Zentrierung von Handlingunits und für ein sicheres Handhaben des Behälters in der automatischen Anlage

6| längsseitiger Griff
wahlweise auch offen möglich

Key Facts

- Bestseller, seit über 2 Jahrzehnten unsere weltweit meistverkaufte Automationsbehälterserie
- solide Behälterkonstruktion
- formstabil durch starken Boden und Eckholm-Design
- multifunktional intern wie extern im Materialfluss einsetzbar
- auch die beste Wahl als Einstiegsbehälter von manuell in Automatisierung
- ergonomisch geformte Griffe für menschliche Interaktion
- hohe Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden


- Inhaltslasten von 30 bis 50 kg
- Intralogistikbehälter in teil- und vollautomatisierten Lägern
- interner und externer Kreislauftransportbehälter
- Kommissionierbehälter mit unserem flexiblen Trennwandsystem

Wasserablaufoptionen mit Brandklasseneinstufung gemäß VDS oder FM-Global, Fördertechnik, Durchlaufregale, AKL's, Karussellsysteme, Kommissionierung, Shuttlesysteme ... sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt. Unser Fachpersonal berät Sie sehr gerne.


Standardboden
(max. Inhaltslast 30 kg)

Verstärkter, diagonal verrippter Boden VB02
(max. Inhaltslast 50 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01
(max. Inhaltslast 70 kg)



Standardfarben:



Standardausführungen

600 x 400 x 120 mm



LTF 6120 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35764**	**35765**
LTF 6120 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86094***	**86095***
LTF 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 102 mm	
Nutzhöhe im Stapel	87 mm	
Inhalt	21,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86104***	**86105***

600 x 400 x 220 mm



LTF 6220 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	42,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35724**	**35725**
LTF 6220 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	42,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86124***	**86125***
LTF 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 202 mm	
Nutzhöhe im Stapel	187 mm	
Inhalt	42,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86134***	**86135***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 280 mm

LTF 6280 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 262 mm	
Nutzhöhe im Stapel	247 mm	
Inhalt	53,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35704**	**35705**
LTF 6280 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 262 mm	
Nutzhöhe im Stapel	247 mm	
Inhalt	53,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86154***	**86155***
LTF 6280 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 262 mm	
Nutzhöhe im Stapel	247 mm	
Inhalt	53,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86164***	**86165***



600 x 400 x 320 mm

LTF 6320 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35734**	**35735**
LTF 6320 VB02 PP mit verripptem Boden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86184***	**86185***
LTF 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86194***	**86195***



*** = Artikel auf Anfrage**


Spezial-LTF und Deckel

600 x 400 x 320 mm



LTF 6320 B01 PP eine Stirnwand ½ offen		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 302 mm	
Nutzhöhe im Stapel	287 mm	
Stirnwandöffnung B x H	275 x 140 mm	
Inhalt	62,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35694***	**35695***
SK 64152-1 PP Staubklappe		
Farbe	**Transluzent**	
Bestell-Nr.	**93922***	

Grundmaß 600 x 400 mm



MF-D 64 PP Auflagedeckel mit allseitiger Umreifungsnut		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39744**	**39745**
MF-D 64-H PP mit Haken**		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39754**	**39755**
MF-D 64-S PP mit Scharnieren		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39874**	**39875**
MF-D 64-SF PP Deckel werksseitig montiert		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39764***	**39765***

** Deckelfixierungsklammern auf Anfrage

Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99227**



Deckel mit Haken



Deckel mit montierten Scharnieren



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)


*** = Artikel auf Anfrage**

Abdeckhauben und Zubehör


Grundmaß 1.200 x 800 mm

A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**

A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**



A 1208 PP




A 1208-1 PP

Griffverschluss

GV-MF PP		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39794**	**39795**


GV-MF 3 PP in glatter Ausführung		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22374**	**22385**

Weitere Farben auf Anfrage



Etikettenhalter

LTF-E	
Verpackungseinheit	1 Stück
Bestell-Nr.	**16020**



Automationsbehälter LTB Heavy

Seit über 2 Jahrzehnten unser Dreamteam: unser LTB Automationsbehälter mit automatisierten Anlagen für schwere Inhaltsgüter. Zuverlässig erledigt der Automation LTB genau das, wofür er von uns entwickelt wurde. Er trägt maßgeblich dazu bei, dass automatische Prozesse weltweit optimal ablaufen können. Dies gelingt durch seine extrem hohe Formstabilität, seine geringen Toleranzwerte und seine herausragende Qualität und Lebensdauer.

Der LTB wurde von unseren erfahrensten Entwicklern so allumfassend verstärkt und designed, dass die enormen statischen und dynamischen Kräfte, die bei 70 kg bei z. B. langer AKL-Winkellagerung, schneller Förderung und Lkw-Transport auf den Behälter einwirken, unseren LTB Automationsbehälter einfach nur glänzen lassen – und das an 365 Tagen im Jahr über Jahrzehnte.

Haben Sie ein Projekt mit schweren Produkten/Inhaltslasten, dann sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne ausführlich über die Vor- und Nachteile, Einsparunspotentiale, Umweltaspeke, evtl. versteckte Kosten in Bezug auf Ihr Projekt.



1| stirnseitig besonders schonende, breite, ergonomische Griffe
wahlweise auch geschlossen möglich

2| Hubschächte
für automatisierte Hebevorrichtungen

3| doppeltes und extrabreites Eckholm-Design
für zuverlässige, sichere Lagerung, Förderung und Transport von schweren Lasten

4| je 4 Zentrierbohrungen pro Ecke
für die Zentrierung des Behälters und für optimale schnelle automatische Interaktion zwischen Behälter und Anlage

5| allseitig Etikettenfelder

6| längsseitig geschlossene Griffe

7| allseitig umlaufender, doppelwandiger Oberrand
für Formstabilität bei schweren Lasten

Key Facts

- unser LTB und automatische Anlage schweres Inhaltsgut = Dreamteam
- leistet einen maßgeblichen Beitrag für eine optimale Automatisierung und einen reibungslosen Prozess
- allseitig doppelt verstärkter Oberrand
- doppeltes und extrabreites Eckholm-Design
- besonders schonende ergonomische Griffe
- Handlingsgeräte tauglich konstruiert
- hohe Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden


- Inhaltslasten von 50 bis 70 kg
- auch über 100 kg (bitte nur nach Rücksprache mit unserem Fachpersonal)
- Intralogistikbehälter in teil- und vollautomatisierte Lägern
- interner und externer Kreislauftransportbehälter
- Kommissionierbehälter mit unserem flexiblen Trennwandsystem

Wasserablaufoptionen mit Brandklasseneinstufung gemäß VDS oder FM-Global, Fördertechnik, Durchlaufregale, AKL's, Karussellsysteme, Kommissionierung, Shuttlesysteme ... sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt. Unser Fachpersonal berät Sie sehr gerne.

Glatter Standardboden GL
(max. Inhaltslast 25 kg)


Verstärkter Boden VB
(max. Inhaltslast 50 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01/05
(max. Inhaltslast 70 kg)



Standardfarben:






Standardausführungen

400 x 300 x 120 mm



LTB 4120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhalt	10,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75704**	**75705**
LTB 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79264***	**79265***

400 x 300 x 220 mm




LTB 4220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhalt	19,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75744**	**75745**
LTB 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79284***	**79285***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 120 mm

LTB 6120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhalt	20,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75784**	**75785**
LTB 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76104***	**76105***



600 x 400 x 170 mm

LTB 6170 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 170 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhalt	30,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75804**	**75805**
LTB 6170 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76114***	**76115***
LTB 6170 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 167 mm	
Nutzhöhe im Stapel	152 mm	
Inhalt	34,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86054***	**86055***



600 x 400 x 220 mm

LTB 6220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhalt	41,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75824**	**75825**
LTB 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76124***	**76125***
LTB 6220 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 217 mm	
Nutzhöhe im Stapel	202 mm	
Inhalt	42,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79304***	**79305***



*** = Artikel auf Anfrage**

Standardausführungen

600 x 400 x 270 mm



LTB 6270 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 270 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhalt	51,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75844**	**75845**
LTB 6270 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76134***	**76135***

600 x 400 x 320 mm



LTB 6320 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhalt	61,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75864**	**75865**
LTB 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76144***	**76145***

600 x 400 x 420 mm



LTB 6420 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhalt	82,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86064**	**86065**
LTB 6420 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86074***	**86075***

*** = Artikel auf Anfrage**

800 x 600 x 220 mm

LTB 8220 GL PP mit glattem Boden		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 220 mm	
Innenmaße L x B x H	752 x 552 x 217 mm	
Nutzhöhe im Stapel	197 mm	
Inhalt	91,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76014***	**76015***
LTB 8220 VS05 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 197 mm	
Nutzhöhe im Stapel	177 mm	
Inhalt	84,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76024***	**76025***



800 x 600 x 320 mm

LTB 8320 GL PP mit glattem Boden		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	752 x 552 x 317 mm	
Nutzhöhe im Stapel	297 mm	
Inhalt	135,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76244**	**76245**
LTB 8320 VS05 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 297 mm	
Nutzhöhe im Stapel	277 mm	
Inhalt	125,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76284***	**76285***



800 x 600 x 420 mm

LTB 8420 GL PP mit glattem Boden		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	752 x 552 x 417 mm	
Nutzhöhe im Stapel	397 mm	
Inhalt	175,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76264***	**76265***
LTB 8420 VS05 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 397 mm	
Nutzhöhe im Stapel	377 mm	
Inhalt	165,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76294***	**76295***



*** = Artikel auf Anfrage**

Mit 2-teiligen Klappdeckeln

400 x 300 x 137 mm



LTB-DH 4120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 137 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhalt	10,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75714***	**75715***
LTB-DH 4120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 103 mm	
Nutzhöhe im Stapel	88 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79274***	**79275***

400 x 300 x 237 mm



LTB-DH 4220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 237 mm	
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhalt	19,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75754***	**75755***
LTB-DH 4220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	367 x 267 x 203 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79294***	**79295***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 137 mm

LTB-DH 6120 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 137 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhalt	20,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75794***	**75795***
LTB-DH 6120 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 98 mm	
Nutzhöhe im Stapel	83 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76154***	**76155***



600 x 400 x 187 mm

LTB-DH 6170 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 187 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhalt	30,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75814***	**75815***
LTB-DH 6170 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 148 mm	
Nutzhöhe im Stapel	133 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76164***	**76165***
LTB-DH 6170 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 167 mm	
Nutzhöhe im Stapel	152 mm	
Inhalt	34,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86224***	**86225***



600 x 400 x 237 mm

LTB-DH 6220 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 237 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhalt	41,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75834***	**75835***
LTB-DH 6220 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 198 mm	
Nutzhöhe im Stapel	183 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76174***	**76175***
LTB-DH 6220 GL PP mit glattem Boden		
Innenmaße L x B x H	554 x 354 x 217 mm	
Nutzhöhe im Stapel	202 mm	
Inhalt	42,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	25 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79314***	**79315***



*** = Artikel auf Anfrage**

Mit 2-teiligen Klappdeckeln

600 x 400 x 287 mm



LTB-DH 6270 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 287 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhalt	51,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75854***	**75855***
LTB-DH 6270 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 248 mm	
Nutzhöhe im Stapel	233 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76184***	**76185***

600 x 400 x 337 mm



LTB-DH 6320 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 337 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhalt	61,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75874***	**75875***
LTB-DH 6320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 298 mm	
Nutzhöhe im Stapel	283 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76194***	**76195***

600 x 400 x 437 mm




LTB-DH 6420 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 437 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhalt	82,3 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86204***	**86205***
LTB-DH 6420 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	567 x 367 x 398 mm	
Nutzhöhe im Stapel	383 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**86214***	**86215***

*** = Artikel auf Anfrage**

Mit Kufen


800 x 600 x 320 mm

LTB 8220 VS05 KU600 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 197 mm	
Nutzhöhe im Stapel	177 mm	
Inhalt	84,5 Liter	
Unterfahrhöhe	100 mm	
Inhaltslast (max.)	200 kg	
Auflast (max.)	750 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76044*	76035*




800 x 600 x 420 mm

LTB 8320 VS05 KU600 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 420 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 297 mm	
Nutzhöhe im Stapel	277 mm	
Inhalt	125,0 Liter	
Unterfahrhöhe	100 mm	
Inhaltslast (max.)	200 kg	
Auflast (max.)	750 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	762804*	762805*



800 x 600 x 520 mm


LTB 8420 VS05 KU600 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 520 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 397 mm	
Nutzhöhe im Stapel	377 mm	
Inhalt	165,0 Liter	
Unterfahrhöhe	100 mm	
Inhaltslast (max.)	200 kg	
Auflast (max.)	750 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	762904*	762905*



* = Artikel auf Anfrage

Mit Rollen

800 x 600 x 375 mm



LTB 8220 VS05-RL125 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 375 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 197 mm	
Inhalt	84,5 Liter	
Unterfahrhöhe	125 mm	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76044*	76045*

800 x 600 x 475 mm



LTB 8320 VS05-RL125 PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 475 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 297 mm	
Inhalt	125,0 Liter	
Unterfahrhöhe	125 mm	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76304*	76305*

800 x 600 x 575 mm



LTB 8420 VS05 RO PP		
Außenmaße L x B x H	799 x 599 x 575 mm	
Innenmaße L x B x H	755 x 555 x 397 mm	
Inhalt	165,0 Liter	
Unterfahrhöhe	125 mm	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	76314*	76315*


* = Artikel auf Anfrage

Deckel

Grundmaß 400 x 300 mm

LTB-D 43 PP Auflagedeckel		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75904**	**75905**
LTB-D 43 S PP mit Scharnieren**		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76204**	**76205**


** inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)



Grundmaß 600 x 400 mm

LTB-D 64 PP Auflagedeckel		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**75914**	**75915**
LTB-D 64 S PP mit Scharnieren**		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**76214**	**76215**

** inkl. 2 Deckelscharniere (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)



Deckelfixierungs-Klammer	
Farbe	**Weiss**
Bestell-Nr.	**99237**



Deckelfixierungsklammer (auf Anfrage)



Deckel mit Scharnieren



Auflagedeckel

Abdeckhauben

Grundmaß 800 x 600 mm




ADH-T 86 PP tiefgezogene Abdeckhaube	
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**171600***

*** = Artikel auf Anfrage**


A 1208 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**39704**

A 1208-1 PP Abdeckhaube	
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**35614**

Grundmaß 1.200 x 800 mm



A 1208 PP



A 1208-1 PP

Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm



TWH 1

Trennwandhalter
für ELB, LTF und LTB

TWH 1 PP für Längs- und Quertrennwände	
Benötige Anzahl	2 Stück pro Trennwand
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**187858**


Unterteilungsbeispiele
mit Trennwandhöhe 130 mm

Standardlochbild bis 8-fach quer
(je 3 x Längs- und 1 x Stirnseite)

ab 500 Stück Behälter
mit Sonderlochbild möglich




2-fach Querunterteilung*
Fachgröße: 278 x 366 mm




1 x QTW 130-0
2 x TWH 1

2-fach Längsunterteilung*
Fachgröße: 566 x 178 mm



1 x LTW 130-0
2 x TWH 1


3-fach Querunterteilung
Fachgröße: 182 x 366 mm



2 x QTW 130-0
4 x TWH 1


Für Behälter der Serien ELB, LTF und LTB

3-fach Längsunterteilung
Fachgröße: 566 x 115 mm



2 x LTW 130-0
4 x TWH 1

4-fach Querunterteilung*
Fachgröße: 134 x 366 mm




3 x QTW 130-0
6 x TWH 1

4-fach Längsunterteilung
Fachgröße: 566 x 84 mm




3 x LTW 130-0
6 x TWH 1

4-fach Teilung*
Fachgröße: 278 x 178 mm




1 x QTW 130-1
1 x LTW 130-1
4 x TWH 1

6-fach Teilung quer
Fachgröße: 182 x 178 mm




2 x QTW 130-1
1 x LTW 130-2
6 x TWH 1

6-fach Teilung längs
Fachgröße: 278 x 115 mm




1 x QTW 130-2
2 x LTW 130-1
6 x TWH 1

8-fach Teilung quer*
Fachgröße: 134 x 178 mm




3 x QTW 130-1
1 x LTW 130-3
8 x TWH 1

8-fach Teilung längs
Fachgröße: 278 x 84 mm




1 x QTW 130-3
3 x LTW 130-1
8 x TWH 1

10-fach Teilung quer**
Fachgröße: 105 x 178 mm




4 x QTW 130-1
1 x LTW 130-4
10 x TWH 1

12-fach Teilung quer
Fachgröße: 134 x 115 mm




3 x QTW 130-2
2 x LTW 130-3
10 x TWH 1

12-fach Teilung längs
Fachgröße: 182 x 84 mm




2 x QTW 130-3
3 x LTW 130-2
10 x TWH 1

16-fach Teilung
Fachgröße: 134 x 84 mm



3 x QTW 130-3
3 x LTW 130-3
12 x TWH 1

20-fach Teilung**
Fachgröße: 105 x 84 mm



4 x QTW 130-3
3 x LTW 130-4
14 x TWH 1

* Realisierbar mit Standardlochbild
** Nur bei Trennwandhöhe 130 mm

Trennwände für Grundmaß 600 x 400 mm

Längstrennwände 130 mm



LTW 130-0



LTW 130-1



LTW 130-2



LTW 130-3




LTW 130-4




LTW 130-5

	LTW 130-0 PS	LTW 130-0og PS
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	130 mm	130 mm
Anzahl Schlitzungen	–	–
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187525*	187635*
	LTW 130-1 PS	**LTW 130-1og PS**
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187535*	187645*
	LTW 130-2 PS	**LTW 130-2og PS**
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187545*	187655*
	LTW 130-3 PS	**LTW 130-3og PS**
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187555*	187665*
	LTW 130-4 PS	**LTW 130-4og PS**
Anzahl Schlitzungen	4 Stück	4 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187565	187675
	LTW 130-5 PS	**LTW 130-5og PS**
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187575*	187685*

Längstrennwände 180 mm



LTW 180-0




LTW 180-1



LTW 180-2



LTW 180-3



LTW 180-5

	LTW 180-0 PS	LTW 180-0og PS
für Behälter mit	geschlossenen Griffen	offenen Griffen
Trennwandhöhe	180 mm	180 mm
Anzahl Schlitzungen	–	–
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187585*	187695*
	LTW 180-1 PS	**LTW 180-1og PS**
Anzahl Schlitzungen	1 Stück	1 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187595*	187705*
	LTW 180-2 PS	**LTW 180-2og PS**
Anzahl Schlitzungen	2 Stück	2 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187605*	187715*
	LTW 180-3 PS	**LTW 180-3og PS**
Anzahl Schlitzungen	3 Stück	3 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187615*	187725*
	LTW 180-5 PS	**LTW 180-5og PS**
Anzahl Schlitzungen	5 Stück	5 Stück
Farbe	Grau	Grau
Bestell-Nr.	187625*	187735*



Längstrennwand in „og"-Ausführungen für Behälter mit offenen Griffen – Beispiel mit LTB-Behälter

*** = Artikel auf Anfrage**

Für Behälter der Serien ELB, LTF und LTB


QTW 130-0 PS	
Trennwandhöhe	130 mm
Anzahl Schlitzungen	–
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187745*
QTW 130-1 PS	
Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187755*
QTW 130-2 PS	
Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187765*
QTW 130-3 PS	
Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187775*
QTW 130-5 PS	
Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187795*

Quertrennwände 130 mm



QTW 180-0 PS	
Trennwandhöhe	180 mm
Anzahl Schlitzungen	–
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187805*
QTW 180-1 PS	
Anzahl Schlitzungen	1 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187815*
QTW 180-2 PS	
Anzahl Schlitzungen	2 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187825*
QTW 180-3 PS	
Anzahl Schlitzungen	3 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187835*
QTW 180-5 PS	
Anzahl Schlitzungen	5 Stück
Farbe	Grau
Bestell-Nr.	187845*

Quertrennwände 180 mm





* = Artikel auf Anfrage

Einsatzkästen – Effizienz und Ordnung


Die Einsatzkästen sind die ideale Lösung für die Organisation und sichere Aufbewahrung von Kleinteilen. In Kästen, Schubladen und Behältern sorgen unsere Einsatzkästen für Ordnung, optimale Raumausnutzung und Übersicht.

Die flexibel einsetzbaren Kästen halten den meisten Ölen, Säuren und Laugen stand, während sich die glatten Innenwände einfach reinigen lassen.





1| Lasche
zur leichteren Entnahme



2| Lasche
mit Barcode als Inhaltskennzeichnung



3| Boden

Standardfarben:




Key Facts


- Kleinteile-Organizer
- maximale Volumenausnutzung des Behälters für Produkte, die nicht in großen Mengen lagern müssen

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- in unseren Behältern, in Schubladen von Schränken und Werkbänken
- effiziente, smarte Verfügbarkeit von Langsamdrehern
- Montagebehälter



Unterteilungsbeispiel
für Grundmaß 400 x 300 mm



Unterteilungsbeispiel
für Grundmaß 600 x 400 mm

Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß

Grundmaß 600 x 400 mm



EK 6161 PP	
Außenmaße L x B x H	140 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	84 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4764**
EK 6161 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4768**




EK 6081 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4754**
EK 6081 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4758**




EK 6082 PP	
Außenmaße L x B x H	179 x 140 x 150 mm
Verpackungseinheit	32 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**79354**
EK 6082 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**79358***


Unterteilungsbeispiele



16 x EK 6161



8 x EK 6081



8 x EK 6082


*** = Artikel auf Anfrage**

Grundmaß 600 x 400 mm


EK 6041 PP	
Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4734**
EK 6041 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4738**




EK 6042 PP	
Außenmaße L x B x H	279 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4724**
EK 6042 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4728**




EK 6021 Q PP	
Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 80 mm
Verpackungseinheit	18 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**79364**
EK 6021 Q PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**79368**




Unterteilungsbeispiele



4 x EK 6041




4 x EK 6042




2 x EK 6021 Q

Für alle Stapelbehälter im Euro-Maß


Grundmaß 600 x 400 mm



EK 6022 Q PP	
Außenmaße L x B x H	358 x 279 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4774**
EK 6022 Q PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4778**




EK 6041 L PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 90 x 80 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4744**
EK 6041 L PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4748***




EK 6022 L PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 150 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4714**
EK 6022 L PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4718**


Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6022 Q



4 x EK 6041 L




2 x EK 6022 L


*** = Artikel auf Anfrage**

Grundmaß 600 x 400 mm


EK 6021 PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 80 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1944**
EK 6021 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**1948**




EK 6023 L PP	
Außenmaße L x B x H	558 x 179 x 215 mm
Verpackungseinheit	24 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4784***
EK 6023 L PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4788***



Unterteilungsbeispiele



2 x EK 6021




2 x EK 6023 L

* = Artikel auf Anfrage


Tablare – für nicht förderfähige Behälter/Kartonagen

Automatische Kleinteilelager (AKL) und Fördertechnikanlagen sind komplexe Systeme, die nach reibungslosen Materialflussprozessen verlangen. Alles andere kostet Zeit und Geld. Es gibt jedoch Waren, die aufgrund ihrer Verpackung nicht direkt eingelagert oder per Fördertechnik transportiert werden können, wie z. B. Kartons. Genau für diese Fälle haben wir mit viel technischer Raffinesse über Jahre die unterschiedlichsten Tablare entwickelt.

Sie nehmen die verschiedensten Ladungsträger aus Kunststoff und Karton problemlos auf und garantieren für einen störungsfreien, effizienten Materialflussablauf. So können alle Waren direkt ohne zusätzlichen Zeitaufwand problemlos ein- und ausgelagert oder per Fördertechnik transportiert werden.



Tablare mit …
glatten Innenseiten für Kartonagen




… zum Teil auch mit
Aushuböffnungen im Boden


Tablare mit Hubboden
in verschiedenen Größen und Ausführungen



Oberseite Hubboden, glatt



Unterseite Hubboden




Key Facts

- bewährte Tablare für leichte bis schwere Anwendungen für automatische Anlagen
- für Euromaßbehälter
- für Anwendungen mit Übermaß


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- vorhandene Behälter sind nicht bzw. nur schlecht förderfähig (z. B. KLT's mit Verbundboden oder qualitativ zu instabile Behälter). Hier ist dann ein Tablareinsatz wirtschaftlicher statt ein Austausch der vorhandenen Behälter.
- qualitativ nicht förderfähige Kartonagen. Hier ist ein Tablareinsatz dann technisch notwendig um zu automatisieren.
- mehrere, unterschiedlichste Behältergrößen sind im Einsatz. Diese alle zu automatisieren ist aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ein K.O.-Kriterium, daher kommen hier Tablare zum Einsatz, auf die wiederum die vorhandenen diversen Kundenbehälter passen.




… oder mit beweglichen Hubdomen
in variabler Anzahl und Positionierung





Standardfarben:




Serie EFT

400 x 300 x 72 mm






EFT 4070 PP mit Aufnahmen		
Außenmaße L x B x H	399 x 299 x 72 mm	
Innenmaße L x B x H	357 x 257 x 60 mm	
Inhaltslast (max.)	15 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**15544***	**15545***
EFT 4070 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**15548***	



4 x EF 2120




2 x EF 3120


*** = Artikel auf Anfrage**


Serie MF

400 x 300 x 60 mm


MF 4060 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 42 mm	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**38734**	**38735**
MF 4060 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**38738**	







2 x MF 3120




1 x MF 3120 und 2 x MF 2120





4 x MF 2120

400 x 300 x 60 mm


MF 4060 S01 PP mit Aufnahmen		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	366 x 267 x 42 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39034***	**39035***
MF 4060 S01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39038***	







2 x MF 3120



1 x MF 3120 und 2 x MF 2120




4 x MF 2120

* = Artikel auf Anfrage


Serie MF

600 x 400 x 60 mm





MF 6060 S01 PP mit Aufnahmen		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 60 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 42 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**38874***	**38875***
MF 6060 S01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**38878***	



2 x MF 4120




4 x MF 3120



8 x MF 2120

600 x 400 x 68 mm






MF 6070 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 68 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39344***	**39345***
MF 6070 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39348***	



1 x Kartonage



2 x MF 4120





4 x MF 3120


*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 68 mm


MF-Tablar 6070 PP mit Aufnahmen		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 68 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 366 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**39414***	**39415***
MF-Tablar 6070 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**39418***	








4 x MF 2120 und 2 x MF 3120



4 x MF 3120



2 x MF 4120



16 x TK 150




8 x TK 200

* = Artikel auf Anfrage


Serie LTS

600 x 400 x 45 mm






LTS-T6 VS02-MF PP auch für Einzelarretierung		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	562 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37374***	**37375***
LTS-T6 VS02-MF PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37378***	



2 x MF 4270




4 x MF 3120



8 x MF 2120

600 x 400 x 46 mm





LTS-T6 G VS02 PP mit glatten Innenflächen und verstärktem Schweißboden		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 367 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**25754***	**25755***
LTS-T6 G VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**25758***	




*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 46 mm

LTS-T6-VS02 PP mit verstärktem Schweißboden		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 367 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37384***	**37385***
LTS-T6-VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37388***	







600 x 400 x 46 mm

LTS-T6-VS02-C PP mit Aufnahmen für C-KLT Behälter und verstärktem Schweißboden		
Außenmaße L x B x H	596 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	567 x 366 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**79234***	**79235***
LTS-T6-VS02-C PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**79238***	









1 x C-KLT 6414

* = Artikel auf Anfrage

Serie LTS


600 x 400 x 47 mm





LTS-T6 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	530 x 367 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37214***	**37215***
LTS-T6 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37218***	

600 x 400 x 47 mm








LTS-T6 G PP mit glatten Innenflächen		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37224***	**37225***
LTS-T6 G PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37228***	

*** = Artikel auf Anfrage**


600 x 400 x 47 mm

LTS-T6 Z PP mit stirnseitiger Ziehaufnahme		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37234***	**37235***
LTS-T6 Z PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37238***	



600 x 400 x 47 mm

LTS-T6 GZ PP mit glatten Innenflächen und stirnseitiger Ziehaufnahme		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 46,6 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37244***	**37245***
LTS-T6 GZ PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37248***	



* = Artikel auf Anfrage

Serie LTS

630 x 400 x 46 mm



LTS-TR PP		
Außenmaße L x B x H	627 x 396 x 46 mm	
Innenmaße L x B x H	568 x 364 x 25 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**37194***	**37195***
LTS-TR PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**37198***	


*** = Artikel auf Anfrage**


Serie T

600 x 400 x 47 mm

T07-VS01-12 PP mit 12 beweglichen Domen		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	562 x 365 x 14 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36014***	**36015***
T07-VS01-12 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**36018***	


Anzahl und Positionen der beweglichen Dome lassen sich im Projektfall variieren








8 x MF 2120



4 x MF 3120




2 x MF 4120


340 x 450 x 47 mm

T15-A1 PP mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte		
Außenmaße L x B x H	340 x 450 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	315 x 425 x 17 mm	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36024***	**36025***
T15-A2 PP mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte sowie Stützknasen am Basistray		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36034***	**36035***
T15-A4 PP mit Aufnahme RFID ISO-Karte		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36044***	**36045***
T15-A6 PP mit Aufnahme RFID ISO-Karte sowie Stützknasen am Basistray und Hubboden		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36054***	**36055***
T15-A8 PP ohne Aufnahmen und ohne Stützknasen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36064***	**36065***

Leitfähige Ausführungen auf Anfrage erhältlich.




T15-A2



T15-A4



T15-A4



T15-A2

* = Artikel auf Anfrage

Serie T

650 x 440 x 47 mm



T14-A7




T14-A7




T14-A3 PP mit Aufnahme RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray und Hubboden		
Außenmaße L x B x H	650 x 440 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	625 x 415 x 17 mm	
Inhaltslast (max.)	35 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36074***	**36075***
T14-A7 PP mit Aufnahme RFID ISO-Karte		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36084***	**36085***
T14-A3 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**36078**	
T14-A7 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**36088***	

650 x 450 x 47 mm




T14-A2

T14-A1



T14-A2



T14-A1

T14-A1 PP mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte		
Außenmaße L x B x H	650 x 450 x 47 mm	
Innenmaße L x B x H	625 x 425 x 17 mm	
Inhaltslast (max.)	35 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36094***	**36095***
T14-A2 PP mit Aufnahme für RFID-Chip und RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36104***	**36105***
T14-A4 PP mit Aufnahme RFID ISO-Karte		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36114***	**36115***
T14-A6 PP mit Aufnahme RFID ISO-Karte sowie Stütznasen am Basistray und Hubboden		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36124***	**36125***
T15-A8 PP ohne Aufnahmen und ohne Stütznasen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**36134***	**36135***

Leitfähige Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 65 mm

T03 PP mit Sonderaufnahmen		
Außenmaße L x B x H	600 x 400 x 65 mm	
Innenmaße L x B x H	571 x 373 x 48 mm	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**25764***	**25765***
T03 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**25768***	







625 x 425 x 56 mm

T01 VS02 PP		
Außenmaße L x B x H	624 x 424 x 56 mm	
Innenmaße L x B x H	610 x 410 x 34 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**25774***	**25775***
T01 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**25778***	








* = Artikel auf Anfrage

Serie T

625 x 425 x 56 mm







T04 VS02 PP		
Außenmaße L x B x H	624 x 424 x 56 mm	
Innenmaße L x B x H	610 x 410 x 34 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**25384***	**25385***
T04 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**25388***	

625 x 425 x 56 mm









T06 VS02 PP		
Außenmaße L x B x H	624 x 424 x 56 mm	
Innenmaße L x B x H	609 x 409 x 34 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**25784***	**25785***
T06 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**25788***	

*** = Artikel auf Anfrage**


720 x 520 x 73 mm

T09 VS02 PP ohne Aushuböffnungen		
Außenmaße L x B x H	720 x 520 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35544***	**35545***
T09 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35534***	**35535***
T09 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35548***	
T09 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35538***	






T09 VS01




T09 VS02


660 x 460 x 73 mm

T10 VS02 PP ohne Aushuböffnungen		
Außenmaße L x B x H	660 x 460 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35564***	**35565***
T10 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35554***	**35555***
T10 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35568***	
T10 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35558***	





T10 VS01





T10 VS02

* = Artikel auf Anfrage


Serie T

720 x 460 x 73 mm






T11 VS02




T11 VS01


T11 VS02 PP ohne Aushuböffnungen		
Außenmaße L x B x H	720 x 460 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35584***	**35585***
T11 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35574***	**35575***
T11 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35588***	
T11 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35578***	

660 x 520 x 73 mm





T12 VS02




T12 VS01

T12 VS02 PP ohne Aushuböffnungen		
Außenmaße L x B x H	660 x 520 x 73 mm	
Innenmaße L x B x H	628 x 428 x 50 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35604***	**35605***
T12 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35594***	**35595***
T12 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35608***	
T12 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35598***	

*** = Artikel auf Anfrage**

830 x 630 x 82 mm


T86082 VS01 PP		
Außenmaße L x B x H	830 x 630 x 82 mm	
Innenmaße L x B x H	801 x 601 x 59 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**25394***	**25395***
T86082 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**25398***	




* = Artikel auf Anfrage


Serie LTB-T

640 x 440 x 82 mm





LTB-T6444082 VS02



LTB-T6444082 VS01

LTB-T6444082 VS02 PP ohne Aushuböffnungen		
Außenmaße L x B x H	640 x 440 x 82 mm	
Innenmaße L x B x H	611 x 411 x 60 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35524***	**35525***
LTB-T6444082 VS01 PP mit 6 Aushuböffnungen		
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**35514***	**35515***
LTB-T6444082 VS02 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35528***	
LTB-T6444082 VS01 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**35518***	

*** = Artikel auf Anfrage**

Raumsparbehälter

- **Serie FK** ab Seite **D2**
- **Serie KMB** ab Seite **D10**
- **Serie EFB** ab Seite **D22**
- **Serie FB** ab Seite **D26**
- **Sonderserien KS und POOLBOX** ab Seite **D30**

FK-Boxen – Raum sparen durch falten & klappen

Mehr Transportkapazität und weniger Volumen bei Leertransporten, dies fordern heute moderne Filialbelieferungen. Und exakt das bieten unsere Falt-/Klappboxen. Stabil und doch leicht, sorgen die FK-Boxen im geklappten Zustand für eine Volumenreduzierung von bis zu 80 %. Dies verringert den Kraftstoffverbrauch und das Volumen bei der Leergutrückführung. Gleichzeitig lässt sich durch die Vielfalt an Größen praktisch für jedes Transportgut die passende Box finden.


Egal ob im manuellen Handling, im automatischen Kleinteilelager oder auf Förderstrecken, der Behälter lässt sich überall problemlos einsetzen. Dabei sind die Behälter sicher zu stapeln und auf das Europaletten-Maß abgestimmt. Kosteneffizienter können Filialbelieferungen kaum ablaufen.

1| unterer Profilrand
für hohe Stabilität

2| robuste Tunnelscharniere
für hohe Funktionalität


3| ergonomische Grifföffnung
an beiden Stirnseiten

4| verwindungssteifer Rahmen
durch Profilgestaltung





Ergonomischer Durchfassgriff



Griff mit Gitterstegen



Einfach-Schnappverriegelung



Verriegelung am Boden

Hinweis: Die gezeigten Verriegelungs- und Griffvarianten sind nicht durchgängig für alle FK-Typen verfügbar (sh. Einzeldarstellungen).

Key Facts

- Raumsparbehälter durch falten und klappen
- Einsparungen im Leerzustand/zusammengelegt:
  80 % Volumenreduzierung
  80 % weniger Platzbedarf im Lager
  80 % weniger Transportvolumen Lkw
- dadurch Einsparungen im kompletten Prozess:
  weniger Lagerkosten
  weniger Transportkosten
  weniger $C0_2$-Ausstoß


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Industrie
- AKL-Lagerbehälter
- Transportbehälter bzw. Pool-/Kreislaufbehälter zu anderen Lägern, Lieferanten, Shops, etc.


Glatter Standardboden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Verrippter Standardboden VB3
(max. Inhaltslast 35 kg)

Verstärkter Boden VB4
(max. Inhaltslast 35 kg)




Standardfarben:




Mit Einfach-Schnappverriegelung

600 x 400 x 285 mm



FKE 6285 PP		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 285 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 369 x 282 mm	
Nutzhöhe im Stapel	272 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	79 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	69 mm	
Inhalt	57,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93684**	**93685**
FKE-D 6285 mit Deckel		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 297 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	91 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	71 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93694***	**93695***
FKE 6285 VB4 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 285 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 369 x 272 mm	
Nutzhöhe im Stapel	262 mm	
Inhalt	54,2 Liter	
Inhaltslast (max.)	35 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**91764***	**91765***
FKE-D 6285 VB4 PP mit Deckel		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 297 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	91 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	71 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**91774**	**91775**

600 x 400 x 320 mm




FKE 6320-2 PP		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 369 x 317 mm	
Nutzhöhe im Stapel	307 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	79 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	69 mm	
Inhalt	65,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**90404**	**90405**
FKE-D 6320-2 PP mit Deckel		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 332 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	91 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	71 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**90424**	**90425**
FKE 6320-2 VB4 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	564 x 369 x 307 mm	
Nutzhöhe im Stapel	297 mm	
Inhalt	61,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	35 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**90414***	**90415***
FKE-D 6320-2 VB4 PP mit Deckel		
Außenmaße L x B x H	599 x 399 x 332 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	91 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	71 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**90434***	**90435***

*** = Artikel auf Anfrage**


Mit Verriegelung unten

800 x 600 x 320 mm

FK 8320 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 320 mm	
Innenmaße L x B x H	750 x 550 x 304 mm	
Nutzhöhe im Stapel	291 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	123 mm	
Inhalt	126 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**9264***	**9265***
FK-DL 8320 PP mit längsseitig anscharniertem Deckel		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 320 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	126 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**9294***	**9285***
FK-DS 8320 PP mit stirnseitig anscharniertem Deckel		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 320 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	126 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**9284***	**9275***
FK 8320 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	750 x 550 x 299 mm	
Nutzhöhe im Stapel	286 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**9384***	**9385***








* = Artikel auf Anfrage

Mit Verriegelung unten

800 x 600 x 450 mm








FK 8450 PP mit verstärktem Boden		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 450 mm	
Innenmaße L x B x H	750 x 550 x 434 mm	
Nutzhöhe im Stapel	421 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	123 mm	
Inhalt	180,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	30 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93364**	**93365***
FK-DL 8450 PP mit längsseitig anscharniertem Deckel		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 450 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	126 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93474**	**93475***
FK-DS 8450 PP mit stirnseitig anscharniertem Deckel		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 450 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	126 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93464***	**93465***
FK 8450 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden		
Innenmaße L x B x H	750 x 550 x 429 mm	
Nutzhöhe im Stapel	416 mm	
Inhaltslast (max.)	70 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**9444***	**9445***


* = Artikel auf Anfrage

800 x 600 x 450 mm

FR 8450 PP faltbarer Aufsatzrahmen		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 450 mm	
Innenmaße L x B x H	750 x 550 x 450 mm	
Nutzhöhe im Stapel	437 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	123 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93614***	**93615***
FR-DL 8450 PP mit längsseitig anscharniertem Deckel		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 450 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	126 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93644***	**93645***
FR-DS 8450 PP mit stirnseitig anscharniertem Deckel		
Außenmaße L x B x H	798 x 598 x 450 mm	
Höhe gefaltet (Einzeln)	135 mm	
Höhe gefaltet (Stapel)	126 mm	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**93654***	**93655***







* = Artikel auf Anfrage

Rollwagen

Roll-Fix

RO 460 PP mit Kunststoff-Rollen		
für Boxen	400 x 300 und 600 x 400 mm	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 150 mm	
Höhe Stapelrand	15 mm	
Lenkrollen Ø	80 mm	
Traglast (max.)	200 kg	
Farbe	**Rot**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22201**	**22205**
RO 461 PP mit Vollgummi-Rollen		
Farbe	**Rot**	**Grau**
Bestell-Nr.	**22211**	**22215**



Roll-Fix RO 460



Roll-Fix RO 461

Rollpalette

RLP 86 PP Rollpalette	
Außenmaße L x B x H	800 x 600 x 200 mm
Stapelhöhe (max.)	1.800 mm
Höhe im Stapel	130 mm
Unterfahrhöhe	115 mm
Lenk- und Bockrollen Ø	125 mm
Traglast (max.)	450 kg
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**93608**



Abdeckhauben

Grundmaß 800 x 600 mm


ADH 86 PP Abdeckhaube mit Umreifungsnuten und Vertiefungen für Rollpaletten	
Außenmaße L x B x H	814 x 614 x 44 mm
Höhe im Stapel	30 mm
Farbe	**Schwarz**
Bestell-Nr.	**93628**



KMB – ein echtes Raumwunder

Anstatt Transportverpackungen zu entsorgen, bieten wir mit unseren konischen Mehrwegbehältern die umweltfreundliche Alternative, die zugleich für die entscheidende Leistungssteigerung sorgt.

Der umweltfreundliche KMB erweist sich dabei als echtes Raumwunder. Denn mit ihm lassen sich im Leerzustand bis zu 75 % des Volumens sparen, indem sich die Behälter nach Umlegen der Stapelbügel einfach ineinander stapeln lassen. Längs- und stirnseitig ist hier auch automatisches Stapeln und Entstapeln möglich. Die einfache Bauart und die glatten Innenwände erleichteren die Reinigung.






1| Stapelbügelaufnahmen
integriert in den Oberrand



2| ergonomische Griffe
handschonend geformt



3| Aushebesicherungen
verhindern Verkeilen auf Förderstrecken



4| Entstapelungshilfen
an beiden Längsseiten



5| verwindungssteife Konstruktion
mit stabil ausgeformtem Eckbereich

Key Facts

- Raumsparbehälter durch nesten
- Einsparungen im Leerzustand/genestet:
  75% Volumenreduzierung
  75% weniger Platzbedarf im Lager
  75% weniger Transportvolumen Lkw
- dadurch Einsparungen im kompletten Prozess:
  weniger Lagerkosten
  weniger Transportkosten
  weniger $C0_2$-Ausstoß

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Pool-/Kreislaufbehälter
- Hersteller – Zulieferer – Empfänger
- Lagerbehälter für Kunden mit wenig Platz


Nachhaltigkeit

- großes Optimierungspotenzial bei Beschaffungs- und Prozesskosten zu Mehrwegverpackungen
- schnellere, leichtere Befüllung
- besseres und sicheres Handling
- höhere Belastbarkeit
- bessere, schnellere Automatisierung
- sicherer Transport
- besserer Inhaltsschutz
- Rückverfolgbarkeit mittels haltbarer Kennzeichnung
- keine Entsorgungskosten (wie für Einwegverpackungen)
- 100 % recyclingfähig

Glatter Boden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Verstärkter Boden VB01
(max. Inhaltslast 50 kg)

Verstärkter Schweißboden VS01
(max. Inhaltslast 70 kg)



Standardfarbe:



Für gestapelte Behälter gelten andere Belastungswerte – bitte sprechen Sie uns an.

Standardausführungen

300 x 200 x 153 mm



KS 3153 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	299/245 x 199/153 x 153 mm
Innenmaße L x B x H	242 x 150 x 150 mm
Inhalt	6,3 Liter
Inhaltslast (max.)	5 kg
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	16474

400 x 300 x 223 mm



KMB 422 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	399/320 x 299/240 x 223 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	407 x 299 mm
Innenmaße L x B x H	315 x 235 x 220 mm
Inhalt	18,0 Liter
Inhaltslast (max.)	15 kg
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	75514

600 x 400 x 103 mm



KMB 610 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 103 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 100 mm
Inhalt	18,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	Blau
Bestell-Nr.	79324*

* = Artikel auf Anfrage

600 x 400 x 173 mm

KMB 617 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 173 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 170 mm
Inhalt	29,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75364**
KMB 617 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 192 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75394***



600 x 400 x 223 mm

KMB 622 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 223 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 220 mm
Inhalt	38,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75544**
KMB 622 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 242 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75574***



600 x 400 x 273 mm

KMB 627 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 273 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 270 mm
Inhalt	47,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75424**
KMB 627 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 292 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75454***
KMB 627 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 273 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 250 mm
Inhalt	44,0 Liter
Inhaltslast (max.)	70 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**74974***



*** = Artikel auf Anfrage**

Standardausführungen

600 x 400 x 323 mm




KMB 632 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 323 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 320 mm
Inhalt	58,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75604**
KMB 632 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 342 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75634***

600 x 400 x 423 mm



KMB 642 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 423 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 420 mm
Inhalt	74,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75924**
KMB 642 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 442 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75954***

800 x 400 x 323 mm



KMB 832 PP	
Außenmaße oben/unten L x B x H	799/705 x 399/335 x 323 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	807 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	700 x 330 x 320 mm
Inhalt	76,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75664**

*** = Artikel auf Anfrage**

Mit Stapelbügeln

400 x 300 x 223 mm

KMB-B 422 PP mit 2 Bügeln KMB-B 300	
Außenmaße oben/unten L x B x H	399/320 x 299/240 x 223 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	407 x 299 mm
Innenmaße L x B x H	315 x 235 x 220 mm
Nutzhöhe im Stapel	218 mm
Inhalt	18,0 Liter
Inhaltslast (max.)	15 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75524**



600 x 400 x 103 mm

KMB-B 610 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 103 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 100 mm
Nutzhöhe im Stapel	98 mm
Inhalt	18,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**79334***



600 x 400 x 173 mm

KMB-B 617 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 173 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 170 mm
Nutzhöhe im Stapel	168 mm
Inhalt	29,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75374**
KMB-B 617 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 192 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75404***



* = Artikel auf Anfrage

Mit Stapelbügeln

600 x 400 x 223 mm



KMB-B 622 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 223 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 220 mm
Nutzhöhe im Stapel	208 mm
Inhalt	38,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75554**
KMB-B 622 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 242 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75584***

600 x 400 x 273 mm



KMB-B 627 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 273 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 270 mm
Nutzhöhe im Stapel	268 mm
Inhalt	47,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75434**
KMB-B 627 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 292 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75464***
KMB-B 627 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 273 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 250 mm
Nutzhöhe im Stapel	248 mm
Inhalt	44,0 Liter
Inhaltslast (max.)	70 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**74984***

600 x 400 x 323 mm



KMB-B 632 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 323 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 320 mm
Nutzhöhe im Stapel	318 mm
Inhalt	58,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75614**
KMB-B 632 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 342 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75644***

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 423 mm

KMB-B 642 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 423 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	607 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 420 mm
Nutzhöhe im Stapel	418 mm
Inhalt	74,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75934**
KMB-B 642 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	599/505 x 399/335 x 442 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75964***



800 x 400 x 323 mm

KMB-B 832 PP mit 2 Bügeln KMB-B 400	
Außenmaße oben/unten L x B x H	799/705 x 399/335 x 323 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	807 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	700 x 330 x 320 mm
Nutzhöhe im Stapel	318 mm
Inhalt	76,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75674**



*** = Artikel auf Anfrage**


Mit anscharnierten Klappdeckeln

400 x 300 x 257 mm




KMB-DH 422 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	409/320 x 299/240 x 257 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	409 x 299 mm
Innenmaße L x B x H	315 x 235 x 213 mm
Nutzhöhe im Stapel	213 mm
Inhalt	18,0 Liter
Inhaltslast (max.)	15 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75534**

600 x 400 x 137 mm



KMB-DH 610 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 137 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	609 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 93 mm
Nutzhöhe im Stapel	92 mm
Inhalt	18,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**79344***

600 x 400 x 207 mm




KMB-DH 617 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 207 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	609 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 163 mm
Nutzhöhe im Stapel	162 mm
Inhalt	29,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75384**
KMB-DH 617 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 226 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75414***

*** = Artikel auf Anfrage**


600 x 400 x 257 mm

KMB-DH 622 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 257 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	609 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 213 mm
Nutzhöhe im Stapel	212 mm
Inhalt	38,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75564**
KMB-DH 622 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 276 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75594***




600 x 400 x 307 mm

KMB-DH 627 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/ 335 x 307 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	609 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 263 mm
Nutzhöhe im Stapel	262 mm
Inhalt	47,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75444**
KMB-DH 627 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/ 335 x 326 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75474***
KMB-DH 627 VS01 PP mit verstärktem Schweißboden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/ 335 x 307 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 263 mm
Nutzhöhe im Stapel	243 mm
Inhalt	44,0 Liter
Inhaltslast (max.)	70 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**74994***



600 x 400 x 357 mm

KMB-DH 632 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 357 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	609 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 313 mm
Nutzhöhe im Stapel	312 mm
Inhalt	58,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75624**
KMB-DH 632 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 376 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75654***



*** = Artikel auf Anfrage**


Mit anscharnierten Klappdeckeln

600 x 400 x 457 mm



KMB-DH 642 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 457 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	609 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	500 x 330 x 413 mm
Nutzhöhe im Stapel	412 mm
Inhalt	74,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75944**
KMB-DH 642 VB01 PP mit verstärktem Boden	
Außenmaße oben/unten L x B x H	609/505 x 399/335 x 476 mm
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75974***

800 x 400 x 357 mm



KMB-DH 832 PP mit Klappdeckel und Scharnierteilen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	809/705 x 399/335 x 357 mm
Außenmaße mit Aushubsicherung L x B	809 x 399 mm
Innenmaße L x B x H	700 x 330 x 312 mm
Nutzhöhe im Stapel	311 mm
Inhalt	76,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**75684**


*** = Artikel auf Anfrage**

Deckel

KS-D 3153 PP mit Filmscharnier und Schnapphaken, klappbar

Farbe	Blau
Bestell-Nr.	16484


Grundmaß 300 x 200 mm



KMB-D 43 PP

Farbe	Blau
Bestell-Nr.	75344

Grundmaß 400 x 300 mm



KMB-D 64 PP

Farbe	Blau
Bestell-Nr.	75354


Grundmaß 600 x 400 mm



KMB-D 84 PP

Farbe	Blau
Bestell-Nr.	75334


Grundmaß 800 x 400 mm



EFB – Drehstapelbehälter

Die EUROFIX Boxen ermöglichen das Einsparen von Raum und Lagerkosten. Durch das einfache, schnelle drehen um 180 Grad lässt sich der EFB-Behälter im befüllten Zustand stapeln und im leeren Zustand nesten. Das spart beim Leertransport oder bei der Bevorratung bis zu 75 % des Volumens ein. Dabei sind auch verschiedene Höhen untereinander gemischt stapelbar.

Unser EFB ist sehr stabil und robust, daher eignet er sich für anspruchsvolle industrielle Einsätze. Auch automatisierte Anwendungen auf der Fördertechnik oder mit Handlingsgeräten meistert der EFB.





1| ergonomische Griffe
handschonend geformt



2| Barcode- und Etikettenfeld
an verschiedenen Positionen möglich



3| Stapelbucht
für Aufeinander- oder Ineinanderstapelung



4| große Fläche
für Heißprägung und Kennzeichnung

Key Facts

- Bestseller unter den Drehstapelbehälterserien
- sehr stabil und robust daher lange Lebensdauer
- 75 % Volumenreduzierung bei Leerzustand
- einfache Handhabung
- kostengünstig

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden


- Industrie
- überwiegend manuell
- auf Förderstrecken
- mit Handlingsroboter
- Saisonwarenbehälter
- Kreislaufbehälter zwischen den Werken – Halbfertigteile, Veredlung etc.



Drehstapelprinzip heißt:
aufeinander oder ineinander stapelbar durch eine Drehung um 180°



Standardfarben:



EUROFIX Boxen …

600 x 400 x 200 mm



EFB 642 PP Boden und Wände geschlossen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	600/479 x 400/332 x 200 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	504/472 x 363/325 x 196 mm			
Nutzhöhe im Stapel	178 mm			
Inhalt	36,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25801***	**25802***	**25803***	**25804**
EFB-L 642 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen				
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25911***	**25912***	**25913***	**25914***
EFB-B 642 PP Boden durchbrochen, Wände geschlossen				
Inhaltslast (max.)	15 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25941***	**25942***	**25943***	**25944***
EFB-LB 642 PP Boden und Wände durchbrochen				
Inhaltslast (max.)	15 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25971***	**25972***	**25973***	**25974***

600 x 400 x 280 mm



EFB 64280 PP Boden und Wände geschlossen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	600/479 x 400/332 x 280 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	504/472 x 363/325 x 277 mm			
Nutzhöhe im Stapel	258,5 mm			
Inhalt	46,5 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**56081***	**56082***	**56083***	**56084***

600 x 400 x 300 mm



EFB 643 PP Boden und Wände geschlossen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	600/479 x 400/332 x 300 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	504/472 x 363/325 x 296 mm			
Nutzhöhe im Stapel	278 mm			
Inhalt	54,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25831**	**25832**	**25833***	**25834**
EFB-L 643 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen				
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25921***	**25922***	**25923***	**25924***
EFB-B 643 PP Boden durchbrochen, Wände geschlossen				
Inhaltslast (max.)	15 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25951***	**25952***	**25953***	**25954***
EFB-LB 643 PP Boden und Wände durchbrochen				
Inhaltslast (max.)	15 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25981***	**25982***	**25983***	**25984***

*** = Artikel auf Anfrage**

… und Deckel


600 x 400 x 400 mm

EFB 644 PP Boden und Wände geschlossen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	600/479 x 400/332 x 400 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	504/472 x 363/325 x 396 mm			
Nutzhöhe im Stapel	378 mm			
Inhalt	72,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25861**	**25862***	**25863***	**25864**
EFB-L 644 PP Boden geschlossen, Wände durchbrochen				
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25931***	**25932***	**25933***	**25934***
EFB-B 644 PP Boden durchbrochen, Wände geschlossen				
Inhaltslast (max.)	15 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25961***	**25962***	**25963***	**25964***
EFB-LB 644 PP Boden und Wände durchbrochen				
Inhaltslast (max.)	15 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25991***	**25992***	**25993***	**25994***



Grundmaß 600 x 400 mm

EFB-D PP Deckel mit außenliegenden Durchfassgriffen				
für	alle Euro Fixen-Boxen			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**25891***	**25892***	**25893***	**25894**



*** = Artikel auf Anfrage**


FB – Drehstapelbehälter

Die FB Serie ist die Ur-Generation unserer Drehstapelbehälterserien und heute immer noch gefragt unter unseren Kunden für leichte industrielle Anwendungen.

Durch das einfache und praktische Drehen um 180 Grad lässt sich die FB-Behälter im befüllten Zustand stapeln und im leeren Zustand nesten. Im Lager oder auf dem Lkw sparen sie im genesteten Zustand 75 % Volumen ein.

Die Fix-Box ist der passende Ladungsträger, wenn es um leichte, aber großvolumige Produkte geht, die per Lkw oder Bahn im manuellen Handling transportiert werden.

Stabile Griffe und Stapelränder ermöglichen eine unkomplizierte, leichte Handhabung der Drehstapelbehälter. Eine Stapelung der Behälter aufeinander kann mit oder ohne Deckel erfolgen.






1| ergonomische Griffe
handschonend geformt



2| kräftiger Oberrand
für Formstabilität



3| Stapelbucht
für Aufeinander- oder Ineinanderstapelung



4| Ausformungen
angepasst an die Innenkonturen




5| große Fläche
für Heißprägung und Kennzeichnung

Key Facts


- Ur-Generation Drehstapelbehälter
- leichteste Serie unten den Drehstapelbehältern
- 75 % Volumenreduzierung bei Leerzustand
- praktische und einfache Handhabung
- kostengünstig

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden


- leichte industrielle Anwendungen
- manuelle Anwendungen
- innerbetriebliche Einsatz
- mit Deckel auch außerbetrieblicher Einsatz



Drehstapelprinzip heißt:
durch Drehung um 180° Grad ineinander oder übereinander stapeln



Standardfarben:



Fix-Box

540 x 320 x 170 mm



FB 530 PP mit Muschelgriffen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	540/431 x 320/262 x 170 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	420/425 x 275/255 x 167 mm			
Nutzhöhe im Stapel	152 mm			
Inhalt	17,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**12471***	**12472**	**12473***	**12474**

585 x 375 x 200 mm






FB 601 PP mit Muschelgriffen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	585/463 x 375/310 x 200 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	490/420 x 330/300 x 196 mm			
Nutzhöhe im Stapel	176 mm			
Inhalt	30,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8441**	**8442**	**8443**	**8444**
FB-D 601 PP Deckel mit Muschelgriffen				
Farbe	**Grau**			
Bestell-Nr.	**20905***			

600 x 400 x 250 mm





FB 600 PE mit Griffen im kräftigen Stapelrand				
Außenmaße oben/unten L x B x H	600/509 x 400/333 x 250 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	550/500 x 360/325 x 247 mm			
Nutzhöhe im Stapel	232 mm			
Inhalt	40,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8351**	**8352**	**8353**	**8354**
FB-D 600 PE Deckel mit Stapelecken				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8361**	**8362**	**8363**	**8364**

*** = Artikel auf Anfrage**

600 x 400 x 300 mm


FB 603 PP mit stirnseitigen Durchfassgriffen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	597/542 x 397/340 x 300 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	565/530 x 364/334 x 297 mm			
Nutzhöhe im Stapel	277 mm			
Inhalt	57,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**12481**	**12482***	**12483***	**12484**



600 x 400 x 350 mm

FB 604 PP mit stirnseitigen Durchfassgriffen				
Außenmaße oben/unten L x B x H	600/530 x 400/325 x 350 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	502/475 x 354/317 x 347 mm			
Nutzhöhe im Stapel	332 mm			
Inhalt	62,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8381***	**8382***	**8383***	**8384**
FB-D 604 PP Deckel mit Stapelecken				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**15051**	**15052***	**15053***	**15054**






* = Artikel auf Anfrage

KS – Sonderlösungen

Sie sind aus speziellen Kundenprojekten entstanden und heute im erweiterten Standard für Kunden mit Interesse verfügbar.



POOLBOX
mit arretierbarem Deckel,
staub- und spritzwassergeschützt



Konische Transport- und Kommissionierkästen KS sowie POOLBOX sind nur mit Deckel aufeinander stapelbar.

Standardfarben:




Key Facts


- sehr stabil und robust
- besonders langlebig
- für den industriellen Einsatz

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- KS 18 wird gerne als Umzugsbehälter genutzt
- POOLBOX wird als geschlossener Kreislaufbehälter eingesetzt, wenn der Deckel fest arritiert ist und Schutz vor Staub und Schmutz gewährleistet werden muss




KS 18
mit Etikettenfeldern zur Kennzeichnung, beidseitig im Rand integriert



KS und POOLBOX

600 x 400 x 320 mm





PB-D 64

PB 6320 PP POOLBOX, förderstreckentauglich, mit ergonomischen Griffen	
Außenmaße oben/unten L x B x H	598/524 x 398/324 x 314 mm
Innenmaße oben/unten L x B x H	486/459 x 347/319 x 311 mm
Inhalt	49,0 Liter
Inhaltslast (max.)	25 kg
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**844**
PB-D 64 PP Deckel verplombungsfähig, mit außenliegenden Durchfassgriffen	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**874**

775 x 535 x 310 mm

KS 18 PP mit beidseitigen Etikettenfeldern im Rand				
Außenmaße oben/unten L x B x H	775/655 x 535/415 x 310 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	720/640 x 480/400 x 307 mm			
Etikettenfeld L x B	100 x 60 mm			
Inhalt	90,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**15171***	**15172**	**15173**	**15174**
KS-D 18 V1 PP Deckel mit außermittigen Umreifungsnuten				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**15291***	**15292**	**15293***	**15294**
KS-D 18 V2 PP Deckel mit Stapelaufnahme für KS 51/KS 52				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**15271***	**15272***	**15273***	**15274***





KS-D 18

* = Artikel auf Anfrage

Kästen für die Kleinteilelagerung


- **Serie LF** ab Seite **E2**
- **Serie RK** ab Seite **E16**
- **Einsatzkästen für Regale und Schubladen** ab Seite **E28**
- **Sonderserie 14/6** ab Seite **E30**

LF – alles im Blick

Mit den Lager-Fix Kästen aus unempfindlichem Polypropylen oder Polyethylen haben wir die Lagerhaltung von Kleinteilen im Werkstatt- und Fertigungsbetrieb regelrecht revolutioniert.

Die praktischen Öffnungen an der Vorderseite des LF bieten dabei stets einen direkten Blick auf die Artikel.

Ein Griff reicht aus, schon lassen sich die Produkte entnehmen. Selbst im gestapelten Zustand. Dabei sorgen die vielseitigen und aufeinander abgestimmten Maße und Größen in den einzelnen Regalfeldern für individuelle und unabhängige Kombinationsmöglichkeiten. Immer abgestimmt auf den Einsatzzweck.





1| Nuten für Zwischenwände
zur Längsunterteilung



2| Griffmulde
an der Rückwand



3| stabiler Stapelrand
umlaufend



4| Einstecknuten
für Combischeiben



5| Etikettenfeld
stirnseitig



6| große Kennzeichnungsfläche
für z. B. Heißprägung oder Etikettierung

Key Facts

- das SSI SCHÄFER Original
- revolutionierte die Kleinteilelagerung in den 70zigern Jahren
- heute immer noch der Bestseller unter den Sichtlagerkästen
- stabil
- lange Lebensdauer

Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Kleinteilelagerung in Werkstätten und Fertigungsbetrieben
- Ordnung und Struktur im Regalsysteme


Staubdeckel
vorne abgewinkelt, aus transpartem Kunststoff



Zwischenwand
für die Längsunterteilung




Standardfarben:



Serie LF

92 x 95 x 50 mm



LF 110 PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	92/70 x 95 x 50 mm			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**1142031**	**1142032**	**1142033**	**1142034**
LF 110 PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**1142038**			
LF 110 M PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	92/70 x 95 x 50 mm			
Farbe	**Blau**			
Bestell-Nr.	**1142044**			
LF 110 M PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**1142048**			

168 x 103 x 52 mm



LF 210 ZW PP mit Nuten für Zwischenwände				
Außenmaße oben/unten L x B x H	168/139 x 103/97 x 52 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	152/136 x 99/88 x 49 mm			
Nutzhöhe im Stapel	44 mm			
Inhalt	0,5 Liter			
Inhaltslast (max.)	1 kg			
Verpackungseinheit	50 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**6991**	**6992**	**6993**	**6994**

168 x 103 x 76 mm



LF 211 ZW PP mit Nuten für Zwischenwände				
Außenmaße oben/unten L x B x H	168/139 x 103/97 x 76 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	150/135 x 99/88 x 74 mm			
Nutzhöhe im Stapel	67 mm			
Inhalt	0,9 Liter			
Inhaltslast (max.)	5 kg			
Verpackungseinheit	50 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92191**	**92192**	**92193**	**92194**
LF 211 ZW PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**92198**			

234 x 150 x 122 mm

LF 221 CS PP mit angespritzter Aufnahme für Combischeibe CS 221				
Außenmaße oben/unten L x B x H	234/198 x 150/142 x 122 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	209/191 x 144/128 x 120 mm			
Nutzhöhe im Stapel	111 mm			
Inhalt	2,7 Liter			
Inhaltslast (max.)	10 kg			
Verpackungseinheit	40 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**91281**	**91282**	**91283**	**91284**
LF 221 CS PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**91288**			
LF 221 ZW CS PP mit Nuten und angespritzter Aufnahme für Combischeibe CS 221				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**91291**	**91292**	**91293**	**91294**
LF 221 ZW CS PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**91298**			



343 x 209 x 145 mm

LF 321 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	343/303 x 209/200 x 145 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	320/294 x 203/182 x 142 mm			
Nutzhöhe im Stapel	133 mm			
Inhalt	7,5 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	28 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**91921**	**91922**	**91923**	**91924**
LF 321 G PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**91928**			
LF 321 G ZW PP mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**95521**	**95522**	**95523**	**95524**
LF 321 G ZW PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**95528**			



343 x 209 x 200 mm

LF 322 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	343/303 x 209/200 x 200 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	320/294 x 203/183 x 197 mm			
Nutzhöhe im Stapel	185 mm			
Inhalt	10,4 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	20 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92011**	**92012**	**92013**	**92014**
LF 322 G PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**92018**			
LF 322 G ZW PP mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**95511**	**95512**	**95513**	**95514**
LF 322 G ZW PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**95518**			



Serie LF

350 x 450 x 145 mm



LF 351 ZW PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	350/300 x 450 x 145 mm			
Innenmaße unten L x B x H	291 x 405 x 142 mm			
Nutzhöhe im Stapel	132 mm			
Inhalt	17 Liter			
Inhaltslast (max.)	5 kg			
Verpackungseinheit	10 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**1142051**	**1142052**	**1142053**	**1142054**

380 x 185 x 154 mm



LF 421 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	380/336 x 185/176 x 154 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	354/331 x 179/158 x 151 mm			
Nutzhöhe im Stapel	142 mm			
Inhalt	7,8 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**79251**	**79252**	**79253**	**79254**

500 x 156 x 143 mm



LF 511 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	500/455 x 156/146 x 143 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	461/448 x 148/123 x 137 mm			
Nutzhöhe im Stapel	127 mm			
Inhalt	7,6 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	20 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**91831***	**91832***	**91833***	**91834**
LF 511 G ZW PP mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92111**	**92112**	**92113**	**92114**

*** = Artikel auf Anfrage**

500 x 312 x 145 mm

LF 531 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	498/454 x 312/302 x 145 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	458/445 x 282/279 x 142 mm			
Nutzhöhe im Stapel	130 mm			
Inhalt	16,5 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	14 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**91991**	**91992**	**91993**	**91994**
LF 531 G PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**91998**			
LF 531 G ZW PP mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92181**	**92182**	**92183**	**92184**
LF 531 G ZW PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**92188**			



500 x 312 x 200 mm

LF 532 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	498/455 x 312/302 x 200 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	458/445 x 282/279 x 197 mm			
Nutzhöhe im Stapel	185 mm			
Inhalt	23,5 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	10 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92001**	**92002**	**92003**	**92004**
LF 532 G PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**92008**			
LF 532 G ZW PP mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**95501**	**95502**	**95503**	**95504**
LF 532 G ZW PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**95508**			



500 x 312 x 300 mm

LF 533 G PP mit Griffmulde				
Außenmaße oben/unten L x B x H	498/454 x 312/302 x 300 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	458/444 x 305/277 x 296 mm			
Nutzhöhe im Stapel	285 mm			
Inhalt	38,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92081***	**92082**	**92083**	**92084**
LF 533 G ZW PP mit Griffmulde und Nuten für Zwischenwände				
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**92091**	**92092**	**92093**	**92094**



*** = Artikel auf Anfrage**

Serie LF

520 x 470 x 300 mm



LF 543 G PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	520/450 x 470/450 x 300 mm			
Innenmaße unten L x B x H	443 x 425 x 297 mm			
Nutzhöhe im Stapel	277 mm			
Inhalt	57 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**1142174**	**1142173**	**1142172**	**1142171**

LF 543 G ZW PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	520/450 x 470/450 x 300 mm			
Innenmaße unten L x B x H	443 x 425 x 297 mm			
Nutzhöhe im Stapel	277 mm			
Inhalt	57 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**1142164**	**1142163**	**1142162**	**1142161**

720 x 470 x 300 mm



LF 743 PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	720/635 x 470/460 x 300 mm			
Innenmaße oben/unten L x B x H	675/615 x 435/425 x 295 mm			
Nutzhöhe im Stapel	278 mm			
Inhalt	74,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	40 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**1142061**	**1142062**	**1142063**	**1142064**

Zubehör

Staubdeckel



DC 211



DC 221

DC 211 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 211 ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93240**
DC 221 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 221 ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93230**




DC 321



DC 322



DL 322



LF 32-DL

DC 321 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 321 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93140**
DC 322 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 322 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93130**
DL 322 vorne offen	
für Kästen	LF 322
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93200**
LF 32-DL vorne offen	
für Kästen	LF 321, LF 322
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**55385**



DC 511



DC 531



DC 532



DL 532

DC 511 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 511 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93290**
DC 531 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 531 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93220**
DC 532 vorne abgewinkelt, geschlossen	
für Kästen	LF 532 / G / ZW / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93120**
DL 532 vorne offen	
für Kästen	LF 532
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93190**


Combischeiben, herausnehmbar

CS 321-L mit Arretierung	
für Kästen	LF 321 / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93110**
CS 322-L mit Arretierung	
für Kästen	LF 322 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93030**
CS 531-L mit Arretierung	
für Kästen	LF 531 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91520**
CS 532-L mit Arretierung	
für Kästen	LF 532 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93020**
CS 533-L mit Arretierung	
für Kästen	LF 533 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**93090**



Combischeiben, klappbar

CS 221-K fertig einsteckbar	
für Kästen	LF 221 CS
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91220**
CS 321-K mit 2 Fixierungsclips	
für Kästen	LF 321 / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91480**
CS 322-K mit 2 Fixierungsclips	
für Kästen	LF 322 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91490**
CS 531-K mit 2 Fixierungsclips	
für Kästen	LF 531 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91530**
CS 532-K mit 2 Fixierungsclips	
für Kästen	LF 532 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91500**
CS 533-K mit 2 Fixierungsclips	
für Kästen	LF 533 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**91510**



Combischeibenhalter POM

CSH 1	
Farbe	**natur**
Bestell-Nr.	**50110**

Zubehör

Zwischenwände



ZW-K 210



ZW 211



ZW 221

ZW-K 210 PS Kreuzunterteilung	
für Kästen	LF 210 ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**91900**
ZW 211 PS	
für Kästen	LF 211 ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**92990**
ZW 221 PS	
für Kästen	LF 221 ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**91910**



ZW 321 G



ZW 322 G

ZW 321 G PS	
für Kästen	LF 321 G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**95550**
ZW 322 G PS	
für Kästen	LF 322 G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**95540**
ZW 351 Zwischenwand	
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**1142030**



RKT 300



ZW 531 G



ZW 532 G



ZW 533 G / ZW 543 G

RKT 300 PS Querunterteilung	
für Kästen	LF 511 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**14720**
ZW 531 G PS	
für Kästen	LF 531 G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**93280**
ZW 532 G PS	
für Kästen	LF 532 G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**95530**
ZW 533 G/543 G PS	
für Kästen	LF 533 G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**93080**

Tragestäbe

TS 322	
für Kästen	LF 322 / G / ZW / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	Schwarz
Bestell-Nr.	93010

TS 531	
für Kästen	LF 531 G / G ZW
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	Schwarz
Bestell-Nr.	93250



Zubehör

Einsatzkästen



EK 111 PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 110 mm
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22644**
EK 111 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22648**




EK 112 PS	
Außenmaße L x B x H	174 x 137 x 110 mm
Verpackungseinheit	40 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22634**
EK 112 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22638**



EK 113 PS	
Außenmaße L x B x H	274 x 174 x 110 mm
Verpackungseinheit	36 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22624**
EK 113 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22628**

Unterteilungsbeispiele

für LF 321 und LF 322



4 x EK 111




2 x EK 111 und 1 x EK 112



2 x EK 112


für LF 531, LF 532 und LF 533



9 x EK 111




7 x EK 111 und 1 x EK 112



5 x EK 111 und 2 x EK 112




3 x EK 111 und 3 x EK 112



3 x EK 111, 1 x EK 112 und 1 x EK 113

Regalkasten – Übersicht und höchste Lagerdichte

Die Regalkästen aus Kunststoff für die eignen sich ebenfalls optimal für die Kleinteilelagerung, da sie die Regaltiefe z. B. von Fachbodenregalen ideal ausnutzen. Sie sind mittels Trennwänden in mehrere Fächer unterteilbar und dank ihrer hinteren Erhöhung am Regalfachboden arretierbar (Schubladenprinzip).



1| Einhängelasche
greift in den Unterrand von Fachböden ein

2| Nuten
für Trennwände

3| Trennwand
mit Feld zur Etikettierung

4| Stirnseite
mit großem Etikettienfeld

5| Unterfassrand
stirnseitig


1|



2|



Standardfarbe:




Key Facts

- must-have für die bestmögliche Ordnung und Struktur im Regal
- maximale Unterteilungsmöglichkeiten
- maximiertes Lagervolumen für Kleinteilen
- kompakt, sicher und bewährt
- lange Lebensdauer


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Kleinteilelagerung im Regal, auf Fachboden, in Schubladen etc.

3|



4|




5|



Für Regaltiefe 300 mm

290 x 162 x 115 mm





RKT 321




RKE und RKF 321




RKE und RKF 500 N

RK 321 PS teilbar in max. 6 Fächer, 6 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	290 x 162 x 115 mm
Verpackungseinheit	22 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1674**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 321 PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1684**
RKE 500 N Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**



300 x 135 x 120 mm






RKT 300




RKE und RKF 300


RK 300 PP teilbar in 6 Fächer, 7 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	300 x 135 x 120 mm
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**14714**
RKE 300 Etiketten	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**21700**
RKF 300 Schutzfolien	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**21710**
RKT 300 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**14720**



300 x 135 x 120 mm

RK 300 HO PP teilbar in 6 Fächer, 7 Kästen pro Boden mit halbhoher Stirnwand	
Außenmaße L x B x H	300 x 135 x 120 mm
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**14874**
RKE 300 HO Etiketten	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**21720**
RKF 300 HO Schutzfolien	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**21730**
RKT 300 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Transparent**
Bestell-Nr.	**14720**








RKE und RKF 300 HO



RKT 300

Für Regaltiefe 400 mm


390 x 97 x 63 mm




RKT 400 S

RKE und RKF 400 S

RK 400 S PS teilbar in max. 8 Fächer, 10 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	390 x 97 x 63 mm
Verpackungseinheit	22 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**17984**
RKE 400 S Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1730**
RKF 400 S Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1810**
RKT 400 S PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**17994**
RKE 400 S Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1730**
RKF 400 S Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1810**



390 x 243 x 115 mm




RKT 5/421 B


RKE und RKF 500 N

RKE und RKF 321


RK 421 B PS teilbar in max. 8 Fächer, 4 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	390 x 243 x 115 mm
Verpackungseinheit	13 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1564**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 5/421 B PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1574**
RKE 500 N Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**



RK 400 PS teilbar in max. 8 Fächer, 6 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	408 x 162 x 66 mm
Verpackungseinheit	20 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**17904**
RKE 500 N Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**
RKT 400 PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**17914**
RKE 400 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17920**
RKF 400 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17930**




408 x 162 x 66 mm







RKE und RKF 400 | RKE und RKF 500 N | RKT 400

RK 421 PS teilbar in max. 8 Fächer, 6 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	408 x 162 x 115 mm
Verpackungseinheit	16 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**16904**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 5/421 PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**16924**
RKE 400 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17920**
RKF 400 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17930**



408 x 162 x 115 mm







RKE und RKF 400 | RKE und RKF 321 | RKT 5/421

Für Regaltiefe 500 mm

490 x 162 x 63 mm







RKT 500 N


RKE und RKF 500 N

RK 500 N PS teilbar in max. 10 Fächer, 6 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	490 x 162 x 63 mm
Verpackungseinheit	40 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1584**
RKE 500 N Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**
RKT 500 N PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1594**
RKE 500 N Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**



490 x 243 x 115 mm






RKT 5/421 B

RKE und RKF 500 N


RKE und RKF 321

RK 521 B PS teilbar in max. 10 Fächer, 4 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	490 x 243 x 115 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1554**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 5/421 B PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1574**
RKE 500 N Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**




508 x 162 x 115 mm

RK 521 PS teilbar in max. 10 Fächer, 6 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	508 x 162 x 115 mm
Verpackungseinheit	20 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**16914**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 5/421 PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**16924**
RKE 400 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17920**
RKF 400 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17930**








RKE und RKF 400 | RKE und RKF 321 | RKT 5/421

520 x 190 x 121 mm

RK 522 PP teilbar in max. 4 Fächer, 5 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	520 x 190 x 121 mm
Verpackungseinheit	15 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1874**
RKE 522 S Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**4520**
RKF 522 S Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**4530**
RKT 522 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1880**








RKE und RKF 522 S | RKT 522


Für Regaltiefe 600 mm

590 x 162 x 115 mm




RKT 5/421 | RKE und RKF 400 | RKE und RKF 321

RK 621 PS teilbar in max. 12 Fächer, 6 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	590 x 162 x 115 mm
Verpackungseinheit	12 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1894**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 5/421 PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**16924**
RKE 400 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17920**
RKF 400 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**17930**




590 x 243 x 115 mm




RKT 5/421 B | RKE und RKF 500 N | RKE und RKF 321

RK 621 B PS teilbar in max. 12 Fächer, 4 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	590 x 243 x 115 mm
Verpackungseinheit	8 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1904**
RKE 321 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1720**
RKF 321 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1790**
RKT 5/421 B PS Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**1574**
RKE 500 N Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1740**
RKF 500 N Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**1800**



599 x 116 x 90 mm

RK 619-02 PP teilbar in max. 11 Fächer, 8 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	599 x 116 x 90 mm
Verpackungseinheit	20 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**20954**
RKE 619 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20910**
RKF 619 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20920**
RKT 61 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**21154**
RKE 619 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20910**
RKF 619 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20920**









RKE und RKF 619 RKT 61

599 x 232 x 90 mm

RK 629-02 PP teilbar in max. 11 Fächer, 4 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	599 x 232 x 90 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**20964**
RKE 629 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20930**
RKF 629 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20940**
RKT 62 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**21174**
RKE 629 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20930**
RKF 629 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20940**







RKE und RKF 629 RKT 62

Für Regaltiefe 600 mm

620 x 116 x 90 mm






RKT 61




RKE und RKF 619


RK 619-01 PP teilbar in max. 12 Fächer, 8 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	620 x 116 x 90 mm
Verpackungseinheit	20 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**21144**
RKE 619 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20910**
RKF 619 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20920**
RKT 61 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**21154**
RKE 619 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20910**
RKF 619 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20920**



620 x 232 x 90 mm

RK 629-01 PP teilbar in max. 12 Fächer, 4 Kästen pro Boden	
Außenmaße L x B x H	620 x 232 x 90 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**21164**
RKE 629 Etiketten für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20930**
RKF 629 Schutzfolien für Stirnseite	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20940**
RKT 62 PP Trennwände	
Verpackungseinheit	25 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**21174**
RKE 629 Etiketten für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20930**
RKF 629 Schutzfolien für Trennwände	
Verpackungseinheit	100 Stück
Bestell-Nr.	**20940**







RKT 62

RKE und RKF 629

Einsatzkästen für Regale und Schubladen




EK14-2 PP		
Außenmaße L x B x H	145 x 95 x 70 mm	
Farbe	**Blau**	
Bestell-Nr.	**7104**	
EK14-3 PP		
Außenmaße L x B x H	230 x 105 x 70 mm	
Farbe	**Blau**	
Bestell-Nr.	**7174**	




EK 10 PS		
Außenmaße L x B x H	53 x 38 x 55 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22764**	**22761**
EK 9 PS		
Außenmaße L x B x H	79 x 53 x 55 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22754**	**22751**
EK 8 PS		
Außenmaße L x B x H	107 x 79 x 55 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22744**	**22741**
EK 12 PS		
Außenmaße L x B x H	107 x 79 x 75 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22784**	**22781**
EK 7 PS		
Außenmaße L x B x H	158 x 107 x 55 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22734**	**22731**
EK 11 PS		
Außenmaße L x B x H	158 x 107 x 75 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22774**	**22771**

EK 301 PS		
Außenmaße L x B x H	58 x 29 x 30 mm	
Farbe	**Rot**	
Bestell-Nr.	**4541**	
EK 302 PS		
Außenmaße L x B x H	58 x 58 x 30 mm	
Farbe	**Rot**	
Bestell-Nr.	**4551**	
EK 303 PS		
Außenmaße L x B x H	116 x 58 x 30 mm	
Farbe	**Rot**	
Bestell-Nr.	**4561**	
EK 304 PS		
Außenmaße L x B x H	116 x 116 x 30 mm	
Farbe	**Rot**	
Bestell-Nr.	**4571**	
EK 351 PS		
Außenmaße L x B x H	53 x 40 x 35 mm	
Farbe	**Blau**	
Bestell-Nr.	**22574**	
EK 352 PS		
Außenmaße L x B x H	79 x 53 x 35 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22584**	**22581**
EK 353 PS		
Außenmaße L x B x H	105 x 79 x 35 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**22594**	**22591**
EK 401 PS		
Außenmaße L x B x H	54 x 54 x 40 mm	
Farbe	**Blau**	
Bestell-Nr.	**4654**	
EK 402 PS		
Außenmaße L x B x H	54 x 108 x 40 mm	
Farbe	**Blau**	
Bestell-Nr.	**4664**	
EK 403 PS		
Außenmaße L x B x H	108 x 108 x 40 mm	
Farbe	**Blau**	
Bestell-Nr.	**4674**	
EK 501 PS		
Außenmaße L x B x H	72 x 52 x 50 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**4904**	**4901**
EK 502 PS		
Außenmaße L x B x H	72 x 104 x 50 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**4914**	**4911**
EK 503 PS		
Außenmaße L x B x H	144 x 104 x 50 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**4924**	**4921**
EK 504 PS		
Außenmaße L x B x H	144 x 208 x 50 mm	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**4934**	**4931**










14/6 – Ordnung im Lager und beim Transport

Die Stapeltransportkästen der Serie 14/6 sind vielseitig, robust, stapelbar und dennoch leicht zu handhaben. Zudem fügen sich die Kästen ideal in manuelle Logistik und Produktionsprozesse ein. Sie erhöhen maßgeblich die Effizienz im Materialfluss.

Modular aufgebaut, verleihen die geschlossenen Wände und ein kräftiger Stapelrand den Kästen die Stabilität, die sie für den täglichen Einsatz im innerbetrieblichen Materialfluss benötigen. Durch die Griffmulden an den Stirnseiten lässt sich der Behälter leicht und sicher tragen. Eine leitfähige Version zum ESD-Schutz rundet das Programm ab.




1| Griffmulde
an beiden Stirnseiten

2| stabiler Stapelrand
für sicheres Aufeinanderstapeln

3| Etikettenfeld
an einer Stirnseite

4| tragstarker Unterrand
im Bodenbereich




Key Facts

- flexibler Kundenliebling über Generationen
- übersichtliche Ordnung im Regalfach
- gutes Handling durch Griffmulden
- trag-, stapel- und transportierbar
- stabil
- lange Lebensdauer


Typische Einsatzzwecke unserer Kunden

- Kleinteilelagerung im Regal oder/und als Nachschubbehälter in Durchlaufregalen


3|



4|



Standardfarben:



Sonderserie 14/6

210 x 150 x 123 mm



14/6-4 PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	210/200 x 150/140 x 123 mm			
Innenmaße L x B x H	190 x 123 x 119 mm			
Nutzhöhe im Stapel	110 mm			
Inhalt	2,5 Liter			
Inhaltslast (max.)	10 kg			
Verpackungseinheit	40 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8151**	**8152**	**8153**	**8154**
14/6-4 PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**8158**			

310 x 210 x 145 mm



14/6-3 PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	310/303 x 210/200 x 145 mm			
Innenmaße L x B x H	285 x 183 x 142 mm			
Nutzhöhe im Stapel	133 mm			
Inhalt	7,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	20 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8121**	**8122**	**8123**	**8124**
14/6-3 PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**8128**			

310 x 210 x 197 mm



14/6-3 S PP mit stirnseitiger Kartentasche				
Außenmaße oben/unten L x B x H	311/302 x 210/201 x 197 mm			
Innenmaße L x B x H	286 x 182 x 194 mm			
Nutzhöhe im Stapel	182 mm			
Inhalt	9,3 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**14131**	**14132**	**14133**	**14134**
14/6-3 S PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**14138***			

*** = Artikel auf Anfrage**

465 x 314 x 72 mm

14/6-2 F PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	465/450 x 314/300 x 72 mm			
Innenmaße L x B x H	430 x 279 x 69 mm			
Nutzhöhe im Stapel	59 mm			
Inhalt	8,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	30 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**15491**	**15492**	**15493**	**15494**
14/6-2 F PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**15498**			



465 x 314 x 105 mm

14/6-2 G PP				
Außenmaße oben/unten L x B x H	465/450 x 314/300 x 105 mm			
Innenmaße L x B x H	429 x 279 x 101 mm			
Nutzhöhe im Stapel	89 mm			
Inhalt	10,3 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	20 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**14121**	**14122**	**14123**	**14124**
14/6-2 G PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**14128**			



465 x 314 x 120 mm

14/6-2 H PP mit Etikettenhaltern				
Außenmaße oben/unten L x B x H	465/450 x 314/300 x 120 mm			
Innenmaße L x B x H	428 x 278 x 116 mm			
Nutzhöhe im Stapel	104 mm			
Inhalt	12,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	20 kg			
Verpackungseinheit	16 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**14361**	**14362**	**14363**	**14364**
14/6-2 H PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**14368**			



Sonderserie 14/6

465 x 314 x 198 mm



14/6-2 PP mit Etikettenhaltern				
Außenmaße oben/unten L x B x H	465/450 x 314/300 x 198 mm			
Innenmaße L x B x H	426 x 278 x 194 mm			
Nutzhöhe im Stapel	182 mm			
Inhalt	21,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	30 kg			
Verpackungseinheit	10 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**8091**	**8092**	**8093**	**8094**
14/6-2 PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**8098**			

485 x 314 x 233 mm



14/6-230 PP Unterfassgriff auf Anfrage				
Außenmaße oben/unten L x B x H	485/453 x 314/303 x 233 mm			
Innenmaße L x B x H	425 x 275 x 230 mm			
Nutzhöhe im Stapel	218 mm			
Inhalt	26,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	30 kg			
Verpackungseinheit	10 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**15751**	**15752**	**15753**	**15754**
14/6-230 PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**15758**			

465 x 314 x 298 mm



14/6-2 Z PP mit Etikettenhaltern				
Außenmaße oben/unten L x B x H	465/454 x 314/303 x 298 mm			
Innenmaße L x B x H	423 x 272 x 294 mm			
Nutzhöhe im Stapel	282 mm			
Inhalt	33,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	30 kg			
Verpackungseinheit	1 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**14371**	**14372**	**14373**	**14374**

Sonderserie 14/6 und Zubehör

650 x 468 x 300 mm

14/6-1 PP mit Etikettenhaltern				
Außenmaße oben/unten L x B x H	650/641 x 468/460 x 300 mm			
Innenmaße L x B x H	608 x 426 x 296 mm			
Nutzhöhe im Stapel	278 mm			
Inhalt	71,0 Liter			
Inhaltslast (max.)	40 kg			
Verpackungseinheit	4 Stück			
Farbe	**Rot**	**Grün**	**Gelb**	**Blau**
Bestell-Nr.	**95301**	**95302**	**95303**	**95304**
14/6-1 PPL in leitfähiger Ausführung				
Farbe	**Schwarz leitfähig**			
Bestell-Nr.	**95308***			



Staubdeckel

SD-14/6-4 PS mit Griffloch	
für Kästen	14/6-4
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**13666**



SD-14/6-3 PS mit Griffloch	
für Kästen	14/6-3
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**13656**



SD-14/6-2 PS mit Griffloch	
für Kästen	14/6-2
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**15946**



SD-14/6-1 PS mit Griffloch	
für Kästen	14/6-1
Verpackungseinheit	10 Stück
Farbe	**Weiß**
Bestell-Nr.	**16006**



*** = Artikel auf Anfrage**

Zubehör

Einsatzkästen



EK 3 PS		
Außenmaße L x B x H	90 x 48 x 60 mm	
für Kästen	14/6-3	
benötigte Anzahl	12 Stück	
Verpackungseinheit	120 Stück	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**1154**	**1151**
EK 3 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**1158**	



EK 2 PS		
Außenmaße L x B x H	96 x 90 x 60 mm	
für Kästen	14/6-3	
benötigte Anzahl	6 Stück	
Verpackungseinheit	80 Stück	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**1144**	**1141**
EK 2 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**1148**	



EK 1 PS		
Außenmaße L x B x H	180 x 96 x 60 mm	
für Kästen	14/6-3	
benötigte Anzahl	3 Stück	
Verpackungseinheit	58 Stück	
Farbe	**Blau**	**Rot**
Bestell-Nr.	**1134**	**1131**
EK 1 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz leitfähig**	
Bestell-Nr.	**1138**	




EK 111-N PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 96 mm
für Kästen	14/6-2 H
benötigte Anzahl	9 Stück
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**4364**
EK 111-N PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**4368**




EK 111 PS	
Außenmaße L x B x H	137 x 87 x 110 mm
für Kästen	14/6-2
benötigte Anzahl	9 Stück
Verpackungseinheit	48 Stück
Farbe	**Blau**
Bestell-Nr.	**22644**
EK 111 PPL in leitfähiger Ausführung	
Farbe	**Schwarz leitfähig**
Bestell-Nr.	**22648**

Unterteilungsbeispiele


für 14/6-3



12 x EK 3




6 x EK 2




3 x EK 1

für 14/6-2 H



9 x EK 111-N

für 14/6-2



9 x EK 111

Branchenlösungen für die Automobilindustrie

- **Serie R-KLT** ab Seite **F2**
- **Serie R-KLT ESD** ab Seite **F8**
- **Serie RL-KLT** ab Seite **F14**
- **Serie RL-KLT ESD** ab Seite **F22**
- **Serie C-KLT** ab Seite **F28**
- **Sonderserie L-KLT** ab Seite **F36**

R-KLT nach VDA 4500

Das Behälterprogramm VDA R-KLT (Redesign) stellt eine konsequente Weiterentwicklung des in der Praxis bereits vielfach bewährten KLT-Programms dar. Die Systemerweiterung wurde aufgrund der erhöhten Anforderungen des Supply Chains durchgeführt. Dabei folgt der stabile R-KLT Behälter dem Trend zur geringeren Belastungsanforderung bis 20 kg und einer Volumenerhöhung bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion.

Darüber hinaus sorgt der Verbundboden des Behälters für einen kippsicheren Stand und ermöglicht eine selbstsichernde und uneingeschränkte Verbundstapelung. Zudem zeichnet sich das System durch seine einwandige Konstruktion und zusätzliche Verstrebungen für mehr Stabilität aus.



1| Hubschächte
für vertikale Aufnahme

2| ergonomischer Unterfassgriff
stirnseitig

3| stabile Stapelecken
für hohe Stabilität

4| Etikettenfelder
jeweils auf einer Stirn- und Längsseite

5| Hilfsgriff
längsseitig


1|



2|




Standardfarbe: 




Stabiler Verbundboden
(max. Inhaltslast 20 kg)


Vibrationsschweißboden VS01
(max. Inhaltslast 50 kg)



3|



4|



5|



R-KLT nach VDA 4500

300 x 200 x 148 mm



R-KLT 3215 PP	
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20704

400 x 300 x 148 mm



R-KLT 4315 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	10,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20714

* = Artikel auf Anfrage

R-KLT 4329 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 257,3 mm
Nutzhöhe im Stapel	242,3 mm
Inhalt im Stapel	22,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20724

400 x 300 x 280 mm



R-KLT 6415 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	21,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5003
Bestell-Nr.	20794

600 x 400 x 148 mm



* = Artikel auf Anfrage

R-KLT nach VDA 4500

600 x 400 x 174 mm



R-KLT 6418 PP**	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	**RAL 5003**
Bestell-Nr.	**79444***
R-KLT 6418 VS01 PP** mit Vibrationsschweißboden	
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**RAL 5003**
Bestell-Nr.	**79454***

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 214 mm



R-KLT 6422 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	**RAL 5003**
Bestell-Nr.	**79414***
R-KLT 6422 VS01 PP** mit Vibrationsschweißboden	
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**RAL 5003**
Bestell-Nr.	**79424***

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 280 mm



R-KLT 6429 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	**RAL 5003**
Bestell-Nr.	**20734**
R-KLT 6429 VS01 PP** mit Vibrationsschweißboden	
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**RAL 5003**
Bestell-Nr.	**24584***


** ohne VDA-Empfehlung

*** = Artikel auf Anfrage**


Zubehör

Deckel

RL-KLT-D 35 PP Auflagedeckel 300 x 200 mm	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**20854**
RL-KLT-D 45 PP Auflagedeckel 400 x 300 mm	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**20834**
RL-KLT-D 65 PP Auflagedeckel 600 x 400 mm	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**20844**



600 x 400 mm



300 x 200 mm




400 x 300 mm


Abdeckhauben

A 1208 PP** Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**39704**
A 1208-1 PP Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**35614**

** ohne VDA-Empfehlung
Weitere Farben und Größen auf Anfrage



A 1208 PP




A 1208-1 PP

R-KLT nach VDA 4504 – elektrostatisch ableitend

Die Produkteigenschaften des VDA R-KLT ESD sind mit dem des R-KLTs identisch. Bis auf den Kunststoff, der sich durch seine elektrische Leitfähigkeit auszeichnet. So setzen unsere Kunden dieses System vorrangig für den sicheren Warenverkehr elektronischer Bauteile zwischen Zulieferindustrie und Automobilherstellern ein.

Das System besteht aus dem VDA R-KLT (ESD), dem VDA KLT-Deckel (ESD) auf Trägerpaletten des ISO – Flächenmodul 1.200 x 1.000 bzw. EURO – Flächenmodul 1.200 x 800 mm.



1| Hubschächte
für vertikale Aufnahme

2| ergonomischer Unterfassgriff
stirnseitig

3| stabile Stapelecken
für hohe Stabilität

4| Etikettenfelder
jeweils auf einer Stirn- und Längsseite

5| Hilfsgriff
längsseitig

1|




2|



Standardfarbe:





Stabiler Verbundboden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Vibrationsschweißboden VS01
(max. Inhaltslast 50 kg)



3|



4|



5|



R-KLT nach VDA 4504

300 x 200 x 148 mm



KLT 3115 ESD	
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20888

400 x 300 x 148 mm



R-KLT 4115 ESD	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	10,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20718

* = Artikel auf Anfrage

R-KLT 4129 ESD	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	346 x 265 x 257,3 mm
Nutzhöhe im Stapel	242,3 mm
Inhalt im Stapel	22,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20728

400 x 300 x 280 mm



R-KLT 6115 ESD	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 124,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	109,5 mm
Inhalt im Stapel	21,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20798

600 x 400 x 148 mm



* = Artikel auf Anfrage

R-KLT nach VDA 4504

600 x 400 x 174 mm



R-KLT 6118 ESD**	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**79448***
R-KLT 6118 VS01 ESD** mit Vibrationsschweißboden	
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 151 mm
Nutzhöhe im Stapel	136 mm
Inhalt im Stapel	27,0 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**79458***

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 214 mm



R-KLT 6122 ESD	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**79418**
R-KLT 6122 VS01 ESD mit Vibrationsschweißboden	
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 190,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	175,8 mm
Inhalt im Stapel	34,9 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**79428***

600 x 400 x 280 mm



R-KLT 6129 ESD	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20738**
R-KLT 6129 VS01 ESD** mit Vibrationsschweißboden	
Innenmaße L x B x H	544 x 364 x 257 mm
Nutzhöhe im Stapel	242 mm
Inhalt im Stapel	48,1 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**24618***

** ohne VDA-Empfehlung

*** = Artikel auf Anfrage**

Zubehör

Deckel

VDA-KLT-D 31 ESD Auflagedeckel 300 x 200 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20838**
VDA-KLT-D 41 ESD Auflagedeckel 400 x 300 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20848**
VDA-KLT-D 61 ESD Auflagedeckel 600 x 400 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20858**



600 x 400 mm



300 x 200 mm



400 x 300 mm

Abdeckhaube

A 1208-1 ESD Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**35718***




A 1208-1 ESD

RL-KLT nach VDA 4500

Der RL-KLT Behälter stellt ein Redesign des seit Jahren bekannten KLT-Behälters dar, welcher als Light-Version konzipiert wurde. Ergebnis der Entwicklung: weniger Behältergewicht bei mehr Füllvolumen. So werden durch den Einsatz dieser RL-KLT Generation alle Einsparungspotentiale im Transportwesen und Materialfluss ausgeschöpft.

Dabei ist der RL-KLT mit einem glatten Unterboden und damit für ein erhöhtes Nutzvolumen ausgestattet. Durch seine zusätzlichen Verstrebungen erweist sich der einwandige Behälter als besonders stabil.



1| Hubschächte
für vertikale Aufnahme


2| ergonomischer Unterfassgriff
stirnseitig

3| stabile Stapelecken
für hohe Stabilität


4| Etikettenfelder
jeweils auf einer Stirn- und Längsseite

5| Hilfsgriff
längsseitig


1|




2|



Standardfarbe:







Glatter Boden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Böden optional mit Wasserablauflöchern gem.
VDS-Richtlinie für die Einstufung in HHS 3.

3|



4|



5|



RL-KLT nach VDA 4500

300 x 200 x 148 mm



RL-KLT 3147 PP	
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	20744

400 x 300 x 148 mm



RL-KLT 4147 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	345 x 260 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	11,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	20754

* = Artikel auf Anfrage

RL-KLT 4280 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	345 x 260 x 277,3 mm
Nutzhöhe im Stapel	262,3 mm
Inhalt im Stapel	24,2 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	20764

400 x 300 x 280 mm



RL-KLT 6147 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	25,7 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	20784

600 x 400 x 148 mm



RL-KLT nach VDA 4500

600 x 400 x 174 mm



RL-KLT 6174 PP**	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 171 mm
Nutzhöhe im Stapel	156 mm
Inhalt im Stapel	31,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	79434*

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 214 mm



RL-KLT 6213 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 210,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	195,8 mm
Inhalt im Stapel	38,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	79404

600 x 400 x 280 mm




RL-KLT 6280 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 277 mm
Nutzhöhe im Stapel	262 mm
Inhalt im Stapel	52,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5005
Bestell-Nr.	20774

* = Artikel auf Anfrage


Zubehör

Deckel

RL-KLT-D 35 PP Auflagedeckel 300 x 200 mm	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**20854**
RL-KLT-D 45 PP Auflagedeckel 400 x 300 mm	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**20834**
RL-KLT-D 65 PP Auflagedeckel 600 x 400 mm	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**20844**



600 x 400 mm



300 x 200 mm




400 x 300 mm


Abdeckhauben

A 1208 PP** Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**39704**
A 1208-1 PP Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**35614**

** ohne VDA-Empfehlung
Weitere Farben und Größen auf Anfrage



A 1208 PP



A 1208-1 PP


RL-KLT mit Schiebeklappe und Zubehör

300 x 200 x 147 mm




RL-KLT 3147-K1 PP** ohne Schiebeklappe	
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Bodenausführung	innen glatt
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8004***
RL-KLT 3147-K2 PP** ohne Schiebeklappe	
Bodenausführung	innen entnahmeseitig gerundet
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8014***
RL-KLT 3147-K1-SK PP** mit Schiebeklappe	
Bodenausführung	innen glatt
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8024***
RL-KLT 3147-K2-SK PP** mit Schiebeklappe	
Bodenausführung	innen entnahmeseitig gerundet
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8034***
RL32-SK65 PP** Schiebeklappe	
Außenmaße L x B x H	160 x 65 x 18 mm
Farbe	**Transluzent**
Bestell-Nr.	**8090***

** ohne VDA-Empfehlung



Boden innen glatt




Boden entnahmeseitig gerundet

*** = Artikel auf Anfrage**

400 x 300 x 147 mm

RL-KLT 4147-L1 PP** ohne Schiebeklappe	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	345 x 260 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	11,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Bodenausführung	innen glatt
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8044***
RL-KLT 4147-L2 PP** ohne Schiebeklappe	
Bodenausführung	innen entnahmeseitig gerundet
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8114***
RL-KLT 4147-L1-SK PP** mit Schiebeklappe	
Bodenausführung	innen glatt
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8064***
RL-KLT 4147-L2-SK PP** mit Schiebeklappe	
Bodenausführung	innen entnahmeseitig gerundet
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8084***
RL43-SK65 PP** Schiebeklappe	
Außenmaße L x B x H	255 x 65 x 18 mm
Farbe	**Transluzent**
Bestell-Nr.	**8120***

** ohne VDA-Empfehlung




Deckel

RL-KLT-AD32-02 PP** Auflagedeckel 300 x 200 mm	
für Behälter	RL-KLT 3147 K1 oder K2
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8454***
RL-KLT-AD32-04 PP** mit Klemmhaken	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8414***

** ohne VDA-Empfehlung

RL-KLT-AD43-02 PP** Auflagedeckel 400 x 300 mm	
für Behälter	RL-KLT 4147 L1 oder L2
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8464***
RL-KLT-AD43-04 PP** mit Klemmhaken	
Farbe	**RAL 5005**
Bestell-Nr.	**8474***

** ohne VDA-Empfehlung



*** = Artikel auf Anfrage**

RL-KLT nach VDA 4504 in ESD-Ausführung

Der RL-KLT in ESD Ausführung wird speziell für die Lagerung und den Transport elektronischer Bauteile eingesetzt. Der leichte Behälter entspricht exakt dem Bau des RL-KLTs, ist jedoch aus elektrisch leitfähigem Kunststoff produziert.

Der Einsatz dieses ESD-Systems gewährleistet einen optimalen Schutz sensibler elektronischer Komponenten vor elektrostatischen Aufladungen.



1| Hubschächte
für vertikale Aufnahme

2| ergonomischer Unterfassgriff
stirnseitig

3| stabile Stapelecken
für hohe Stabilität

4| Etikettenfelder
jeweils auf einer Stirn- und Längsseite

5| Hilfsgriff
längsseitig

1|



2|



Standardfarbe:





Glatter Boden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Böden optional mit Wasserablauflöchern gem.
VDS-Richtlinie für die Einstufung in HHS 3.

3|



4|



5|



RL-KLT nach VDA 4504

300 x 200 x 148 mm



KLT 3115 ESD	
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	243 x 162 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	5,3 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20888

400 x 300 x 148 mm



RL-KLT 4047 ESD	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	345 x 260 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	11,8 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20898

* = Artikel auf Anfrage

400 x 300 x 280 mm

RL-KLT 4080 ESD	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	345 x 260 x 277,3 mm
Nutzhöhe im Stapel	262,3 mm
Inhalt im Stapel	24,2 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20908



600 x 400 x 148 mm

RL-KLT 6047 ESD	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 144,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm
Inhalt im Stapel	25,7 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20868



RL-KLT nach VDA 4504

600 x 400 x 174 mm



RL-KLT 6174 ESD**	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 171 mm
Nutzhöhe im Stapel	156 mm
Inhalt im Stapel	31,0 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	79438*

** ohne VDA-Empfehlung

600 x 400 x 214 mm



RL-KLT 6013 ESD	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 210,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	195,8 mm
Inhalt im Stapel	38,9 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	1123618

600 x 400 x 280 mm



RL-KLT 6080 ESD	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	544 x 359 x 277 mm
Nutzhöhe im Stapel	262 mm
Inhalt im Stapel	52,1 Liter
Inhaltslast (max.)	20 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	Schwarz ableitend
Bestell-Nr.	20878

* = Artikel auf Anfrage

Zubehör

Deckel

VDA-KLT-D 31 ESD Auflagedeckel 300 x 200 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20838**
VDA-KLT-D 41 ESD Auflagedeckel 400 x 300 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20848**
VDA-KLT-D 61 ESD Auflagedeckel 600 x 400 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**20858**



600 x 400 mm



300 x 200 mm



400 x 300 mm

Abdeckhaube

A 1208-1 ESD Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**Schwarz ableitend**
Bestell-Nr.	**35718***




A 1208-1 ESD

C-KLT nach VDA 4500

Der C-KLT ist der Klassiker unter den KLTs. Der erprobte Behälter ist mittlerweile seit Jahren millionenfach im Einsatz. Stabil und äußerst robust ermöglicht das System mit seinem komplett ausgestalteten Verbundboden eine stabile Verbundstapelung.

Dabei erweist sich der doppelwandige, starre Kunststoffbehälter durch seine zusätzlichen Verstrebungen als äußerst stabil. Auch schwere Inhaltslasten bis zu 50 kg stellen kein Problem für ihn dar.



1| Hubschächte
für vertikale Aufnahme

2| ergonomischer Unterfassgriff
stirnseitig

3| stabiler Eckholm
für hohe Stabilität

4| Etikettenfelder
jeweils auf einer Stirn- und Längsseite

5| Hilfsgriff
längsseitig


1|




2|





Standardfarbe:






Stabiler Verbundboden
(max. Inhaltslast 50 kg)







C-KLT nach VDA 4500

300 x 200 x 148 mm



C-KLT 3214 PP	
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	260 x 136 x 144,9 mm
Nutzhöhe im Stapel	129,9 mm
Inhalt im Stapel	4,7 Liter
Inhaltslast (max.)	30 kg
Auflast (max.)	400 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	15764

400 x 300 x 148 mm



C-KLT 4314 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	334 x 247 x 120,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	105,5 mm
Inhalt im Stapel	8,7 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	15774

400 x 300 x 214 mm



C-KLT 4321 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 213,75 mm
Innenmaße L x B x H	334 x 247 x 186,8 mm
Nutzhöhe im Stapel	171,8 mm
Inhalt im Stapel	14,2 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	1604

400 x 300 x 280 mm

C-KLT 4328 PP	
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	334 x 247 x 253 mm
Nutzhöhe im Stapel	238 mm
Inhalt im Stapel	19,6 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	15784



600 x 400 x 148 mm

C-KLT 6414 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm
Innenmaße L x B x H	532 x 346 x 115,5 mm
Nutzhöhe im Stapel	100,5 mm
Inhalt im Stapel	18,5 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	15804



600 x 400 x 174 mm

C-KLT 6417 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 174 mm
Innenmaße L x B x H	532 x 346 x 142 mm
Nutzhöhe im Stapel	127 mm
Inhalt im Stapel	23,4 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	1614



C-KLT nach VDA 4500

600 x 400 x 280 mm




C-KLT 6428 PP	
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm
Innenmaße L x B x H	532 x 346 x 248 mm
Nutzhöhe im Stapel	233 mm
Inhalt im Stapel	42,9 Liter
Inhaltslast (max.)	50 kg
Auflast (max.)	600 kg
Farbe	RAL 5012
Bestell-Nr.	15794


Zubehör

Zwischenlagen

ZL 43 PP Zwischenlage 400 x 300 mm	
Maße L x B x H	329 x 243 x 3 mm
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**39684**
ZL 64 PP Zwischenlage 600 x 400 mm	
Maße L x B x H	526,5 x 341,5 x 3 mm
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**39694**




600 x 400 mm




400 x 300 mm

Deckel


C-KLT-D 32 PP Auflagedeckel 300 x 200 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**16514**
C-KLT-D 43 PP Auflagedeckel 400 x 300 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**16414**
C-KLT-D 64 PP Auflagedeckel 600 x 400 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**16424**



600 x 400 mm



300 x 200 mm




400 x 300 mm

Abdeckhauben nach VDA 4500


1.200 x 800 mm

A 1208 PP** Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**39704**
A 1208-1 PP Abdeckhaube 1.200 x 800 mm	
Farbe	**RAL 5012**
Bestell-Nr.	**35614**

** ohne VDA-Empfehlung
Weitere Farben und Größen auf Anfrage



A 1208 PP




A 1208-1 PP

Leicht-KLT

In der Regel wird bei klassischen KLT-Behältern die vorgesehene Inhaltsbelastung von 50 kg nur in etwa 20 % aller Fälle voll genutzt. Aus diesem Grund bieten wir auch die leichte KLT-Variante für bis zu 20 kg an. Hier haben die Entwickler auf die Doppelwandigkeit und den Verbundboden verzichtet.

Dies verbessert nicht nur das Reinigungsverhalten und verringert den Transportaufwand, sondern verbessert auch die CO_2-Bilanz. Parallel wird das Nutzvolumen zwischen 20 und 25 % gesteigert. Der leichte Behälter vereinfacht die Handhabung am Montageband und in der Mehrweg-Transportkette.



1| Hubschächte
für vertikale Aufnahme

2| ergonomischer Unterfassgriff
stirnseitig

3| stabile Stapelecken
für hohe Stabilität

4| Etikettenfelder
jeweils auf einer Stirn- und Längsseite

5| Hilfsgriff
längsseitig


1|



2|



Standardfarben:





Glatter Boden
(max. Inhaltslast 20 kg)

Vibrationsschweißboden VS03
(max. Inhaltslast 50 kg)




Böden optional mit Wasserablauflöchern gem. VDS-Richtlinie für die Einstufung in HHS 3.


3|



4|



5|



L-KLT

300 x 200 x 147 mm



L-KLT 3147 PP		
Außenmaße L x B x H	297 x 198 x 147,5 mm	
Innenmaße L x B x H	245 x 163 x 145 mm	
Nutzhöhe im Stapel	130 mm	
Inhalt im Stapel	5,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	400 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2174*	2175*
L-KLT 3147 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz ableitend	
Bestell-Nr.	2178*	

400 x 300 x 147 mm



L-KLT 4147 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 147,5 mm	
Innenmaße L x B x H	344 x 261 x 144,5 mm	
Nutzhöhe im Stapel	129,5 mm	
Inhalt im Stapel	11,7 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	400 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2184*	2185*
L-KLT 4147 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz ableitend	
Bestell-Nr.	2188*	

400 x 300 x 280 mm



L-KLT 4280 PP		
Außenmaße L x B x H	396 x 297 x 280 mm	
Innenmaße L x B x H	344 x 261 x 277 mm	
Nutzhöhe im Stapel	262 mm	
Inhalt im Stapel	23,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	400 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2104*	2105*
L-KLT 4280 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz ableitend	
Bestell-Nr.	2108*	

* = Artikel auf Anfrage

600 x 400 x 147 mm

L-KLT 6147 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 147,5 mm	
Innenmaße L x B x H	543 x 360 x 144 mm	
Nutzhöhe im Stapel	129 mm	
Inhalt im Stapel	25,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	600 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**2084***	**2085***
L-KLT 6147 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz ableitend**	
Bestell-Nr.	**2088***	



600 x 400 x 280 mm

L-KLT 6280 PP		
Außenmaße L x B x H	594 x 396 x 280 mm	
Innenmaße L x B x H	541 x 360 x 276,7 mm	
Nutzhöhe im Stapel	261,7 mm	
Inhalt im Stapel	52,1 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	600 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**2194***	**2195***
L-KLT 6280 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz ableitend**	
Bestell-Nr.	**2198***	



*** = Artikel auf Anfrage**

L-KLT

800 x 600 x 66 mm




L-KLT 8066 PP		
Außenmaße L x B x H	794 x 596 x 66 mm	
Innenmaße L x B x H	739 x 555 x 62 mm	
Nutzhöhe im Stapel	44 mm	
Inhalt im Stapel	18,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	600 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2074*	2075*
L-KLT 8066 VS03 PP mit Vibrationsschweißboden		
Innenmaße L x B x H	739 x 555 x 45 mm	
Nutzhöhe im Stapel	27 mm	
Inhalt im Stapel	11,0 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	86034*	86035*
L-KLT 8066 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz ableitend	
Bestell-Nr.	2078*	

800 x 600 x 120 mm



L-KLT 8120 PP		
Außenmaße L x B x H	794 x 596 x 120 mm	
Innenmaße L x B x H	740 x 555 x 116 mm	
Nutzhöhe im Stapel	98 mm	
Inhalt im Stapel	40,9 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	600 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2064*	2065*
L-KLT 8120 VS03 PP mit Vibrationsschweißboden		
Innenmaße L x B x H	740 x 555 x 99 mm	
Nutzhöhe im Stapel	81 mm	
Inhalt im Stapel	33,8 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	86044*	86045*
L-KLT 8120 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz ableitend	
Bestell-Nr.	2068*	

800 x 600 x 210 mm




L-KLT 8210 PP		
Außenmaße L x B x H	794 x 596 x 210 mm	
Innenmaße L x B x H	739 x 556 x 206 mm	
Nutzhöhe im Stapel	188 mm	
Inhalt im Stapel	78,4 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	600 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2044*	2045*
L-KLT 8210 VS03 PP mit Vibrationsschweißboden		
Innenmaße L x B x H	739 x 556 x 189 mm	
Nutzhöhe im Stapel	170 mm	
Inhalt im Stapel	70,9 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	Blau	Grau
Bestell-Nr.	2054*	2055*
L-KLT 8210 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	Schwarz ableitend	
Bestell-Nr.	2048*	

* = Artikel auf Anfrage

800 x 600 x 280 mm

L-KLT 8280 PP		
Außenmaße L x B x H	794 x 596 x 280 mm	
Innenmaße L x B x H	739 x 556 x 276,2 mm	
Nutzhöhe im Stapel	258,2 mm	
Inhalt im Stapel	107,6 Liter	
Inhaltslast (max.)	20 kg	
Auflast (max.)	600 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**20684***	**20685***
L-KLT 8280 VS03 PP mit Vibrationsschweißboden		
Innenmaße L x B x H	739 x 556 x 259 mm	
Nutzhöhe im Stapel	241 mm	
Inhalt im Stapel	100,5 Liter	
Inhaltslast (max.)	50 kg	
Farbe	**Blau**	**Grau**
Bestell-Nr.	**20694***	**20695***
L-KLT 8280 PPL in leitfähiger Ausführung		
Farbe	**Schwarz ableitend**	
Bestell-Nr.	**20688***	



* = Artikel auf Anfrage

Notizen

Notizen

Notizen

Sechs Gründe für SSI SCHÄFER Plastics

- **Sicherheit**
  Finanziell unabhängiges Familienunternehmen.
- **Wirtschaftlichkeit**
  Langlebige und global bewährte Behälterlösungen tragen zum Erfolg unserer Kunden bei.
- **Qualität**
  Gezieltes Qualitätsmanagement gemäß anerkannter Normen sichert eine hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit unserer Produkte.
- **Zuverlässigkeit**
  Durch unseren eigenen Customer Service & Support gewährleisten wir Ihre Kundenzufriedenheit nachhaltig.
- **Know-how**
  Seit über 50 Jahren gewachsen, unser Wissen und Erfahrung über Behälter, Kunden, Branchen und Märkte. Hiervon profitieren unsere Kunden bei der Lösung Ihrer individuellen Herausforderung.
- **Internationalität**
  Weltweit als führender Anbieter von innovativen Behältersystemen, Konstruktivverpackungen sowie Abfalltechnik- und Recyclinglösungen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden tätig.

ssi-plastic.com

Kästenkatalog_2022/12 DE, © SSI SCHÄFER Plastics
Technische Änderungen bei allen im Inhalt gezeigten Produkten vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen der Produkte vom Original sind technisch bedingt. Für Druckfehler keine Haftung.

SSI SCHÄFER